## Exposition Universelle de 1900

(CLASSE 46)

## GRAND PRIX

# V. LEMOINE \*\* & FILS\*\*

**HORTICULTEURS** 

RUE DU MONTET, 134

NANCY

# CATALOGUE ET PRIX-COURANT

POUR

LE PRINTEMPS ET L'ETÉ 1907

NANCY

IMPRIMERIE NANCÉIENNE, 15, RUE DE LA PÉPINIÈRE

1907

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

### DISTINCTIONS OBTENUES PAR L'ÉTABLISSEMENT

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1855 Une médaille d'argent

> EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1867 Une médaille d'argent

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878 UNE MÉDAILLE D'OR ET UNE MÉDAILLE D'ARGENT

### **EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889**

UNE MÉDAILLE D'OR (Quatre premiers prix)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE CHICAGO 1893 (Hors concours)

EXPOSITION UNIVERSELLE D'AMSTERDAM 1895

Gas grande médaille d'or

(DIPLÔME D'HONNEUR)

EXPOSITION GÉNÉRALE D'HORTICULTURE DE HAMBOURG 1897 Une grande médaille d'or

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HORTICULTURE DE LYON 1898
Une médaille d'or

### EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1900 UN GRAND PRIX

(17 premiers prix)

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HORTICULTURE DE GENÈVE 1901

EXPOSITION INTERNATIONALE DE LILLE 1902 Une médaille d'or

EXPOSITION INTERNATIONALE DE LIMOGES 1903
Diplôme d'honneur

Exposition internationale d'Horticulture de Düsseldorf 1904

EXPOSITION D'HORTICULTURE DE LAEKEN 1905 Une grande médaille d'or

EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE 1906 Un grand prix

#### **OBSERVATIONS**

Tous les prix antérieurs sont annulés par ce catalogue.

Les envois sont faits par chemin de fer en grande vitesse ou par colis postaux; l'emballage, parfaitement conditionné, et le port sont à la charge de l'acheteur, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Nous disposons à quatre mois du montant de nos factures ou nous le faisons suivre en remboursement, solon le désir de nos correspondants.

Quant aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relation et à celles que nous ne connaîtrions pas, elles sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur la Poste ou sur une maison de Nancy, de Paris, de Londres, etc., ou enfin, d'indiquer une maison pouvant fournir des renseignements.

On est prié de joindre à la lettre de commande, le montant (affranchissement compris), quand la somme ne dépasse pas 5 fr. Il ne sera pas donné suite aux ordres sortant de cette prescription, qui, cela va de soi, ne concerne pas les clients habituels de l'Établissement.

Le paiement des petites sommes pourra s'effectuer par l'envoi de timbres-poste français, insérés dans une lettre chargée.

Écriré son adresse lisiblement, et la renouveler à chaque commande. L'Établissement n'envoie pas d'échantillons.

Les conventions postales effrent aux acheteurs des pays étrangers la facilité de régler mos factures au moyen de mandats de poste.

Adresse télégraphique: LEMOINE HORTICULTEUR NANCY.



Clematis hybride de Davidiana (Lem.).



Deutzia Vilmorinæ



Deutzia myriantha (Lem.).

## PLANTES MOUVELLES

#### PRIX NETS

### PELARGONIUM A GRANDES FLEURS

Bellacoscia; pourpre entouré sang.

Capitaine Amundsen; fleurs parfaites, blanc lilacé, cinq grandes macules régulières, pourpre cramoisi.

D' Mendéléeff : grandes fleurs, macules pourprées, bordées

rose chair.

Pierre Puget; violet aniline maculé pourpre.

Poète Carducci; larges ombelles, fleurs grandes, pourpre noir entouré feu et bordé rose.

Prix: les 5 variétés, 20 fr.

### BELPHINIUM

Daniel Osiris; fleurs très grandes, pleines, plates, parfaitement imbriquées, bleu de ciel nuancé mauve rosé au centre de chaque pétale.

Emile Burnouf; fleurs doubles, imbriquées, en coupe, mauve

foncé, chaque pétale bordé bleu de ciel, petites papilles blanches.

Henri Moissan; fleurs énormes, semi-doubles, plates, violet pourpré très foncé, énormes papilles bronze noirâtre au centre de la fleur.

Mathias Duval; plante vigoureuse, larges fleurs semi-doubles, violet évêque pourpré, quelques pétales extérieurs indigo, papilles blanches.

Prix: les 4 variétés, 16 fr.

### CEANOTHUS

Cigale; bois noir, grandes inflorescences allongées, fleurs lilas

tendre à pédicelles violacés.

Félibre; plante haute et d'une grande vigueur, larges feuilles comme dans la variété Gloire de Versailles, grands bouquets de fleurs mauve à pédicelles roses.

Prix: la pièce, 5 fr.

## BERBERIS SANGUINEA (Franchet)

Cette espèce, qui croit le long des torrents dans les montagnes des environs de Moupine (Chine), a été introduite par M. Maurice de Vilmorin. C'est un joli arbuste ramifié, à tiges épineuses, à feuilles fasciculées, subsessiles, linéaires, dentées, coriaces, d'un vert brillant, et à nombreuses fleurs groupées aux aisselles, d'une bonne taille et d'un beau jaune d'or lavé de rouge à l'extérieur.

Prix: 4 fr.

## HYPERICUM LYSIMACHIOIDES (Wallich)

Cette espèce asiatique supporte 19° à 20° centigrades de froid; elle forme des touffes d'un mêtre et plus, à rameaux dressés-arqués. couverts de fleurs. Nous la devons également à l'obligeance de M. Maurice de Vilmorin.

Prix: 2 fr.

### HYDRANGEA ARBORESCENS GRANDIFLORA

Ce magnifique arbuste nouveau, qui supporte plus de 20 degrés de froid, est une forme de l'Hydrangea arborescens L., indigène aux Etats-Unis, dont toutes les fleurs sont stériles et de grande taille. Le port de la plante est parfait, les larges panicules, d'un blanc de neige, ont la forme de celles de l'Hortensia, elles s'épanouissent au commencement de juin et se succèdent jusqu'en août. Aussi peut-on espérer que cette plante sera bientôt cultivée en grand comme l'Hydrangea paniculata grandiflora.

Livrable en petites plantes vers la fin d'avril.

Prix: 4 fr.

### **PLANTES**

# SERRE CHAUDE

|   | PR  | IX.      |   | PR  | X.        |
|---|-----|----------|---|-----|-----------|
| Allamanda Hendersoni  | 1   | »        | Bougain villea glabra Cypheri                                 | 1   | H         |
| - Williamsii  | 1   | •        | Variété plus vigoureuse et                                    |     |           |
| Anthurium Andreanum   | 1   | 50       | plus florifère que le type, dont                              |     |           |
|   | 4   | n        | elle se distingue aussi par la                                |     |           |
| - Binoti  | ž   |          | couleur plus vive de ses brac-                                |     |           |
| — bogotense   | 3   | N'O      | tées.   | a   |           |
| - carneum   | 2   | 50       | — — Maud Chettleburg  | 2   | 1)        |
| — Chantrieri  | 2   | 50       | Fleurs ayant les bractées de                                  |     |           |
| - crystallinum  | 3   | ы        | très grande dimension et du coloris du B. Sanderiana.         |     |           |
| - ferrierense   | 2   |          | — — Sanderiana  |     | 50        |
| - Goliath   | 6   | ,        | — lateritia   | 4   | -         |
| - Laucheanum  | 1   | 25       | moful rong  | Ā   | 7.        |
|   | 1   |          | — refulgens   | - 1 |           |
| - Lindigii  |     | 50       | Canistrum eburneum  | 1   | 50        |
| - ornatum   | 3   | •        | Caraguata Zahnii  | 1   | 25        |
| - Scherzerianum   | 1   | 10       | Coleus thyrsoïdeus  | 39  | <b>50</b> |
| Plantes ayant fleuri.   |     |          | Fleurit pendant tout l'hiver                                  |     |           |
| Les 6   | 4   | Я        | en belles grappes du plus beau                                |     |           |
| — — album   | 1   | n        | bleu.   | 2   |           |
| - grandiflorum  | 1   | 50       | Cypripedium villosum  | 3   | »         |
| nigricans   | 4   | . ,      | Deyeuxia elegans variegata                                    | n   | 75        |
| - Rothschildianum   | .1  | 50       | Dracæna Sanderiana  | 1   | 1)        |
| - Itotiiscinidianam , ,   | 3   | ,        | — Victoria 6 à  | 15  | м         |
| — — rubis   | 2   |          | Variété vigoureuse, très élé-                                 |     |           |
| — — sanguineum  | _   | 10       | gante, feuilles de la forme de                                |     |           |
| — subsignatum   | 1   | 50       | celles du Dracana Lindeni,                                    |     |           |
| — Veitchi   | 8   | 10       | mais d'une panachure autre-<br>ment belle, la large bordure   |     |           |
| Aralia elegantissima  | 2   |          | régulière des feuilles est d'un                               |     |           |
| — leptophylla   | 1   | Ð        | beau blanc soufré, qui rappelle                               |     |           |
| - pulchra (Sciadophyllum)   | 1   | 50       | en mieux le Pandanus Veitchi.                                 |     | 2000      |
| — reginæ  | 4   | 10       | Encholirion Saundersii  | n   | 75        |
| — reticulata  |     | 50       | Epiphyllum delicatum  | 6   | 86        |
|   | -   | n        | Espèce brésilienne voisine de                                 |     |           |
| — spectabilis   | Ä   | 25       | l'E. truncatum, s'en distin-                                  |     |           |
| - Veitchi   | - 1 |          | guant par la forme de ses gran-                               |     |           |
| Aristolochia elegans  | 1   | *        | des fleurs blanc rosé.  |     |           |
| gigantea  | 1   | 39       | — obtusangulum (Linberg)                                      | 6   | n         |
| - macrura   | 1   | •        | Fleurs rouges, genre de la                                    |     |           |
| - ridicula  | 4   | n        | section truncatum, au prin-                                   |     |           |
| - species Colombie  | 1   | n        | temps les articles ont un aspect d'Opuntia.                   |     |           |
| Barbacenia squamata   | -1  | 50       | Eugenia Glaziouana  | 1   | 25        |
|   | 4   | ,        |   | 1   | 50        |
| Bignonia purpurea   | 1   |          | — magnilica   | 1   |           |
| - Rodigasiana   | _   |          | — myriophylla   | •   | -         |
| Blaken gracilis   | 3   | , ,      | Jolie petite plante importée du Brésil. d'un port tout à fait |     |           |
| Melastomacée nouvelle des   |     |          | compact; ses petites feuilles li-                             |     |           |
| montagnes de Costa-Rica, pro-   |     |          | nésires, vert foncé, contrastent                              |     |           |
| duisant aux aisselles des feuil-<br>les des fleurs solitaires qui ont |     |          | vivement avec les jeunes pous-                                |     |           |
| 5 centimètres de diamètre et  |     |          | ses jaune clair et pourpre.                                   | _   |           |
| sont formées de 6 pétales con-  |     |          | Ficus elastica variegata                                      | 9   |           |
| sistants, blancs; température   |     |          | Filicium decipiens  | - 1 | n         |
| moyenne.  |     |          | Franciscea floribunda   | 9   | , p       |
| Bougainvillea formosa   | 1   | <b>)</b> | - Lindeniana  | 1   | 10        |
| Très belle espèce originaire  | 1   |          | — magnifica   | 9   |           |
| du Brésil.  |     |          | 1 mmp   | •   | - "       |

|  | PR  | ux. |  | PRI     | X.         |
|--|-----|-----|--|---------|------------|
| Hibiscus Cooperi fol, var  | 1)  | 60  | Impatiens platypetala alba   | - b - 1 | 50         |
| — Dennisoni  | D   | 60  | Lucy   | p 1     | 50         |
| — — roseus   | 10  | 60  | Isoloma hirsuta  | . 2     | 50         |
| - hyb. intermedius   | ,,  | 60  | Jasminum gracillimum   |         | 75         |
| — rosa-sinensis aurora   | 1   | 25  |  |         | 25         |
| Larges fleurs semi-doubles,  | •   | 20  | — nitidum  | 1 .     | 20         |
| ondulées, crème teinté d'orange  |     |     | Espèce introduite des lles de<br>l'Amiravté, se couvrant de          |         |            |
| carmine au centre.   |     |     | l'Amiranté, se couvrant de   |         |            |
| - Baptisti   | 3   | 60  | nombreuses fleurs blanches, a dix ou douze lobes, d'une odeur        |         |            |
| brillantissimus  | 10  | 60  | délicieuse et pénétrante.  |         |            |
| carminatus perfectus   | b   | 60  | Medinilla Curtisii   | . 7     | 75         |
|  |     | 60  |  |         | 50         |
| — — Colleri  | n   |     | — javanica   |         | 25         |
| - cruentus   | 1)  | 60  |  | 9       | r.U        |
| — — decorus (Lem.)   | 1)  | 60  | Oxera pulchella  |         |            |
| — — Inlgidus   | 19  | 60  | Panax Balfouri   |         | 50         |
| — général de Courtigis   | P   | 60  | Pandanus Veitchi   |         | 25         |
| — — kermesinus   | #   | 60  | Passiflora arc-en-ciel   |         | <b>i</b> 0 |
| — — luteus plenus  | 1   | n   | — cardinalis   | · 6     | 10         |
| — — magnificus   | n   | 60  | punctata   | 1 5     | 0          |
| - miniatus semi-plenus   | n   | 60  | - Constance Eliott   | . 6     | 0          |
| — — puniceus   | n   | 60  | - Evnsford gem   | • 6     | U          |
| — subviolaceus (Lem.)  | n   | 60  | — fœtida   |         | 5          |
|  | "   |     | — impératrice Eugénie  | . 6     |            |
| — — toulousain (Dél.)  |     | 60  | - Imperative Eugenie   |         |            |
| — vivicans   | 10  | 60  | — John Spaulding   |         | _          |
| — — zebrinus   |     | 60  | - maculifolia (Chantrier)  | 1 5     | ð          |
| — schizopetalus  |     | 60  | Feuillage panaché dans le  |         |            |
| - Reevesii   |     | 75  | genre du Cissus discolor, fleurs<br>petites, jaune crème.            |         |            |
| Fleure rouges et blanches,   |     |     |  | 01      | ra         |
| veinées.   | a   |     | — Mme Bruckbaus  | • 60    |            |
| Hillia tetrandra   | 2.  | n   | - militaris  | . 75    |            |
| Himantophyllum miniatum  | _   |     | — pruinosa   | 1 50    | )          |
| distinction  | 2   | 33  | Cette espèce nouvelle, intro-  |         |            |
| — — Lindeni  | 3   | н   | duite de la Guyane britannique.                                      |         |            |
| — — Mue M. d'Ouspensky   | 1   | 23  | est très sorisère, ses seurs ont<br>les sépales blanc perle à revers |         |            |
| natura artis magistra  | 3   | 10  | glaugues, les pétales violet   |         |            |
| Hoya Dalrympleana  | 1   | n   | glauques, les pétales violet<br>clair, et une couronne de fila-      |         |            |
| — globulosa  | 4   | n   | ments violet et jaune.   |         |            |
| - Motoskei   | i   | , n | — quadrangularis aucubæfolia.  | 1 .     |            |
|  |     | 50  | — violacea   | . 60    | )          |
| Impations auricoma   |     |     | — Watsoniana   | · 60    |            |
| — Ilawkerii  |     | 50  | Variété très odorante, fleurs  |         |            |
| — Holstii  |     | 60  | larges de 7 à 8 centimètres, sé                                      |         |            |
| 6 plantes  | 9.  | 5U  | pales blancs à l'intérieur; pétales                                  |         |            |
| Feurs très grandes, réunies  |     |     | filas.   |         |            |
| par trois ou quatre sur chaque<br>pédoncule, d'un vermillon vif.                                   |     | - 1 | - Weberiana (species Saint-  |         |            |
| Olivori  | n ' | 75  |  | 1 .     |            |
| - Oliveri  | 3   | ,,  |  |         |            |
| 6 plantes  | 0   | "   | Fleurs petites, extrêmement<br>nombreuses, en grappes de 4           |         |            |
| Nouvelle Balsamine de l'Ugan<br>da, Afrique centrale britan-                                       |     |     | à 12 fleurs.   |         |            |
| da, Afrique centrale britan-<br>nique, trouvée à plus de 2,000                                     |     |     | Paullinia Cururu   | 75      |            |
| nique, trouvée à plus de 2,000<br>mètres d'altitude. Nous la de-<br>vons à l'amabilité de M. W. E. |     |     | Pavonia intermedia (Lem.)  | 75      |            |
| vons à l'amabilité de M. W. E.   |     |     |  |         |            |
| Gumbleton. C'est une plante  |     |     | — — carminata (Lem)  | 73      |            |
| très vigoureuse, atteignant 80 centimètres de hauteur, à gros-                                     |     |     | — — floribunda (Lem.)  | 10      |            |
| ses tiges charnues et à grandes  |     | 1   | — — fulgida!   | •       |            |
| fleurs de 6 à 7 centimètres,   |     | 1   | — — kermesina ( <i>Lem.</i> ) 1                                      | -       |            |
| d'un beau rose mauve tendre.   |     | 1   | — Makoyana   | 60      |            |
| Cette belle espèce forme de jolis massifs en plein so-   |     | -   | - Wioti  | 75      |            |
| leil.  |     | - 1 | Pentas Quartiniana   | 73      |            |
|  |     |     | -  |         |            |

|                               | PRIX. | 1   | PRIX. |
|-------------------------------|-------|---|-------|
| Philodendron bipinnatifidam   | 3 n   | Ruellia macrantha                                       | n 50  |
| — crinitum                    | 2 50  | Sciadophyllum pulchrum                                  | 1 50  |
| — giganteum                   | 1 n   | Solanum Seaforthianum                                   | 1 0   |
| — pertusum                    | 1 "   | — Wendlandi   | » 75  |
| — podophyllam                 | 1 25  | Stenosperma vitlatum                                    | 1 "   |
| - Pynaertianum (robustum)     | 2 30  | Tecoma insignis (Bignonia)                              | 1 "   |
| — radiatum                    | 1 n   | — Smithii   | » 60  |
| — Sodiroï (imperiale)         | 1 25  | Fleurs on grandes panicules,                            |       |
| Phyllocactus Pittieri (Weber) | 1 »   | orange brillant, marqué de brun<br>à la base des lobes. |       |
| Pleroma candidum.             | 1 »   | Thunbergia grandiflora                                  | 1 .   |
| Pothos aurea                  | 1 »   | — — alba  | 1 50  |
| - celatocaulis                | 1 "   | Tillandsia Lindeni Regeliana                            | 2 50  |
| Reinwardtia tetragyne         | 1 "   | — vera  | 5 "   |
| Rhopala aurea                 | 2 "   | — musaïca   | 1 50  |
| — corcovadensis               | 2 50  | Vriesia elegans   | 1 25  |
| — elegans                     | 3 a   | — leodiensis  | 1 "   |
| - crenata                     | 9 ,   | - Poelmani  | 25    |
| — Skinneri                    | 1 50  | — rex   | )) D  |
|                               |       |   | 2 "   |
| Rogiera gratissima            | 1 "   | — rutilans (Duval)                                      |       |
| rionacieur britanussima       | 1 ))  | — Vigeri  | 1 n   |

## SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE.

#### **ACHIMENES**

Nous livrerons 12 variétés d'Achimenes pour 4 fr.

#### BEGONIA

#### ESPÈCES ET HYBRIDES

|  | PRIX. |                                   | PRI | κ.        |
|--|-------|-----------------------------------|-----|-----------|
| Albo-picta   | » 75  | Deliciosa (Linden)                | 1 9 | 25        |
| Argenteo-guttata (Lem.)  | » 60  | Ce joli Begonia, originaire de    |     |           |
| Augustini (Hemsley)  | 1 n   | l'île de Ceylan, se distingue par |     |           |
| Introduite par le D' Augustin                                  |       | un feuillage très ample, d'une    |     |           |
| Henry du centre et de l'ouest                                  |       | grande richesse de coloris.       |     |           |
| de la Chine, cette espèce est<br>acaule, avec une souche char- |       | Discolor                          | n i |           |
| nue et tubéreuse ; ses fleurs sur-                             |       | Dregei                            | n   |           |
| montant le feuillage, mesurent                                 |       | Florida                           |     | <b>50</b> |
| 2 centimetres et sont d'un rose                                |       | Foliosa                           | n : | 50        |
| tendre.  | 60    | Fuchsioides                       | n : | 50        |
| Bronze de Nancy (Lem.)   | » fi0 | — elegans                         | n : | 50        |
| Hybride du Begonia Bregei<br>croisé par le B. olbia, à fleurs  |       | - miniata                         | ,,  | 50        |
| blanches et à feuillage bronzé.                                |       | Gogoensis                         | 1   |           |
| Buisson rose (Lem.)  | » 50  | Hemsleyana                        | 1   | n         |
| Caroliniæfolia   | 1 "   | Cette espèce, originaire du       | -   |           |
| Corallina  | » 60  | Yunn in (Chine), se contente de   |     |           |
| Coronata (Lem.)  | n 75  | la serre froide et ses rhizomes   |     |           |
| Dadalea  | » 60  | passent l'hiver en pleine terre   |     |           |
|  | n 60  | avec une légère couverture de     |     |           |
| Decora,  | " 00  | feuilles.                         |     |           |

|  | PRIX  |   | PRIX.  |
|--|---|---|--|
| Hemsleyana vera (Botanical   |   | Perle lorraine (Lem.)   | • 50   |
| Mag.)  | 1   | 6 plantes   | 2 .  |
| E-pèce provenant des mêmes   |   |   |  |
| contrées que la précédente et  |   | Des le commencement de janvier, les fleurs paraissent   |  |
| sans nul doute aussi robusie;  |   | en panicules làches, composées<br>de 30 à 40 fleurs à 2 pétales,  |  |
| tiges atteignant 30 à 40 cent.,  |   | blanc à fond légèrement rosé  |  |
| feuilles plus découpées et fleurs<br>roses.  |   | Pour obtenir un bon résultat, il  |  |
|  | » 50  | 1   |  |
| Hipseta  |   | en pleine terre en été.   |  |
| Bouquet blane Lem.)  | 1 :   | Polyantha   | · 50   |
| Nuage rose (Lem.)  | n 60  | Drummidalia (Lem.)  | 1 25   |
| 6 plantes  | 2 5   | Hybride entre le B. manicata  |  |
| Feuilles movennes, larges in-  |   | et le B. caroliniafolia.  |  |
| florescences multiflores à pé-   |   | Reichenheimi Bartsch)   | > 73   |
| dencules et à pédicelles rou-  |   | Hybride entre les B. hera-  |  |
| geatres : fleurs de 2 centime-<br>tres, à 4 pétales blanc rosé,  |   | cleifolia et rubella, à feuillage   |  |
| boutons rose carné, étamines   |   | profondement divise, vert cliffe  |  |
| et stigmates jaune dore; croi-   |   | marbre d'argent, à gr. fleurs a   |  |
| sement du B. hirsuta avec le   |   | 2 pétales rose tendre, dévelop-   |  |
| B. florida.  |   | pées de janvier à mai en gran-<br>des inflorescences érigées et   |  |
| Lubbersii  | » 7   | pyramidales.  |  |
| Manicata aureo maculata  | 1   | Schauffiana   | · 50   |
| Metallica  | n 5   | Socotrana   | 1 .  |
|  | n 6   | Espèce bulbifère seurissant   | •  |
| Moonlight  |   | de novembre à mars.   |  |
| fleurissant l'été et une partie  |   |   | <b>s</b> 50  |
| de l'hiver.  | 82  | Sulcata   | • 50   |
| Nitida   | » 5   |   |  |
| Olbia  | n 5   | )   — salınonea (Lem.)  | • 75   |
|  |   |   |  |
| VARIÉTÉS CULTI   |   | S POUR LEURS FLEURS   |  |
| VARIÉTÉS CULTI   | PRIX  | ·   | PRIX.  |
|  | PRIX  | en nombre infini, carmin fram-  | PRIX.  |
| Alleryi  | PRIX  | en nombre infini, carmin fram-<br>hoise.  |  |
| Alleryi  | PRIX<br>1   | en nombre infini, carmin fram-<br>boise.  Flambeau (l.em.)  | <b>•</b> 50  |
| Alleryi  Issu du B. metallica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher  | PRIX<br>1   | en nombre infini, carmin fram-<br>hoise.  Flambeau (Lem.)   | • 50<br>• 50   |
| Alleryi  | PRIX<br>1   | en nombre infini, carmin fram- hoise.  Flambeau (lem.)  Fleur de neige (lem.)  Fraîcheur (lem.)   | • 50<br>• 50<br>• 50   |
| Alleryi  | PRIX<br>1<br>" 5<br>" 7   | en nombre infini, carmin fram- hoise.  Flambeau (lem.)  Fleur de neige (lem.)  Fraîcheur (lem.)  6 plantes  | • 50<br>• 50<br>• 50   |
| Alleryi  | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin fram- boise.  Flambeau (l.em.)  Fleur de neige (l.em.)  Fraîcheur (l.em.)  6 plantes  Fulgurant (l.em.)  | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • •                                |
| Alleryi  | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin fram- boise.  Flambeau (l.em.)  Fleur de neige (l.em.)  Fraîcheur (l.em.)  6 plantes  6 plantes  | • 50<br>• 50<br>• 50   |
| Alleryi  Issu du B. metallica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem)   | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin fram- hoise.  Flambeau (l.em.)  Fleur de neige (l.em.)  Fraîcheur (l.em.)  6 plantes  6 plantes  Variété voisine des B. cor-   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • •                                |
| Alleryi  | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin fram- hoise.  Flambeau (Lem.)  | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • •                                |
| Alleryi  Issu du B. metaltica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem)   | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin fram- hoise.  Flambeau (l.em.)  Fleur de neige (l.em.)  Fraîcheur (l.em.)  6 plantes  Variété voisine des B. cor- bettle de feu et Vésuve, s'en dis- tingue par une plus forte vége-   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • •                                |
| Alleryi  | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin fram- hoise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • •                                |
| Alleryi.  Issu du B. metallica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castancefolia alba.  Corail (Lem.).  De même provenance que la varieté Fulgurant: semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio est plus forte, et que ses feuilles, plus   | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin fram- hoise.  Flambeau (l.em.)  Fleur de neige (l.em.)  Fraîcheur (l.em.)  6 plantes  Variété voisine des B. cor- bettle de feu et Vésuve, s'en dis- tingue par une plus forte vége-   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • •                    |
| Alleryi  | PRIX 1 5 5 5 5 5 5  | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • •                                |
| Alleryi  | PRIX 1 5 5 7 5 5 5 2  | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • •                    |
| Alleryi  | PRIX 1 5 5 7 7 5 5 5 2  | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi  | PRIX 1  9 5 7 8 5 9 5 9 5 8 8 8   | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi.  Issu du B. metallica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castaneæfolia alba.  Corail (Lem.).  6 plantes.  De même provenance que la varieté Fulgurant; semblable coloris, mais avec cette difference que sa végétatio est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperforens.  Corbeille de feu (Lem.).  Credneri.  Duchartrei (Brt.).  | PRIX 1 5 5 7 7 5 5 5 2  | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi.  Issu du B. metallica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castancefolia alba.  Corail (Lem.).  De même provenance que la variété Fulgurant: semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperflorens.  Corbeille de feu (Lem.).  Credneri.  Buchartrei (Brl.).  Hybride entre les B. echino-   | PRIX 1  9 5 7 8 5 9 5 9 5 8 8 8   | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi.  Issu du B. metallica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castaneæfolia alba.  Corail (Lem.).  6 plantes.  De même provenance que la variété Fulgurant; semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio. est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperflorens.  Corbeille de feu (Lem.).  Credneri.  Duchartrei (Btl.).  Hybride entre les B. cchinosepula et Scharffiana, tiges   | PRIX 1  9 5 7 8 5 9 5 9 5 8 8 8   | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi  | PRIX 1  9 5 7 8 5 9 5 9 5 8 8 8   | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi.  Issu du B. metallica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castancefolia alba.  Corail (Lem.).  6 plantes.  De même provenance que la varieté Fulgurant; semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio. est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperflorens.  Corbeille de feu (Lem  Credneri.  Duchartrei (Btl.).  Hybride entre les B. echinosepula et Scharffiana, tiges hautes, rouges, feuilles moyennes vert foncé et rouge pour-  | PRIX 1  9 5 7 8 5 9 5 9 5 8 8 8   | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (Lem.)  | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi.  Issu du B. metaltica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castaneæfolia alba.  Corail (Lem.).  6 plantes.  De même provenance que la variété Fulgurant: semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperforens.  Corbeille de feu (Lem.).  Hybride entre les B. echinosepula et Scharffiana, tiges hautes, rouges, feuilles moyennes, vert foncé et rouge pourpre, grandes panicules de fleurs blanches.                                | PRIX 1  9 5 7 8 5 9 5 9 5 8 8 8   | en nombre infini, carmin framboise.  Fleur de neige (Lem.)  Fleur de neige (Lem.)  fraîcheur (Lem.)  6 plantes.  Variété voisine des B. corbeille de feu et Véauce, s'en distingue par une plus forte végétation, des fleurs plus grandes et plus brillantes, et des pédoncules plus rigides.  Général de Miribel  Touffe de 25 centimètres, feuillage rouge brun, fleurs nombreuses, rose tendre.  Gloire de Châtelaine  Fieurs rombreuses, rose vif, rappelant le coloris du B. Gloire de Lorraine (ne sera disponible que dans le rourant du mois                                      | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50                 |
| Alleryi.  Issu du B. metaltica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castaneæfolia alba.  Corail (Lem.).  6 plantes.  De même provenance que la variété Fulgurant: semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperforens.  Corbeille de feu (Lem.).  Hybride entre les B. echinosepula et Scharffiana, tiges hautes, rouges, feuilles moyennes, vert foncé et rouge pourpre, grandes panicules de fleurs blanches.                                | PRIX 1  9 5 7 8 5 9 5 9 5 8 8 8   | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50<br>• 50 |
| Alleryi.  Issu du B. metaltica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castaneæfolia alba.  Corail (Lem.).  6 plantes.  De même provenance que la variété Fulgurant: semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperforens.  Corbeille de feu (Lem.).  Hybride entre les B. echinosepula et Scharffiana, tiges hautes, rouges, feuilles moyennes, vert foncé et rouge pourpre, grandes panicules de fleurs blanches.  Erfordia grandiflora superba. | PRIX 1 5 5 7 1 5 5 5 5 5 6 6 6  | en nombre infini, carmin framboise.  Flambeau (l.em.)   | • 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50<br>• 50<br>• 50 |
| Alleryi.  Issu du B. metaltica, mais à feuilles et à fleurs plus grandes.  Berthe de Châteaurocher Candélabre (Lem).  Castaneæfolia alba.  Corail (Lem.).  6 plantes.  De même provenance que la variété Fulgurant: semblable coloris, mais avec cette différence que sa végétatio est plus forte, et que ses feuilles, plus larges et plus étoffées, indiquent une parenté plus grande avec le B. semperforens.  Corbeille de feu (Lem.).  Hybride entre les B. echinosepula et Scharffiana, tiges hautes, rouges, feuilles moyennes, vert foncé et rouge pourpre, grandes panicules de fleurs blanches.                                | PRIX 1  2 5 7 7 7 8 9 9 9 9 9 5 7 8 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | en nombre infini, carmin framboise.  Fleur de neige (Lem.)  Fleur de neige (Lem.)  6 plantes.  Fulgurant (Lem.)  6 plantes.  Variété voisine des B. corbeille de feu et Véaue, s'en distingue par une plus forte vézetation, des fleurs plus grandes et plus brillantes, et des pédoncules plus rigides.  Général de Miribel  Touffe de 25 centimètres, feuillage rouge brun, fleurs nombreuses, rose tendre.  Gloire de Châtelaine  Fieurs rombreuses, rose vif, rappelant le coloris du B. Gloire de Lorraine (ne sera disponible que dans le courant du mois d'a-ril).  Galieth (Lem.) | • 50<br>• 50<br>• 50<br>• 50<br>2 • • 50<br>2 • • 50<br>• 50 |



| 1.1:0 (1)  | PRIX.       | moyennes, vert foncé, fleurs   | PRIX.  |
|--|-------------|--|--------|
| Haageana penduliflora (Lem.)   | n 50        | très grandes, rose mauve tendre.   |        |
| Illuminé (Lem.)  | » 60<br>2 » | Lubeca Globe blanc (Lem.).   | » 75   |
| 6 plantes  | 2 »         | 6 plantes  | 3 "    |
| Plante naine, feuilles petites,<br>bronze, fleurs très nombreuses,   |             | Même végétation et port sem-   | •      |
| corail vif, étamines dorées.   |             | blable, fleurs assez grandes,  |        |
| Jarry-Desloges   | » 75        | blanches.  |        |
| Jolie variété très florifère,  |             | Lucida Anna Basset   | » 50   |
| fleur rose carminé.  | 1 »         | Lucifer (Lem.)   | n (60) |
| Jean Lotte   | 1 "         | 6 plantes  | 2      |
| 1ssu des B. Duchartrei et metallica, plante vigoureuse,  |             | Feuilles noires, larges inflo-   |        |
| fleurs on grandes panicules rose   |             | rescences très dégagees, neurs   |        |
| pâle.  | » 50        | très grandes, groseille, étamines  |        |
| Lubeca (Paulig)  | _           | en gros pompons dores, produ-<br>sant un contraste très apparent.  |        |
| 6 plantes,   | 2 n         | Mae Charrat  | » 50   |
| Plante basse, formant une touffe compacte, feuilles petites,   |             | Margarita (Brt.)   | » 50   |
| fleurs rose frais, plante très flo-  |             | Mastodonte (Lem.)  | » 75   |
| rifère, formant tapis, excellente  |             | Obélisque (Lem.)   | u 50   |
| pour bordures.  — Globe rouge (Lem.)   | » 75        |  | » 75   |
|  | 3 »         | Perle rose (Lem.)  | » 50   |
| 6 plantes  Feuilles petites, vert foncé.   | 0 "         | Profusion (l.em.)  | » 50   |
| Feuilles petites, vert foncé,<br>bois mince, fleurs très nom-<br>breuses, à 4 pétales, carmin<br>permillon bontons écuelntes |             | Semperflorens triomphe de  | -      |
| breuses, à 4 pétales, carmin   |             | Saint-Germain  | » 50   |
| vermillon, boutons écarlates.<br>Cette nouveauté forme, en   |             | - le robuste $(L.)$  | » 60   |
| Cette nouveauté forme, en<br>rouge, le pendant de la belle   |             | Vésuve (Lem.)  | " 50   |
| variete Lubeca.  | -7 k        |  | 9 ,    |
| — Globe rose (Lem.)  | 75          |  | ~ "    |
| 6 plantes  | 3 >         | C'est le B. fuchsioides mi-<br>niata, qui, croisé par le B.  |        |
| tites, rondes, vert clair, grandes   |             | semperfurensruora, nous a donno  |        |
| fleurs couvrant la plante, d'une   |             | cette variété à végétation vigou-  |        |
| belle nuance rose carminé, plus  |             | reuse dont les touffes fleuries<br>sont du plus bel effet aussi bien   |        |
| claire que dans la variété Lu-<br>beca.  |             | en massifs qu'en pots. Fleuis  |        |
| - Globe mauve (Lem.)   | " 75        | de grande taille, d'un corail  |        |
| 6 plantes  | 3 · n       |  | . 78   |
| Même végétation, feuilles  |             | l Viaudi (Brt.)  | » 75   |
|  |             |  |        |
| DECOMIA CEMPEDE  | T OD        | ENG A FIFTIDG DOTTE  | IFC    |
| BEGUNIA SEMPERT  | LUK         | ENS A FLEURS DOUB  | LES    |
|  | PRIX.       | 1  | PRIX.  |
| Albâtre (Lem.)   | n 60        | Globe (Lem.)   | n 60   |
| Antonin Daum (Lem.)  | n 50        | Laque carminée.  |        |
| Carmin brillant.   |             | Magicien 'Lem.)  | » 60   |
| Bolide (Lem.)  | » 50        |  |        |
| Corail sang.   | NO.         | clair à cour rose vif.   | = 10   |
| Boule de neige (Lem.)  | n 50        | 1 1 0 1 111111 ( 201111) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | " 75   |
| Boule rose (Lem.)  | » 75        | The state of the s | n 60   |
| Rose tendre.   | . 75        | Blanc porcelaine rosé, centre  |        |
| Bouquet de feu (Lem.)  |             | 1000.  | » 50   |
| min sang à tons écarlates.   |             | Renoncule (Lem.)   | 11/1   |
| Cendrillon (Lem.)  | » 50        | Rubis (Lem.)   | » 50   |
| Rose tendre.   | per A       | Triomphe de Lorraine $(L.)$  | " 50   |
| Coquetterie (Lom.)   | » 78        | róes   |        |
| Flamme (Lem.)  | 1 =         | Volcan (Lem.)  | » 50   |
| Plante toute name, fl. moyen-<br>nes, très nombreuses, corail vif.   |             | Framboise brillant.  | 50     |
| nos, a os nomorousos, coran va.  |             | amboico Minani   |        |

#### HYBRIDES ISSUS DU BEGONIA SOCOTRANA

|   | PR     | ıx. |  | PRI    | X. |
|---|--------|-----|--|--------|----|
| Agatha (Veilch)   | 1)     | 60  | Triomphe de Lemoine $(L.)$ .                                       | 1      |    |
| Croisement du B. socotrana<br>avec le B. Moonlight, ressem- |        |     | Croisement de B. socotrana par<br>B. dædalca.                      |        |    |
| blant au Gloire de Lorraine                                 |        |     | Triomphe de l'Est (Lem.)   | 3      | 4  |
| avec des fleurs plus grandes,                               |        |     | 6 plantes  | 12     | я  |
| plus colorées et d'un port plus compact.                    |        |     | Plante formant une touffe ra-                                      |        |    |
| Agatha compacta (Veitch)                                    | 3)     | 60  | mifiée au niveau du sol et at-                                     |        |    |
| Plante voisine de la précé-                                 |        |     | teignant jusqu'à 70 centimètres<br>de diamètre. Les inflorescences |        |    |
| dente, mais à port tout à fait<br>nain.                     |        |     | ramifiées à l'infini, couvrent la                                  |        |    |
| Ensign (Veitch)   | 4      | 25  | plante et lui donnent un aspect<br>presque hémisphérique. Les      |        |    |
| Croisement de B. tubéroux;                                  | •      |     | fleurs mâles, à 4 pétales, d'un                                    |        |    |
| fleurs semi-doubles, d'une belle                            |        |     | beau rose satiné, se succèdent<br>depuis le mois de janvier jus-   |        |    |
| forme, rose clair.  |        | -0  | qu'au mois de juin.  |        |    |
| Gloire de Lorraine (Lem.)                                   | n<br>Š | 50  | Triomphe de Nancy (Lem.).  | 1      |    |
| 12 plantes  | J      | *   | Croisement de B. socotrana par                                     |        |    |
| Gloire de Lorraine gran-                                    |        | 50  | dædalea; fleurs carmin vif.  | 9      |    |
| diflora (Nonin)   | 1)     | 30  | Triomphe du Montet (Lem.)  | _      | 60 |
| differa alba (Nonin)  | n      | 50  | Turnford Hall (Rochford) 6 plantes                                 | 2<br>2 |    |
| Gloire de Sceaux (Th. et K.).                               | -1     | B   | Belle variété à grandes fleurs                                     | _      | •  |
| Croisement par B. subnellata.                               |        |     | blanches.  |        |    |
| fleurs d'un beau rose satin.                                |        |     | Vénus (Veitch)   | 1      | 25 |
| .Ideala (Veitch)  | 2      | >   | Superbe fleur écarlate car-<br>miné.                               |        |    |
| Julius (Veitch)   | 2      |     | Winter cheer (Veilch)  | 2      | 50 |
| Mrs. Heal (Veitch)  |        | 50  | Fleurs dépassant 7 centime-  | _      |    |
| Myra (Veitch)   | 1      | 50  | tres, semi-doubles, carmin rose.                                   |        |    |
| Croisement de B. tubéroux. Success (Veitch)                 | 1      | 50  | Winter perfection Fleurs semi-doubles.                             | 2      | 50 |
|   |        |     |  |        |    |

#### BEGONIA REX-DECORA

| Gloire des Ardennes ( <i>Jarry-Deslo-</i><br>ges).<br>La France ( <i>JD.</i> ).<br>"M <sup>me</sup> de Sainte-Valière ( <i>JD.</i> ). | M. Albert Manmené (JD.).          |
|---|-----------------------------------|
| ges).   | M. de Sainte-Valière $(J, -D.)$ . |
| La France $(JD_{\bullet})$ .  | <b>M.</b> Martinet $(J,-D,)$ .    |
| $M^{mc}$ de Sainte-Valière $(J,-D.)$ .  | Remitly $(JD.)$ .                 |

Prix: la pièce, 60 c.

### GESNÉRIACÉES DIVERSES

#### Columnea glabra major

Prix: 5 fr.

Plante à tiges rondes, émettant facilement des racines adventives, ce qui leur permet de se fixer sur les supports qu'elles rencontrent, et se ramitant sans pincement. Feuilles sessiles, petites, ovales, charnues, glabres, vert fonce. A l'aisselle des feuilles supérieures paraissent de grandes fleurs écarlates de 8 centimètres de long, érigées, à tube légerement courbé, velu extérieurement, à deux levres, la supérieure entière, large et arrondie, l'inférieure formée de trois lobes pointus et réfléchis, et à étamines blanches

Cette espèce, de même que la suivante, se cultive en serre tempérée, bien aérée; elle provient des montagnes de Costa Rica, et nous en devons l'introduc-

tion à M. Carlos Wercklé.

#### Columnea magnifica

Prix: 5 fr.

Tiges rondes, très velues à l'état jeune, émettant des racines adventives, feuilles pétiolées, assez grandes, ovales-lancéolées, très velues. d'un vert gai, ressemblant à des feuilles d'Isoloma. Fleurs de grande taille, pédonculées, se présentant horizontalement, atteignant 8 centimètres; tube gonflé a moitié de sa longueur, prolongé en une lèvre supérieure dilatée, large de plus de 3 centimètres, et en une lèvre inférieure à trois lobes écartés, non réfléchis. Le coloris est un écarlate vif du plus bel effet.

|   |    |      | ı   | D.D |            |
|---|----|------|---|-----|------------|
| WP Linaute  |    | 50   | Notes In the helphide Lienand                     | Po  | ix.        |
| Isoloma hirsuta   |    | 30   | Sciadocalyx hybrida léopard                       |     | 78         |
| — hybrida C <sup>tesse</sup> de la Combe                      |    |      | (Lem.)  | n   | 75         |
| (Danzanvilliers)  | 39 | 30   | Saumon jaunatre, rayé et                          |     |            |
| — — Mme Henry - Couannier                                     |    |      | maculé pourpre velouté.                           |     | 78         |
| (D.)  | n  | 50   | — — lumineux (Lem.)                               | 1)  | 75         |
| Lagaisse-Cottin (D.).   | Я  | 50   | Fleurs moyennes, cinabre à                        |     |            |
| — — M. Guyomar (D.)   |    | 50   | interstices saumon.                               |     | 78         |
| — — souvenir d'une mère (D.).                                 |    | 50   | — — météore (Lem.)                                | "   | 75         |
|   |    | 50   | Fleurs moyennes, tube rouge                       |     |            |
| — — succès ( <i>D</i> .)                                      | n  | 50   | bronze, lobes chocolat tigré, fleurit en grappes. |     |            |
| — — V <sup>to</sup> Amédée de la Combe                        |    | N.O. |   |     | 78         |
| ( <i>b</i> .)   |    | 50   | — miniature (Lem.)                                | ,,  | <b>7</b> 5 |
| - V. Lemoine (D.)   | n  | 50   | Rose et saumon couvert de                         |     |            |
| Mitraria coccinea   | 1  | ))   | points et de lignes pourpre.                      |     | MA         |
| Nægelo-achimenes Mine Je-                                     |    |      | — — Panthéon (Lem.)                               |     | 50         |
| henne (Vall.)   |    | 03   | — — prisme ( <i>Lem.</i> )                        | 1)  | <b>7</b> 5 |
| pyromidal (Vall.)   |    | 50   | Fleurs grandes, saumon cou-                       |     |            |
| — pyramidal (Vall.)   |    | 25   | vert d'hiéroglyphes noirs.                        |     |            |
| Ophianthe libanensis  | 1  | 20   | — — sanglant ( <i>l.em</i> .)                     | 1   | 10         |
| Rhabdothamuus Solandri  | _  |      | Cinabre éclatant, marmoré rose.                   |     |            |
| (Hooker)  | 2  | 1)   | — — tigré (Lem.)                                  | ))  | 50         |
| Petite plante ligneuse attei-                                 |    |      | - Tella (Lem.)                                    | 1)  | 50         |
| gnant de 0 %,60 à 1 %,20 dans son                             |    |      | Tydaa Belzébuth                                   |     | 50         |
| pays d'origine (Nouvelle-Zé-<br>lande); elle forme une petite |    |      | Downwinux (Vall )                                 |     | 50         |
| touffe naturelle à tiges minces,                              |    |      | — Despréaux (Vall.)                               |     | 50         |
| feuilles petites fleurs solitaires                            |    |      | - escarboucle (Vall.)                             |     |            |
| on geminées, petites, de la                                   |    |      | — Hector Berlioz (Vall.)                          | ))  |            |
| forme de celles du Tydara, tube                               |    |      | — fleur des tropiques (Vall.)                     | t)  | 75         |
| long d'un centimètre et demi,<br>limbe de même diamètre, cha- |    |      | — Jeanne Hachette (Vall.)                         | *   | 50         |
| mois orangé clair, strié lougitu-                             |    |      | — la fourmilière (Vall.)                          | 2)  | 75         |
| dinalement de bandes brunes.                                  |    |      | - l'Egyptienne (Vall.)                            | "   | 75         |
| Sciadocalyx digitalillora                                     | 1  | 1)   | - lueur d'incendie (Vall.)                        | 13  | 50         |
| - hybrida crépuscule (Lem.)                                   | 10 | 50   | — M <sup>me</sup> de Sévigné (Vall.)              |     | 50         |
| — — Danaé (Lem.)  |    | 75   | - Maine   |     | 50         |
| Fleurs très larges à bords den-                               |    |      | — — Heine   | n   | 75         |
| telés, blanc couvert de points                                |    |      | - L. Talbot (Vall.)                               | n   |            |
| pourpre, tube violet.   |    |      | — — Montefiore-Lévi (V. H.).                      | 1,  | 50         |
| — — diadème ( <i>Lem.</i> )                                   | 1) | 50   | — — Oscar Lamarche (V. H.).                       | ))  | <b>5</b> 0 |
| — — feu follet (Lem.)   | n  | 75   | — Mile Vanoverberghe (V. H.).                     | ))  |            |
| Belles grandes fleurs, velours                                |    |      | - Molière (Vall.)                                 | n   | 50         |
| noir, centre jaune.   |    |      | - Nordenskjold (Vall.)                            | 1)  | 75         |
| — — fleuron ( <i>Lem.</i> )                                   |    | 50   | — peau de tigre (Vall.)                           | ))  | 8261       |
| — héros (Lem.)  |    | 50   | - reticulata                                      |     | 50         |
| - ibis (Lem)  | n  | 50   | Sounds (Vall.)                                    |     | WA         |
| - Klondyke (Lem.)   | n  | 75   | - Socrate (Vall.)                                 | 1)  | -          |
| Cinabre éclatant, marmoré                                     |    |      | — Tananarive (Vall.)                              | "   | 50         |
| rose.   |    |      | — voile de deuil (Vall.)                          | 1)  | 50         |
|   |    |      |   |     |            |

### FOUGÈRES

| •   | PRIX       | .  | PRIX.       |
|---|------------|--|-------------|
| Adiantum capillus Veneris                                       |            | Nephrolepis cordifolia com-                                |             |
| imbricatum  | 1 1        | pacta  | → 50        |
| — — incisum   | , 7:       |  | - 50        |
| — — — magnificum  | n 50       |  | 1 50        |
| — Claesianum  | •          | Plante d'une végétation ra-                                | 1 30        |
| Très larges folioles triangu-                                   | -          | pide, se prêtant parfaitement à                            |             |
| laires d'un beau vert foncé,                                    |            | la culture en suspension : jolies                          |             |
| régulièrement veiné de vert                                     |            | frondes, gracieusement arquees,                            |             |
| pâle et de blanc.   |            | à lobes dentelés et plumeux,                               |             |
| - cuneatum elegans  | n 7        | d'un beau vert foncé.                                      | • 60        |
| variegatum  | 1          | — ruiescens urpinnatinga                                   |             |
| — dissectum   | . 1 5      | o   Onyenium Japonicum                                     | • 541       |
| — excisum multifidum  |            |  | <b>= 50</b> |
| Forles and  | » 5(       | Lenser nermora   | 2 .         |
| - Farleyense  |            | Cette espèce nouvelle de                                   |             |
| — fragrantissimum   | » 5        |  |             |
| — gracillimum   | n 5        | l'introduction à M. Carlos                                 |             |
| - grandiceps  | 1          | Wercklé, est une des plus<br>belles fougères sarmenteuses. |             |
| — Ilendersoni   | » 7        | Ses frondes a rachis bronze.                               |             |
| - Lambertianum  | n 5        |  |             |
| - Luddemanni  |            | nies d'innombrables folioles                               |             |
| — manachlamus   | » 6        | obovaies, presque rondes, a un                             |             |
| — monochlamys   |            |  |             |
| - setulosum   | n 5        |  |             |
| — sp. Sto-Catherine   | n 5        | I sement si on cultive la plante                           |             |
| - Veitchii  | » 7        | 5 en suspension  |             |
| - Weigandii   | » 6        | O Cette plante a été figurée en                            |             |
| - Williamsii  | n 5        | gravure dans le Garden du                                  |             |
| Asplenium inæquale varietas.                                    | n 5        | 26 novembre 1904.  | » 50        |
| — Bellangeri  | n 5        | O T ON SELECTION DOLLD                                     | a 60        |
| — nobile  | " 5        | a deris badset,  |             |
| Davallia Mariesii   | " 5        | _ Omnusii  | 1 25        |
| Norm Zalandia   |            |  |             |
| - Novæ Zelandiæ   | » 5        | gaufrés et frisés, d'un effet très                         |             |
| - tenuitolia stricta  | _          | " décoratif.   |             |
| Davalliopteris anfractuosa                                      | 6          | <ul> <li>cretica serrulata variegata</li> </ul>            | a 50        |
| Dictyoglossum crinitum (Hy-                                     |            | — nobilis  | s 50        |
| menodium)   | 1 5        | 0 — serrulata densa  | <b>50</b>   |
| Gymnogramma chrysophylla.                                       | " <b>5</b> | 0 — plumosa  | a 75        |
| — elegantissima   | n 5        | 0 _ tremula  | • 75        |
| — schizophylla  |            |  | 44.1        |
| - Veitchi   |            | - victoriae  | n 50        |
|   | •          | Selagmena amena  |             |
| Espèce vigoureuse à magni-<br>fiques frondes dont le rachis est |            | - cuspidata  | a 50        |
| couvert de haut en bas d'un                                     |            | — denticulata  | » 50        |
| enduit circux d'un jaune doré.                                  |            | - Kraussiana aurea   | • 30        |
| Lastrea aristata variegata                                      | » 5        | 0 — umbrosa  | 1 .         |
| Lomaria neo-caledonica  | 2 5        |  | - 50        |
| Nephrodium mollegrandiceps                                      |            | 0 Selliguea Feei   | 1           |
| ver burgariant mone Stangicch?                                  | " 0        | o hacing aca i con,,                                       |             |

#### PLATYCERIUM

Les Platycerium sont des fougères d'aspect étrange dont les frondes fertiles affectent la forme d'immenses cornes de cerf, s'élançant ou retombant dans tous les sens. Cultivés en suspensions, ils sont d'un effet hautement décoratif.

|                          | PRIX. |                 | PRI |    |
|--------------------------|-------|-----------------|-----|----|
| Alcicorne                | 1 »   | Species Liberia | 3   | n  |
| majus 2 » à              | 5 n   | Stemaria        | 5   | 1) |
| Bicorne (biforme) 1 50 à | 5 »   | Veitchii.       | 12  | 10 |
| Hillii 2 à               | 5 n   | Willinekii 3 à  | 6   | 10 |

### Platycerium grande.

Cette espèce, indigène dans les îles de la Sonde et le nord du continent australien, est la plus belle de ce genre si extraordinaire. Ses frondes stériles s'appliquent les unes sur les autres, se recouvrent et forment à la base comme une épaisse cuirasse, puis se redressent et s'évasent en un panache majestueux, une immense crète profondément divisée; le tissu, d'un vert clair, est traversé par un réseau de nervures brunes qui s'échappent en rayonnant du cœur de la plante. Les frondes fertiles, qui sortent également du cœur de la plante adulte, retom bent en longues et étroites ramifications pendantes. Cultivé en suspension, c'est l'un des plus beaux ornements d'une serre tempérée, où il évoque l'idée d'une végétation d'un autre âge. 5 à 10 degrés centigrades suffisent à sa culture.

Les sujets que nous offrons sont des plantes fortes et bien établies.

Prix: la pièce, 2 fr.; 12 plantes, 15 fr., livrables en forts sujets.

Plantes très fortes, de 5 à 25 fr.

## SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE

|                                   | PRIX. |  | PR | IX. |
|-----------------------------------|-------|--|----|-----|
| Abelia floribunda (Vesalea)       | n 75  | Abutilon hyb. Neptune (Lem.)                                   | 1) | 75  |
| - rupestris alba                  | » 75  | Fleurs plates, très évasées,                                   |    |     |
| - serrata                         | n 75  | rose lilace tendre.  |    |     |
| Fleurs blanc crème, de la forme   | " .0  | — — prestige ( <i>Lem.</i> )                                   | 1  | n   |
| de celles des Weigela.            |       | Rose carminé, veiné carmin,                                    |    |     |
|                                   | » 60  | fleurs grandes.  |    |     |
| — triflora                        |       | — — rosace (Lem.)  | n  | 75  |
| Abutilon hyb. contraste (Lem.)    | 1 "   | Fleurs moyennes, rouge bronze                                  |    |     |
| Ecarlate à l'extérieur, cinabre   |       | à reflets seu, large centre jaune.                             |    |     |
| feu à l'intérieur.                |       | — — souvenir de Bonn   |    | 50  |
| — — Dalou ( <i>t.em.</i> )        | s 50  |  | ,  |     |
| Fleurs grandes, pourpre noir      |       | — triomphe ( <i>Lem.</i> )                                     | 1  | 1)  |
| veinė.                            |       | Fleurs énormes, très évasées,                                  |    |     |
| — — Eureka (Roz.)                 | » 50  | presque plates, souvent gémi-<br>nées, à 2 rangs de lobes rose |    |     |
| — éclaireur (Lem.)                | » 50  | saumoné, nervé, grand centre                                   |    |     |
|                                   | 2 00  | blanc, étamines jaunes. Cette                                  |    |     |
| Rouge bronze, base jaune.         | 7.    | variété est presque semi-dou-                                  |    |     |
| — — explorateur Foureau (L.)      | n 75  | ble.   |    |     |
| — — Frémiet ( <i>Lem.</i> )       | n 50  | — — vestale ( <i>Lem</i> .)                                    | 1  | 1)  |
| — — général Galliéni (L.)         | » 50  | Fleurs larges, évasées, en                                     |    |     |
| — grenadier (Lem.)                | » 50  | paquets serrés, se présentant                                  |    |     |
| jour de fête (Lem.)               | 1 p   | presque horizontalement, d'un                                  |    |     |
| Fleurs grandes, blanc paille,     | • "   | beau blanc crème.  |    |     |
| pédoncules courts, présentant     |       | — — vétéran (Lem.)   | 1  | n   |
| les fleurs à découvert et presque |       | Fleurs très larges, aniline                                    |    |     |
| horizontalement.                  |       | clair, centre jaune.   |    |     |
| — — Mercié (Lem.)                 | » 50  | - Thompsoni fl. pleno  | 10 | 50  |
| — Nabab (Lem.)                    |       | Acidanthera bicolor  |    | 50  |
| Mana (Dem.)                       | " 00  | . Remainstrated Dicolor  |    | 00  |

|   | PA  | IX |   | 78  | IX.   |
|---|-----|----|---|-----|-------|
| Agapanthus caulescens   | 3   | 80 | fin et aussi élégant que celui de                                   |     |       |
| — globosus  | 1   | 19 | l'A. plumosus nanus, mais d'an                                      |     |       |
| Fleurs bleu lilas et blanc au                                   |     |    | vert métallique   |     | •     |
| centre, produites en ombelles                                   |     |    | Asparagus plumosus nanus .  | **  | 60    |
| denses d'un bel effet.  |     |    | — retrofractus arboreus   | 2   |       |
| - minor Leichtlini  | 1   | 50 | Belle plante dont les tiges,  |     |       |
| — — Morei   |     | 73 | assez élevées, sont garnies d'a-                                    |     |       |
| - umbellatus fol. albo vittatis.                                | Ä   |    | bondantes ramifications plu-  |     |       |
| ourse with the  | 1   | "  | meuses en longues houppes ver-<br>ticillées d'un effet magnifique.  |     |       |
| — — aureo vittatis  | Ŋ   | 75 |   |     |       |
| flore pleno   | **  | 50 | — Sieberianus (Lem.)  | 1   | •     |
| — — maximus,  | - 1 | 19 | Hybride obtenu par notre chef de cultures, M. Sieber.               |     |       |
| — — flore albo  | 9   | 50 | chef de cultures, M. Sieber.  |     |       |
| Alberta magna   | 1   | n  | en croisant l'Asparagus crispus<br>par l'A. tonnissimus. Ne gardant |     |       |
| Rubiacée introduite du Natal:                                   | •   | "  | de la nière que la grande vi-                                       |     |       |
| feuilles de la forme de celles du                               |     |    | de la mère que la grande vi-<br>gueur et la rapidité de sa crois-   |     |       |
| Camellia, fleurs rouge vif en                                   |     |    | sance, il se rapproche beaucoup                                     |     |       |
| énormes panicules; plante or-<br>nementale par son feuillage et |     |    | plus de l'A. tennissimus, qu'il                                     |     |       |
| nementale par son seuillage et                                  |     |    | éclipse sous tous les rapports.                                     |     |       |
| par ses neurs.  |     |    | Le feuillage est extrêmement fin                                    |     |       |
| Aralia Abeli  | n   | 60 | et d'une grande légèreté.   |     | kΑ    |
| — angustifolia  | 10  | 60 | — Smithianus  | 1   | 50    |
| - Baueri  |     | 75 | — Sprengeri   |     | 50    |
| - Chabrieri   | 2   | 'n | - suaveolens  | 1   | P     |
| — crassifolia spathulata  | 1   | 25 | — tenuissimus   |     | 50    |
| - nieta   | •   |    | - trichophyllus   | 1   | 25    |
| — — picta   | *   | 60 | Astelia Banksii   |     | 75    |
| - Conninghami   | ))  | 60 | nervoca   | _   | 75    |
| - neteromorpha  | 1   | n  | — nervosa   |     |       |
| knightiælolia   | N   | 60 | Bauhinia yunnanensis  | 1   | 50    |
| — leodiensis  | 1)  | 60 | Bignonia (Tecoma) jasminoi-   |     |       |
| - peltata (Oreopanax)   | 1   | n  | des alba magna  | •   | 75    |
| — quinquelolia  | "   | 60 | Bomarea conferta  | 1   | 25    |
| Kohattani   |     |    | — Kalbreyeri  | 1   |       |
| — Schæfferi   | 1)  | 50 | - multiflora  |     | 75    |
| - Sieboldi fol. albo marginatis                                 | 1   | 25 | - Williamsii  | 2   | 30    |
| — trifoliata latifolia  | 19  | 60 | December 11 Hombolds  | -   | 200   |
| Araucaria Cunninghami,  |     |    | Bouvardia Humboldti corym-  |     | ***   |
|   | 15  | 3) | biflora grandiflora   |     | 50    |
| — — glauca  | 9   | 50 | - hyb. bride of Brooklyu  | ği. | 50    |
| elegans de 1 50 à   | 6   |    | — — candidissima  |     | 50    |
| evoles compare  | _   | *  | — — dazzler   |     | 50    |
| - excelsa compacta  | 2   |    | — — elegans   |     | 60    |
| — — robusta de 2 50 à   | 6   | D  | — — gracieux  |     | 50    |
| — speciossima   | 4   | 10 | king of seculate  | -   | 73    |
| — Goldieana   | 4   | ħ  | — king of scarlets  | •   | 10    |
| Arthropodium cirrhatum  | n   | 75 | Fleurs très grandes, d'un ri-                                       |     |       |
| Arum sanctum (palæstinum)                                       | .10 | 50 | che coloris écarlate pourpré.                                       |     | v.,   |
| Asparagus crispus (scandens                                     |     | 00 | — — luteola plena (L.) double.                                      | *   | 50    |
| deflerue)   |     | en | — — maidenblush   | **  | 50    |
| deflexus)   | 99  | 60 | — — président Cleveland   | D.  | 50    |
| Espèce très vigoureuse, d'un                                    |     |    | — président Gartield, double.                                       |     | 50    |
| très grand effet ornemental; les                                |     |    | V. Lemoine, double  |     | 50    |
| tiges portent de nombreuses<br>ramifications retombantes, gar-  |     |    | — leïantha  | 311 | 50    |
| mes de leumes recourbées.                                       |     |    | Rawkania trinbulla  | 4   |       |
| d'un beau vert foncé, et parse-                                 |     |    | Bowkeria triphylla  | •   | 50    |
| mées de fruits de couleur corail.                               |     |    | Browallia speciosa major  |     |       |
| — medius  | n   | 75 | Beyophyllum crenatum  | 4   | 50    |
| — myriocladus   | 8   | n  | Calla (voir Richardia)  | H   |       |
| — plumosus  | н   | 50 | Campeidium filicilolium   |     | 60    |
| — — Blampiedi   |     | 60 | Carex scaposa   | 19  | 50    |
| — Blampiedi   | ນ   | UU | Carpodetus serratus   | 1   |       |
| Espèce nouvelle introduite du Sud de l'Afrique, feuillege augsi |     |    | Caryopteris mastacanthus  |     | 50    |
| Sud de l'Afrique, feuillage aussi                               |     |    | Aut Anhere angracanting   | •   | ·,,,, |

|  | PRIX. |  | PRIX.        |
|--|-------|--|--------------|
| Cestrum aurantiacum  | » 60  | que rustique, elle exige une pro-<br>tection peudant les hivers rigou-                             |              |
| - Parqui   | » 60  | reux. Ses belles fleurs jaune  |              |
| - Smithii (Habrothamnus)   | 1 "   | clair en grappes verticales se   |              |
| Superbe plante naine produi-                                       |       | succèdent pendant tout l'été, et   |              |
| sant de nombreuses grappes   | 1     | lorsque la plante est rentrée en   |              |
| compactes de fleurs d'un beau                                      |       | serre tempérée, elle y fleurit   |              |
| rose chair.  |       | continuellement pendant l'hiver.   |              |
| Chænostoma hispidum  | » 50  | Corydalis tomentosa  | 1 -»         |
| Chrysanthemum frutescens   |       | Espèce chinoise demandant  |              |
| coronation   | » 50  | un abri en hiver, élégant feuil-   |              |
| — étoile du Midi   | " 50  | lage vert glauque, tomenteux,  | •            |
|  | " 30  | découpé, hampes de fleurs jaune  |              |
| Variété vigoureuse, couverte                                       |       | pale,  | 4            |
| de fleurs blanches pendant toute<br>l'année.                       |       | — Wilsoni  | 1 »          |
|  |       | Jolie espèce de Chine à feuil-<br>lage découpé, en rosette, vert<br>glauque à tons bleudtres, lon- |              |
| Henri Boucher  | r 75  | alaugus à tons bloudtres les   |              |
| Variété dans le genre d'Etoile                                     |       | gues flours is una capari en ra.   |              |
| d'or, mais plus naine et plus                                      |       | gues fleurs jaune canari, en ra-<br>cèmes érigés.  |              |
| florifère.   | ***   |  | n 50         |
| — Reine Alexandra  | » 50  | Cotyledon quitensis  | » 50         |
| 12 plantes   | 4 »   | Crassula Bolusi  |              |
| Fleurs blanc pur, semi-don-  |       | — hyb. albiflora (Lem.)  | » 50         |
| bles, dans le genre des chrysan-                                   |       | rosea (Lem.)   | » 50         |
| thèmes alvéoliformes; c'est une                                    |       | — lactea   | » 50         |
| plante d'un graud mérite pour<br>corbeilles l'été.                 |       | Crossosoma californicum  |              |
| corbeilles l'été.  |       |  | 1 50         |
| Clematis balearica   | » 75  | (Nuttall)  |              |
| Floraison de novembre à  |       | Cyathodes empetrifolia   | 1 »          |
| mars, nombreuses fleurs blan-                                      |       | Petite plante de la Nouvelle-<br>Zélande, portant des baies rou-                                   |              |
| ches en larges clochettes.   |       | Zelande, portant des baies rou-  |              |
| — calyculata   | » 75  | ges et blanches.   | 1 25         |
| Cette espèce est voisine de la                                     |       | Dammacanthus indicus   |              |
| Cl. balearica, mais ses fleurs                                     |       | Datura chlorantha  | 1 0          |
| blanches, en clochettes, sont                                      |       | Dermatobotrys Saundersii.  | » 60         |
| parsemées de points pourpre.                                       |       | Deyeuxia elegans variegata   | » 75         |
| Clerodendron serotinum   | » 50  | Dianella intermedia  | » 50         |
| - trichotomum  | » 75  | Dimorphotheca Ecklonis   | » 60         |
| Bel arbuste vigoureux du Ja-                                       |       | Composée nouvelle, semi-   | 00           |
| pon, floraison en septembre,                                       |       | ligneuse, à fleurs grandes comme   |              |
| fleurs odorantes, blanches, à ca-                                  |       | des marguerites, dont les ligules  |              |
| lice pourpre, réunies en larges                                    |       | sont blanches a revers bieuatres   |              |
| panicules terminales.  |       | et le disque bleu; floraison de  |              |
| Clianthus magnificus   | » 50  | fevrier a novembre.  |              |
| — puniceus fl. albo  | 1 "   | Diplacus aurantiacus   | » 50         |
| Conandron ramondioides   | 1 25  | - grandiflorus   | » 50         |
| 7-7 / / / / / / / / / / / / / / / / / /                            | 1 200 | - tomentosus   | » 50         |
| Cette intéressante petite plante,<br>classée dans les Gesnériacées |       | — hybridus éclair (Lem.)   | " 50         |
| forme un lien de passage entre                                     |       |  |              |
| cette famille et les Scrophularia-                                 |       | — — solfatare (I.em.)  | » 50         |
| cées. Ses seuilles charnues, d'un                                  |       | Diplarrhena Moreæ  | » 50         |
| vert brillant, sont radicales et                                   |       | Epiphyllum Guedeneyi   | » 75         |
| forment une toutie d'ou sortent                                    |       | A grandes fleurs blanc carné.  |              |
| de nombreuses inflorescences                                       |       | - Makoyanum  | » 60         |
| composées de fleurs campanu-                                       |       | - Russelianum Gaertneri  | » 60         |
| lées, d'un lilas mauve.  |       |  | » 60         |
| Convolvulus mauritanicus   |       | Escallonia Langleyensis  | " <b>U</b> U |
| atrocaruleus   | » 50  | Hybride entre l'Escallonia<br>Philippiana et l'E. sanguinea.                                       |              |
| Corydalis cheilanthifolia  | » 50  |  | " 50         |
| 0.1.   | 2 "   | — Philippiana  |              |
| 6 plantes  |       | — sanguinea  | » 30         |
| - thalictrifolia   | → 80  | - stenopetala alba   | » <b>5</b> 0 |
| 6 plantes  | 2 .   | Eucomis bicolor  | » 50         |
| Cette espèce nouvelle a été  |       | — — maculata   | » 50         |
| trouvée dans les régions calcai-                                   |       |  | » 50         |
| res de la Chine centrale ; quoi-                                   |       | - punctata   | ,, 50        |
|  |       |  |              |

| Parameter balance   | F   | RIX        |  | - 1 | PRIX.      |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| Eugenia hybrida   |     | n 50       |  |     | 50         |
| - ugni variegata.   |     | n 5        | U — purpureum  |     | • 60       |
| Eupatorium Purpusi  |     | n 61       | - tubulosum  |     | 1          |
| Fleurs grandes, blanches, odeur d'héliotrope, très belle              |     |            | - Warszewiczii   |     | · 60       |
| espece neurissant surfout on  |     |            | Jasminum nitidum   |     | 1 25       |
| niver.  |     |            | Espèce introduite des lles de  |     |            |
| - vernale   |     | . 75       |  |     |            |
|   |     |            | preuses lieurs blanches, a dix   |     |            |
| continetres de nauleur, fleurs  |     |            | ou douze lobes; d'une odeur<br>délicieuse et pénétrante.   |     |            |
| produites en grandes inffores-<br>cences ramifiées, d'un rose li-     |     |            | - floridum fol. var  |     | - 50       |
| race tenure passant au blanc  |     |            | - fruticans  |     | • 50       |
| pur.  |     |            | - grandiflorum flore pleno   |     |            |
| Eurya angustifolia variegata  | 1   | 50         | - primulinum   | 1   | o 75       |
| — latifolia variegata   | 6   | 75         | - primulinum   |     | <b>6</b> 0 |
| Feijoa Sellowiana   | - 1 | 50         | Espèce indigène dans les mon-<br>tagnes du Yunnan (Chine), qui                                     |     |            |
| Myrtacée de l'Uruguay à bollac  |     |            | possède une grande analogie avec le Jasminum nudiflorum;   |     |            |
| neurs rouge violace portant des                                       |     |            | avec le Jasminum nudiflorum ;  |     |            |
| fruits à chair sucrée et parfu-<br>mée.                               |     |            | a dece tette dilletance and sag  |     |            |
| Ficus minima (Japon)  |     | 80         | fleurs paraissent en même temps<br>que le feuillage; composées de 6                                |     |            |
| — radicans  | n   |            | ou riobes, elles sont deux fois  |     |            |
| — radicans  |     |            | plus grandes que celles du J.  |     |            |
| — variegata (Bull)  | 1)  | 50         | nudiflorum.  |     |            |
| Variéte dont les feuilles sont<br>marginées et panachées de blanc     |     |            | - Reevesi  | •   | 50         |
| et qui produit le meilleur effet                                      |     |            | - triumphans   |     | 50         |
| et qui produit le meilleur effet<br>comme plante de suspension et     |     |            | madsura jap. lollis var  | 2   |            |
| de garniture de muraille. Certi-<br>ficat de l'e classe de la Société |     |            | Kalanchoe flammea  |     | 50         |
| royale d'horticulture de Londres.                                     |     |            | 6 plantes  | 9   |            |
| Francoa glabrata  | 4   | 25         | Feuilles charnues, spatulées,  |     |            |
| Espèce nouvelle à grappes   | •   | 20         | I Innotescences larges tiente a  |     |            |
| spiciformes et à fleurs blanc de                                      |     |            | 4 pétales comme celles des Bou-<br>vardia, larges de près de 2 cen-                                |     |            |
| neige.  |     |            | timetres, ecariate orange. Es-   |     |            |
| — ramosa.   | n   | 75         | pece superbe et de culture fa-   |     |            |
| ruchsia (voir Collections spe-  |     |            | cile.  | _   |            |
| ciales).  |     |            | — felthamensis   | 1   | •          |
| Gardenia globosa  | 2   | 19         | Hybride entre le K. flammea  |     |            |
| Gazania nivea (pygmæg)  | 10  | 75         | et le K. Kirkii, seuilles bron-<br>zées, seurs en larges corymbes.                                 |     |            |
| Divea robusta.  | 1)  | 73         | comme dans le n. pammea, d'un  |     |            |
| — — latillora (Lem.)  | 1)  | 75         | ecarlate plus vif.   |     |            |
| Gordonia anomala  | 5   | 1)         | — grandiflora  |     | 50         |
| Arbrisseau d'orangerie, très  |     |            | - MITKI  | 1   |            |
| rare, a grandes femilles corioges                                     |     |            | — marmorata  | 1   |            |
| d'un vert luisant, fleurs soli-<br>taires, axilaires.                 |     |            | Introduction récente de l'A.   |     |            |
| Grevillea Preissii  |     |            | byssinie, à floraison hivernale :  |     |            |
| Habrothamnus aurantiacus.   | 1   | 20         | fleurs grandes dans le genre du<br>Nicotiana affinis, grand feuillage<br>marbre et maculé de noir. |     |            |
| — fascicularis  | 1)  | 50         | marbre et maculé de noir.  |     |            |
| - hyb. corallinus   | n   | 50         | Lantana delicatissima  |     | 50         |
| sanguinous  | h   | 50         | — Pictavi (Brt.)   | 1   | a          |
| — — sanguineus  | 1)  | 50         | 6 plantes  | A   | _          |
| - Neweli  | 7   | 50         | Hybride du L. delicatissima,   | -   | •          |
| — Smithi (Cestrum)  | 1   | D (1)      | plante naine, petites ombelles   |     |            |
| Helichrysum rupestre  | 13  | 50         | roses a centre orange.   |     |            |
| Hidalgoa Wercklei   | n   | 7 <b>5</b> | Libertia grandiflora   | •   | G0         |
| Hypocalymma robustum  | 3   | n          | — tricolor   |     | 60         |
| Incarvillea Delavayi  | n   | 60         | Lindenbergia grandillora   |     | 60         |
| 6 plantes   | 2   | 50         | Cette espèce de l'Himplana   |     |            |
| — — fortes plantes  | 1   | D          | possede les plus grandes fleure  |     |            |
| — grandiflora   | 3   | 'n         | du genre, celles-ci ont la forme<br>de petits Mimulus, une belle                                   |     |            |
|   | _   |            | do paries mimutus, une belle   |     |            |

| The second secon |     |            |   |     | 1.7      |
|--|-----|------------|---|-----|----------|
| Couleur janne et garient leur  | P   | RIX.       | 1   | P   | PRIX.    |
| couleur jaunc et gardent leur<br>fraicheur pendant une période   |     |            | Pachysandra terminalis fol.   |     |          |
| considerable.  |     | •          | var   |     | » 50     |
| Cobelia Cavanillesi lutea  | #   | 60         | 1 Th 100 11   | 1   |          |
| - erinus Kathleen Mallard  | n   |            | Pelarganium multihuatan   | ,   | » 60     |
| 12 plantes   | 3   | <b>3</b> > | tum   |     |          |
| Variété très touffue à fleurs<br>pleines, d'un magnifique bleu   |     |            | - triste  | ))  | 60<br>75 |
| amemyste.  |     |            | Petunia (voir Collections spé-  | - " | 13       |
| Lonicera Hildebrandi   | 2   | n          | ciales).  |     |          |
| Cette espèce géante, originaire  |     |            | Phyllocactus Agatha   | 1)  | 75       |
| des Etats Shans (Indo-Chine), a<br>les fleurs les plus grandes du<br>genre, puisqu'elles attelgnent 12<br>à 15 centimètres de longueur,<br>sont d'un rouge orangé et for-<br>ment le plus hel orangement d'une   |     |            | angulosa  | 9   |          |
| genre, puisqu'elles atteignent 12  |     |            | - Cooperi   | ,,  |          |
| sont d'un rouge orangé et for-   |     |            | - Euphrosine  | 2   |          |
| Free Sor of Memorit of time  |     |            | — gloria  | 2   |          |
| serre froide.  |     |            | - necia   | ))  | 75       |
| Loropetalum chinense   | n   | <b>7</b> 5 | — Jessica   | 33  | 75       |
| Espèce chinoise appartenant aux Hamamélidées, et donnant   |     |            | - Kermesina magna   | 2   | 14       |
| aux Hamamelidees, et donnant<br>du milieu de l'hiver jusqu'a la fin<br>d'avril une profusion de dans   |     |            | - miranda   | 2   |          |
| d'avril une profusion de sleurs<br>blanches en longs silaments gra-  |     |            | — Niobe   | n   | 75       |
| Cicux.   |     |            | Thalia.     phyllanthoïdes impératrice  | 1)  | 75       |
| Marica gracilis  | n   | 75         | (Deutsche Kaiserin)   |     | 60       |
| - Northiana  | 1   | n          | Cette jolie variété est remar-  | "   | oo       |
| Medeola asparagoïdes (Myrsi-   |     |            | quable parce qu'elle forme natu-  |     |          |
| phyllum)   | 1   |            | reliement des touffes convertes   |     |          |
| — — myrtifolia   | 1   | 50         | de fleurs; celles-ci n'égalant pas<br>les dimensions qu'on trouve   |     |          |
| Mitraria coccinea  | 1   | (,0        | chez beaucoup de Phyllocactus.  |     |          |
| - sericeum multillorum   | n   | 60<br>60   | sont extrêmement nombreuses<br>et d'une grande durée. Leur cou-   |     |          |
| Moschosma riparium   | n   | 60         | leur est d'un beau rose carminé.  |     |          |
| Plante herbacée introduito do  | "   | 00         | Pittosporum eugenioïdes va-   |     |          |
| l'Afrique centrale; en janvier-  |     |            | riegatum  | 1   | 10       |
| l'Afrique centrale; en janvier-<br>février, floraison abondante,<br>même sur de petits sujets, en  |     |            | — macrophymum variegatum  | 1   | ,,,      |
| panicules terminant les tiges  |     |            | Plumbago capensis.  | 1)  | 50       |
| fleurs blanc rosé à étamines<br>pourpre, aspect d'une spirée   |     |            | — — flore albo  | n   | 50       |
| Musa Japonica (M. Basjoo)  | 2   |            | - Larpentæ  | 1)  | 50       |
| Nerium oleander atropurpu-   | ~   | " [        | Primula kewensis  | 1   |          |
| reum plenum  | 11  | 50         | 6 plantes   | 4   | "        |
| — — carneum plenum   | n   | 50         | Cette charmante nouveauté a   |     |          |
| — — de Brun  | n   | 50         | été obtenue dans les jardins de<br>Kew, du croisement du Pri-   |     |          |
| — — giganteum plenum   |     | 50         | mula floribunda, de l'Hima-   |     |          |
| — — gloriosum  |     | 50         | mula Moribunda, de l'Hima-<br>laya, avec le P. vertivillata, de<br>l'Arabie. C'est une plante vigou-<br>reuse, à feuillaga vert elem- |     |          |
| Lilian Henderson   |     | 50         | reuse, à feuillage vert clair, à nombreuses hampes florales   |     |          |
| — luteum plenum (Mudon).  Fleurs formées de 3 corolles   | 1   | 25         |   |     |          |
| emboltées, d'un beau jaune.  |     | - 1        | rantes, jaune clair, disposées<br>en verticitles étages et s'épa-   |     |          |
| — Ragonoti.  | n   | 50         | nouissant de l'hiver à l'été.   |     |          |
| Micouana ainnis hybrida  |     | 50         | Punica granatum André Leroy   | 1   | **       |
| — colossea foliis var  | 1   | n          | flore albo pleno  | 1   | ))<br>p  |
| Ochna multiflora   | 3   | B          | — — M <sup>ma</sup> Félix Sahut   | i   | 10       |
| Oleara Haastii.  | 1   | n          | Fleurs très grosses, doubles  |     |          |
| — macrodonta   | _   | 75         | rouges.   |     |          |
| Oreopanax dactylifolium  | 4   | h          | Reevesia thyrsoïdea   | 1   | 25       |
| Osteomeles anthyllidifolia   |     | 60         | Rhabdothamnus Solandri  |     |          |
| Ozothamnus rosmarinifolius.  | » ( | 50         | (Hooker)  | 2   |          |

| Richardia (Calla) æthiopica                                       | PRI  | Α.         | Salvia cyanea  | PRO          |
|---|------|------------|--|--------------|
| devoniensis   | ,,   | 75         | Originaire de Costa-Rica,<br>cette espèce porte en hiver des<br>panicules serrées de petites<br>fleurs bleu de ciel. Pleine tors | •            |
| — — grandiflora   | n    | 50         | on cre et pincements rigoureux.  |              |
| — — Füsleri   |      | 50         | — pateus   | 9 2          |
| — — mont géant  |      | 25         | — — alba.<br>— Pittieri  | + 5<br>+ 5   |
| - Nicolai   | 1    | 50         | - splendens boule de seu (Pf.).  | # 5<br># 3   |
| d'une grande dimension.   |      |            | 12 plantes .   | 4            |
| perle de Stuttgart (Pf.).   | » .  | 50         | Très belle variété à bouquets<br>compacts, floraison hâtive.   |              |
| Variété naine, très florifère et a grandes fleurs.                |      |            | - gloire de Lyon (Rivoire)   | . 6          |
|   |      | , l        | Fidille Ires Vigourouse longs  | a (j         |
| — albo-maculata   |      | 50  <br>50 | épis de grosses seurs écarlates<br>s'épanouissant de bonne heure.  |              |
| Diffère de l'espèce précédente                                    | "、   | וטכ        | phare poitevin (Brt.)  | . 7          |
| par des sleurs d'un ton plus jau-<br>nâtre.                       |      |            | 6 plantes  | 3            |
|   | 0    |            | variety haine of compacts  | •            |
| - Elliottiana, fort   | 3    | , n        | très hâtive; belles fleurs écar-   |              |
| petit   | » (  | 50         | Schizostylis coccinea  | · 50         |
| Feuilles d'une bonne tenue,<br>vert foncé maculé blanc d'ar-      |      | - 1        | Senecio Galpini  | 1            |
| clair tout tigré de brun, fleurs                                  |      |            | Solanum jasminoides floribun-  |              |
| a larges spatnes ouvertes, d'un                                   |      |            | dum  | + 50         |
| magnifique jaune d'or.  |      | - 1        | — Seaforthianum  | 1 -          |
| - — gloire de Hillegom<br>- — Rossi                               | 8.7  | B          | Sparmannia africana il ni  | • 78<br>• 78 |
| - Nelsoni   | , 6  | 0          | Sphæralcea umbellata tricelor  | . 73         |
| La spathe est enroulée en cor-                                    |      |            | Streptosolen Jamesoni  | • 50         |
| net, puis élargie, d'un jaune<br>soufre avec une énorme tache     |      |            | — — floribundus  | n 50         |
| noire a la base.  |      |            | - Smytheana  | 1 .          |
| - Pentlandi   | 5    | ,,         | Großement du T. mollissima   |              |
| - Neumanot  | » 7  |            | avec une espèce inconnue;<br>fleurs d'une jolie teinte écar-   |              |
| - — violacea  | » 7: |            | rate orange.   |              |
| mopara australis  | 1 5  | <u>'</u>   | Tecoma Smithii   | 60           |
| lusselia juncea   | » 73 | ı          | orange buildendes panicules.   |              |
| - Lemoinei multiflora (Lem.).                                     | " 60 | ñl         | brun a la base des lobes.  |              |
| Les panicules florales sont ex-                                   |      | 1          | Thryptomene Mitchelliana 3   |              |
| trêmement allongées et garnies<br>de fleurs serrées les unes près |      |            | Forenia Fournieri nymphe.  | 75           |
| des autres, d'un magnifique                                       |      | 1          | Propaeolum Leichtlini  | -            |
| rouge corail.   |      | 1          | Veronica anomala   | 50           |
| — elegantissima (Lem.)  | » 60 | - ا        | — chathamica   | 50           |
| Inflorescences rouge vif, éga-<br>ement reparties sur tout le     |      | - 1 -      | - giauco-cœrulea   | 50           |
| pourtour de la plante.  |      |            | - Lvam   | <u>50)</u>   |
| — grandis (Lem.)  | » 75 | , 1 -      | - Rakaiensis   | 50<br>50     |
| Rameaux vigoureux pouvant   |      | -          | - hybrida comete (B)   | 50           |
| us de neurs rouge corail. Belle                                   |      | -          | arc-en-ciel (H.)   | (M           |
| Nous avons obtenu ces hybri-                                      |      | -          | conquete (Hoste)   | 50           |
| es par un croisement entre le                                     |      | 1-         | diamant (Hoste)  | 140          |
| l'asselia juncea et le R. sar-                                    |      | 1 -        | ryeline (Hoste)  | M.           |

|                                       | PRIX. | FRIX   |
|---------------------------------------|-------|--|
| Veroniea hybrida la favorite (Rozain) | . NO  | Veronica hyb. Valérie (Hoste) » 50<br>Viburnum Matskata (odoratis- |
| — — la perle (102.)                   | » 50  | simum fol, var.\ 2 "   |
| — purple queen (Veitch)               | n 50  | — tinus aureo marginatus » 50                                      |
| — - richesse ( <i>Roz.</i> )          | " 50  | Yucca gloriosa variegata 4 »                                       |

# PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|   | PRI  | х.   | 1   | PRIX. |   |
|---|------|------|---|-------|---|
| Achillea compacta   | 1    | n    | Aquilegia chrysantha fl. pl                                   | » 50  |   |
| Espèce à fleurs jaunes intro-                                   |      |      | — ecalcarata  | » 75  |   |
| duite de Vranja (Sérbie).                                       |      | NO.  | — flabellata  | » 60  |   |
| — mongolica   |      | 50   | — hybrida delicatissima                                       | 1 "   |   |
| — ptarmica la perle   |      | 50   | Arabis alpina flore pleno                                     | » 50  |   |
| — serbica   |      | 50   | — — flore pleno foliis var.                                   | " 7ă  |   |
| - serrata flore pleno   |      | 50   | — aubrietioides   | 1 0   |   |
| Aconitum bicolor  |      | 50   | Asterolinosyris Willmottiæ,                                   | 1 25  |   |
| - Fischeri arcuatum   |      | 50   | Hybride d'Aster acris et de                                   | . 20  |   |
| — rostratum   |      | 30   | Linosyris, capitules rose manye                               |       |   |
| - Wilsoni   | -    | 50   | mèlé de jaune paille.   |       |   |
| 6 plantes   | 6    | >    | Aubrietia hyb. beauté de Bade                                 | » 75  |   |
| Tiges érigées, atteignant 2 mè-                                 |      | - 1  | — — Dr Mules  | · 60  |   |
| tres, fleurs grandes, bleu vio-<br>lacé, paraissant dès le com- |      |      | — — lavender ros =  | n GO  |   |
| mencement de sentembre et se                                    |      | - }  | — — Moerheimi (Ituys)   | » 30  | 1 |
| succédant jusqu'aux gelées.                                     |      |      | Fleurs énormes, d'un beau<br>rose tendre, floraison depuis la |       |   |
| Acorus japonicus fol. var                                       | n i  | 50   | un d'avril jusqu'au milieu de                                 |       |   |
| Actsea spicata rubra  | )) [ | 75   | Juillet.  |       |   |
| Adenophora polymorpha   |      |      | - souvenir de W. Ingram.                                      | n 60  | ) |
| stricta   | 1    | n    | Bambusa angulata  | 1 n   |   |
| Ajuga metallica crispa  | n i  | 50   | - flexuosa  | " 75  | j |
| Allium cyaneum  | n t  | 50   | - Kan-Tsiku   | » 75  | j |
| — Ostrowskyanum   | » ?  | 50   | - Metake  | » 75  | j |
| Alyssum saxatile fl. pleno                                      | n B  | 02   | - nigra   | 1 50  |   |
| Petite plante à fleurs nom-                                     |      |      | - Ragamowski  | » 75  |   |
| breuses, extrêmement pleines, jaune d'or.                       |      |      | — scriptoria  | » 60  |   |
| — — citrinum  | 1    | !    | — viminalis   | » 75  |   |
| Anemone nemorosa corulea.                                       | i    | "    | - virtui-giaucesceus.   | » 75  |   |
| Robinsoniana  | i    | ,    | - viridi-striata  | » 60  |   |
| - rosea duplex  | ,, 5 | 0    | Baptisia australis  | » 50  |   |
| - pennsylvanica   |      | 50   | Barbarea vulgaris fl. pl                                      | » 75  |   |
| - sylvestris flore pleno  |      | 30   | Bocconia Microcarpa   | » 50  |   |
| Fleurs mesurant 6 centime-                                      | "    | "    | Boltonia incisa   | » 50  |   |
| tres de diamètre, blanches                                      |      | - 1  | — latisquama  | » 50  |   |
| comme le type, et aussi pleines                                 |      | -1   | Calceolaria Sinclairi   | » 75  |   |
| que les plus belles renoncules.                                 | ,    | ا ۵. | Caltha palustris flore pleno.                                 | » 60  |   |
| - sylvestris grandillora<br>Bien supérieure au type par         | n (  | ןעי  | - polysepala  | 1 »   |   |
| ses fleurs, presque aussi larges                                |      | - 1  | Camassia Fraseri  | » 75  |   |
| que celles de l'Anemone Hono-                                   |      |      | Campanula amabilis  | 1 »   |   |
| rine Jobent.  |      |      | — elegans   | » 50  |   |
| Anthericum liliastrum   |      | 0    | - glomerata albida  | n 50  |   |
| — — giganteum   | 1 2  | 31   | — — dahurica  | » 50  |   |
| ·   |      |      |   |       |   |

|  | PI   | RIX. |   | P  | RIX      |
|--|------|------|---|----|----------|
| Campanula Hendersoni   | 9)   | 50   | Chrysanthemum maximum   | •  |          |
| - persicifolia boule d'argent                                |      |      | Magda am Ende   | 4  | 2        |
| (Lem.)   | 1)   | 75   | — — Robinsoni   |    | 6        |
| Fleurs très pleines, blanc ar-                               |      |      | — — vomerense   | 4  |          |
| gent.  |      | 74.  | — semi-plenum   | i  | 7        |
| — candélabre (Lem.)<br>Double, blanc à resicts lila-         | n    | 75   | - triomphe  | 4  | 2        |
| cés.   |      |      | Cimicifuga cordifolia   | ,  | 7        |
| — — candeur (Lem.)   | 23   | 75   | — dahurica  | Ċ  | 50       |
| Fleurs grandes, pleines, blanc                               |      |      | — racemosa  |    | )<br>o   |
| pur.   |      | 00   | cininlay  | 4  |          |
| — cloche bleue (Lem.)  | 13   | 60   | Nouvelle introduction de l'A-                                   | •  |          |
| Fleurs doubles, belle couleur bleu marine.                   |      |      | merique du Nord a fenillos tri-                                 |    |          |
| — — Colombine (Lem.)   | 1    | 25   | ternées, longues grappes inflé-<br>chies de fleurs blanc crème, |    |          |
| Fleurs pleines, évasées, larges                              | •    | 20   | paraissant en août-septembre.                                   |    |          |
| lobes, blanc pur.  |      |      | Codenant en aout-septembre.                                     |    |          |
| — — coupe d'azur (Lem.)                                      | n    | 60   | Codonopsis viridiflora  | 1  | ۱,       |
| 2 ou 3 corolles, riche couleur<br>lilas à fond bleu de ciel. |      |      | Convolvulus mauritanicus  |    | ν.       |
| lilas à fond bleu de ciel.                                   | •    |      | atrocœruleus  | -  | 50       |
| — — flore albo giganteo pleno                                |      |      | Coreopsis lanceolata  | ,  | 50       |
| (Moerheimi)  | p    | 50   | — philadelphica   |    | 50       |
| — — globe azuré (Lem.)                                       | 19   | 60   | Corydalis Scoulerii   |    | 50       |
| Fleurs presque pleines, gran-                                |      |      | Dictamous fraxinella  | •  | 50       |
| des, bleu de ciel.   |      | av   | alba  | •  | 50       |
| — — iris ( <i>Lem.</i> )                                     | 1    | 25   | Dielytra spectabilis alba                                       | 8  | 50       |
| Fleurs très grandes, pleines,<br>bleu mauve foncé.           |      |      | 12 plantes  | -1 |          |
|  | . 10 | 50   | Dioscorea caucasica   | 6  |          |
| — — la fée<br>— — Pfitzeri ( <i>Pf.</i> )                    | n    | 75   | Dodecatheon meadia hor-   |    |          |
| Flours bien doubles, d'un beau                               | "    |      | tense   | 10 | 50       |
| bleu.  |      |      | — — giganteum   |    | 50       |
| sylphide (Lem.)  | 1    | 20   | — Jahrayanum  |    | 75       |
| Blanc métallique, à bords lé-                                |      |      | - Lemoinei atropurpureum  | 2  |          |
| gerement azurés.   |      |      | — — compactum.  | 1  |          |
| — Van Houttei  | n    | 50   | elegans   |    | 75       |
| - Wilsoni  | n    | 75   | — — robustum  |    | 75       |
| Carex elegantissima  | 19   | 50   | Echinacea Rudbeckia) helian-                                    |    |          |
| — japonica variegata   | 10   | 50   | thus  | 1  |          |
| — — nova   | n    | 50   | Echinops hivans   |    | 60       |
| — Vilmorini  | 10   | 50   | Eomecon chionantha  | R  | 50       |
| Jolie miniature à feuillage                                  |      |      | Erigeron cæspitosus (Nutt.)                                     | 1  | 50       |
| panaché et veiné blanc.<br>Chelone barbata Torreyi           |      | 50   | Fleurs blanc pur, plante éle-                                   |    |          |
|  | n    | 50   | vée.  |    |          |
| — Lyonii   |      | 50   | — Coulteri  | 6  | 50       |
| — leucanthemum étoile polaire                                | *    | 30   | — grandili "is elatior  | 1  |          |
|  |      | 50   | - macranthus  |    | 50       |
| (Nonin)  | "    | 30   | — salsuginosus  | 1  | 50       |
| normes fleurs surmontant bien                                |      |      | Plante de taille movenne lar-                                   |    | •        |
| le feuillage.  |      |      | ges capitules amethyste rosé.                                   |    | Na       |
| — — étoile d'Anvers  | 2    | н    | - speciosus major   |    | 50       |
| — — grandiflorum   | n    | 50   | Eryngium alpinum  | 1  | Ď        |
| Les seurs de cette variété                                   |      |      | — Oliverianum   | 1  |          |
| ont des dimensions bien plus<br>grandes que celles du type.  |      |      | Eulana gracillima univittata                                    |    | 50       |
| - King Edward  | 4    | ,,   | — japonica variegata  | •  | 50       |
| — — King Edward  |      | 60   | — — stricta   |    | 50       |
| — — Shasta<br>— maximum filiferum                            |      | 50   |   | 5  | ٠.       |
| — Hildegard von Grüter                                       |      | 25   | Francoa glabrata  | 1  | 25<br>75 |
|  |      |      |   |    | 4.1      |

|  | No. of the last of |   |            |
|--|--|---|------------|
|  | PRIX.  |   | PRIX.      |
| The second of thirds   | » 50   | du type par la grandeur et la                                   | -          |
| Funkia argentea stricta  |  | perfection de ses deurs.  |            |
| - Fortunei   | n 50   |   | » 75       |
| — — robusta  | n n  | Helianthella quinquinervis                                      | " 10       |
|  | n 50   | Helianthus lætiflorus gran-                                     |            |
| variegata  |  | diflorus  | в 50       |
| - lancifolia albo marginata  | » 30   | S'élève à une grande hauteur,                                   |            |
| - ovata fol, argent. var   | » 50   | fleurs énormes, joune pâle.                                     |            |
|  | n 50   | — multiflorus météore   | » 50       |
| — — fol. aureo var   |  |   |            |
| - Sieboldi elatior   | » 50   | — — maximus.:   | n 80       |
| - sinensis marmorata   | » 50   | Variété dont les capitules,                                     |            |
| — subcordata liliiflora  | " 50   | d'un jaune clair avec le centre                                 |            |
|  |  | plus vif, ont un peu l'aspect de                                |            |
| Gentiana Bigelowii   | 1 30   | chrysanthemes alveomormes;                                      |            |
| Plante formant des touffes   |  | les fleurs sont très grandes                                    |            |
| énormes, fleurs bleu pourpre.  |  | soleil d'or   | n 50       |
|  | 1 :0   |   | 3 "        |
| Gerbera Kunzeana   |  | — sparsifolius  | <b>o</b> " |
| Geranium aconitifolium   | 1 0  | Plante de grande taille à                                       |            |
| - armenum  | » 60   | fleurs décoratives, jaune foncé.                                |            |
| 7 12   | NA   | Heliopsis scabra Ernest   |            |
| - balkanum   |  |   | » 75       |
| — grandiflorum   | " 75   | Ladliams  |            |
| - macrorhizon fol. var   | l »  | — — major   | » 75       |
|  | 1 -  | - Pitcheriana   | » 50       |
| - platyanthum  | 4- n   |   | » 50       |
| Grande espèce à fleurs larges<br>de 4 centimètres, d'un beau rose  |  | — — semi-plena  | ~ 00       |
| de 4 centimètres, d'un beau rose   |  | Helleborus  |            |
| pourpre, introduite de la Chine.   |  | Nous livrons 12 Hellébores hyb.                                 |            |
|  | » 50   |   |            |
| — platypetalum   |  | de semis pour 5 fr.   |            |
| - pratense II. pl  | » 50   | Hemerocallis aurantiaca   | » 75       |
| - sylvaticum (), pl:   | n 50   |   | 1 »        |
| Gymnolomia multiflora  | 1 0  | — major   | . "        |
|  | •  | Belle introduction du Japon                                     |            |
| Gynerium argenteum fol. au-  |  | a fleurs de 15 centimètres de                                   |            |
| reo lineatis   | 1 35   | largeur, d'une belle couleur                                    |            |
| elegans  | » 75   | orange brillant.  |            |
| ''   | 1 25   | — auréole (Wallace)   | 1 25       |
| — — albo lineatum  |  | = citrina (Wallace)   | 1 25       |
| — — monstrosum   | n 75   |   | 3 »        |
| roi des roses  | 1 "  | — citrina (Sprenger)  | J »        |
|  | 1 25   | Espèce nouve le introduite de                                   |            |
| - jubatum (Cortaderia Quila).  | 1 20   | Chine, fleurs tres grandes à                                    |            |
| Gypsophila paniculata flore  |  | longs sogments étroits, jaune<br>soufre clair, parlum de citron |            |
| pieto,   | n 50   | soufre clair, parfum de citron                                  |            |
|  |  | très pénétrant  |            |
| 25 plantes   | 8 r  | - disticha flore pleno  | • 50       |
| Semblable comme végétation<br>au G. paniculata à fleurs sim-<br>ples, cette variété forme une<br>touffe de 75 centimètres de |  |   | a 50       |
| au G. paniculata a fleurs sim-   |  | - Dumortieri  | _          |
| ples, cette variété forme une  |  | — flava major   | 3 n        |
| touffe de 75 centimètres de  |  | — fulva maculata  | 1 50       |
| hauteur, done les nombreuses et  |  |   | » 50       |
| élégantespanicules sont couver-  |  | — graminea  | 11/1       |
| tes de fleurs parfaitement plei-   |  | crocea  |            |
| tes de fleurs parfaitement plei-<br>nes, d'un plus beau blanc et Pune  |  | - Kwanso flore pleno  | » 50       |
| bien plus grande durée que dans  |  | — — foliis variegatis   | » 50       |
| le type à fleurs simples. La du-   |  |   |            |
| plicature des neurs n'emeve  |  | - luteola   | 1 "        |
| rien a la grâce et à la légèreté   |  | 6 plantes   | 4 n        |
| des inflorescences.  |  |   |            |
| - repens monstrosa   | n 50   | Cet hybride a été obtenu d'un croisement entre l'Hemerocal-     |            |
|  |  |   |            |
| <b>Helenium a</b> utumnale super-  | N.C  | lis Thunbergii et l'Hemerocal-                                  |            |
| bum  | n 50   | . I hamper portent 6 à 9 flours à                               |            |
| - grandicephalum cupreum   | 75   | Appropriagement successify due                                  |            |
| - brandicepatron bioclas   | n 75   | . [ epanouissement successit, dun                               |            |
| compactum bicolor  |  | Jaans street to the   | A 20       |
| Capitules jaune pur, disque  |  | — luteola major   | 1 50       |
| conique brun noir, tranchan  | •  | Provient du croisement in-                                      |            |
| bien sur l'ensemble.   |  | verse du précédent, aurantiaca                                  |            |
| - pumilum magnificum   | . • 78   |   |            |
| Belle sorte nouvelle, différan   |  | plus élevées, fleurs plus nom-                                  |            |
| Delle solto nontetto distri  |  | •                         |            |

|  |    |     |  | -   |       |
|--|----|-----|--|-----|-------|
|  | PR | IX. | Hore de leur lenemens, petite                                    | -   | RIX . |
| breuses sur les tiges, plus gran-  |    |     | tiers do leur longueur; petits<br>capitules à une ou deux igules |     |       |
| des, de même teinte.   |    |     | jaune de chrome.   |     |       |
| Hemerocallis luteola pallens   |    |     | Lithospermum rosmarinifo-  |     |       |
| (Lem.)   | 5  | 9   |  |     | 040   |
|  | 20 | ,,  | lium   | 2   | 64    |
| plantes  | 20 | "   | Lotus peliorhynchus  |     | 34    |
| Hybride entre l'H. luteola et  |    |     | Lychnis chalcedonica rubra                                       |     |       |
| l'H. citrina ; plante vigoureuse.  |    |     |  |     | 50    |
| hampes multiflores, fleurs   |    |     | plena  | •   |       |
| grandes, 5 segments assez lar-   |    |     | — diurna variegata   | a   | 7.    |
| ges, jaune canari doré, paríum   |    |     | — vespertina alba plena  | 1   |       |
| de citron.   |    | 20  | Lysimachia clethroïdes   |     | -50   |
| — Middendorfiana   |    | 20  | Melica uniflora fol. var   |     | -     |
| — Thunbergii   | 15 | 5(1 |  |     | 31    |
| Hesperis macedonica (Monas-  |    |     | Mimulus luteo-cupreus  | 1   | 2     |
|  | 2  | n   | Hybride à fleurs orange cui-                                     |     |       |
| (ir)   |    | "   | vré.   |     |       |
| Tiges de 80 centimètres de   |    |     | Mirabilis Froebeli   | 15  | - 51  |
| haut, convertes de grandes   |    |     | Monarda didyma alba  | n   | - 54  |
| fleurs violettes.  |    | - 1 | Morina longifolia  |     | 51    |
| Hypericum repens   | ,  |     |  | _   | 50    |
| Iberis coriifolia  |    | 50  | — persica  |     |       |
| - sempervirens little gem  | 1) | 75  | Mulgedium Bourgæi  |     | - 51  |
|  |    | 60  | Œnothera Fraseri   |     | - 50  |
| Incarvillea Delavayi   | ä  |     | — glauca   |     | 60    |
| 6 plantes  | 2  | 50  |  |     | 50    |
| — — fortes plantes   | 1  | n   | — speciosa   | *   |       |
| Bignoniacée à grandes fleurs   |    |     | Ostrowskya magnifica   | 1   | 5     |
| rose carminé, maculé jaune et  |    |     | Papaver orientale blush queen.                                   |     | . 7:  |
| brun.  |    |     | — — Goliath  | 1   | 25    |
| - grandiflora  | 3  | 10  | Mehany   |     | 7     |
|  |    | 50  | — — Mahony   |     |       |
| — Koopmanni (Olgæ)   |    |     | — — princesse Victoria-Louise                                    | - 1 | 50    |
| Inula bubonium   | n  | 50  | — Proserpine   |     | 60    |
| — macrocephala   |    | 50  | — — Psyche   |     | 61    |
| - Royleana   | n  | 75  | Rombrandt  | _   | 7     |
|  |    |     | — — Rembrandt  |     |       |
| Enormes fleurs à large disque  |    |     | — — semi plenum  | -   | 7     |
| et à fines ligules ondulées, d'un  |    |     | Pasithea cœrulea   | - 1 | 3     |
| jaune orangé.  | _  | 75  | Pentstemon Jamesoni  | 1   |       |
| Juneus zebrinus  | n  |     | — linarioïdes  | _   | 60    |
| Kniphofia G. Bruant  | 1  | 50  | - Manham   | -   |       |
| — grandis  | 1) | 50  | - Newbury gem<br>Plante formant de petites                       | •   | 73    |
| _ J. Sallier   | 1  | n   | Plante formant de petites  |     |       |
|  | 2  | P   | touffes, à feuilles étroites, lui-                               |     |       |
| — Tuckii   | -  |     | santes, nombreuses inflores-<br>cences de fleurs moyennes,       |     |       |
| Lathyrus latifolius  | 1  | 1)  |  |     |       |
| Lavandula spica  | 10 | 50  | écarlate carminé.  | _   | 24    |
| flore alho   |    | 511 | — pubescens pygmæus  | ы   | 50    |
|  |    | 75  | Plante vivace toute naine, ne                                    |     |       |
| Liatris graminifolia dubia   | "  | 10  | dépassant pas 25 à 30 centimè-                                   |     |       |
| Hampes droites, s'élevant à  |    |     | tres, fleurs très nombreuses,<br>lilas violacé clair.            |     |       |
| 1m,20, inflorescences d'une lon-   |    |     |  |     |       |
| gueur de 35 à 40 centimètres,<br>capitules serrés, rose carminé                                    |    |     | Petasites japonicus giganteus                                    | -   | 75    |
| capitules series, rose carmine   |    |     | Phlomis umbrosa  |     | 50    |
| purpurin.  |    |     | Phlox canadensis   | В   | 50    |
| Ligularia stenocephala (Ja-  |    |     | — — Lapliami (Perry)   | 1   | •     |
| pon)   | -1 | 25  | Varioté des Montespos De   |     | •     |
| 6 plantes  | 5  | n   | Variété des Montagnes-Ro-  |     |       |
|  | J  |     | cheuses; fleurs plus grandes et plus belles que dans le P. ca-   |     |       |
| Plante vivace rustique s'éle-  |    | i   | nadensis.  |     |       |
| vant à 50 centimètres, feuilles<br>à long pétiole vert bronzé,<br>limbe s'étalant horizontalement, |    |     | — setacea lilacina   |     | 50    |
| imbo c'étalant horizontalement   |    |     | Name and line  | •   |       |
| très fortement en cœur, à pour-  |    |     | — — Newry seedling   | B   | 50    |
| tour curieusement denté en scie,   |    |     | - stellaria  |     | 50    |
| d'un vert gai avec les nervures  |    |     | Physalis Francheti   | В   | 50    |
| brunes. Hampes florales érigées  |    |     | Physostegia virginiana   |     | 50    |
| en grappes pyramidales, s'éle-<br>vant à 1 mètre, fleuries sur le                                  |    |     | THE PROPERTY OF STREET   | •   |       |
| vant à 1 mêtre, fleuries sur le  |    | - 1 | - virginiana alba  |     | 5)    |

|  | PRIX.      |  | PRI | IX.         |
|--|------------|--|-----|-------------|
| Platycodon autumnale flore   |            | Salvia dichroa   | 5   | "           |
| cœruleo  | n 50       | C'est à l'amabilité de M. W.   | •   |             |
| — — Dore albo  | • 50       | E. Gumbleton que nous devons   |     |             |
| Podophyllum Emodi  | 1 50       | I CELLE ASDACE COLLECTED TO A TRACE  |     |             |
| Polygonatum ambiguum   | » 50       | I de nadi en bieine felle' et donne  |     |             |
| — macranthum   | » 50       | blanc.   |     |             |
|  | * 50       | Santifua and appropriation followers   |     |             |
| — officinale flore pleno   |            | marmoratis   | 4   | 50          |
| Polygonum australe   | » 75       | — Rhei superba   |     | 75          |
| — Baldschuanicum ( <i>Regel</i> )                                    | » 60       | Cette saxifrage à floraigon  | **  | 13          |
| 12 plantes   | 5 »        | Cette saxifrage, à floraison<br>printanière, se distingue du type                                    |     |             |
| Le Polygonum Baldschuanicum  |            | par une végétation vigoureuse<br>et par des seurs plus grandes<br>et plus colo:ées, d'un rose frais. |     |             |
| croit dans le Turkestan (Boukha-                                     |            | et par des seurs plus grandes  |     |             |
| ra oriental) à l'altitude de 1,200 à 1,700 mètres. En deux mois, une |            | et plus colo: ees, d'un rose frais.  |     | en          |
| plante de moyenne taille s'élève                                     |            | Scabiosa caucasica   | 29  | 60          |
| a 3 ou 4 mètres, ses tiges sont                                      |            | — perfecta   | 1   | 1)          |
| a 3 ou 4 mètres, ses tiges sont<br>volubiles et deviennent ligneu-   |            | — japonica   | 1   |             |
| ses: la lloraison commence fin                                       |            | Schizostylis coccinea  | 19  | 50          |
| de mai et se prolonge en août-<br>septembre sans aucune inter-       |            | Scirpus holoschænus var  |     | 50          |
| ruption, toutes les ramifications                                    |            | Scutellaria baicalensis cœles-   |     |             |
| des tiges forment de grandes   |            | tina   | 1   | 25          |
| des tiges forment de grandes panicules de fleurs blanches.           |            | I Plante Vivace a souche un  |     |             |
| — cilinode   | » 75       | peu tuberculeuse, originaire de<br>Sibérie; fleurs bleu de ciel avec                                 |     |             |
| - cuspidatum (Sieboldi)  | » 50       | Siberie; fleurs bleu de ciel avec  |     |             |
| — filiforme fol. var   | » 60       | une macule blanche sur la lèvre inférieure.  |     |             |
| - molle (amplexicaule oxyphyl-                                       |            | Sedum lydium aureum  |     | 50          |
| lum)   | » 50       | Senecio clivorum   |     | 23          |
| - species Thibet (Auberti)   | 1 n        | Ranèce rustique à grand fauil-   | •   | 20          |
| Tringnie   | » 60       |  |     |             |
| — Trinonis   |            | pretant a la culture au bord des   |     |             |
| - vaccinifolium  | " 50       | l erangs on des bieces d'eau; elle   |     |             |
| Potentilla alba  | » 50       |  |     |             |
| - arguta   | n 75       | capitules à disque brun et à   |     |             |
| Espèce à seurs blanc crème.  |            | capitules à disque brun et à<br>ligules jaune orangé. L'effet de                                     |     |             |
| — argyrophylla   | » Go       | i cette plante est splendide en  |     |             |
| — glandulosa   | » 60       | pleine terre; c'est une introduc-<br>tion nouvelle des plus méritan-                                 |     |             |
| Beau feuillage, fleurs jaune   |            | tes.   |     |             |
| de chrome clair.   |            | — pulcher  | 1)  | 75          |
| - rupestris  | » 50       | tanguticus   |     | 25          |
| Pulmonaria angustifolia flore  |            | — Veitchianus  |     |             |
| albo   | » 50       | Serratula atriplicifolia   | 8   | ~           |
| — sibirica   | » 50       |  | 4   |             |
| Pyrethrum uliginosum   | , 50       | Silene asterias grandiflora  | â   | , a         |
| Ramondia Nathaliæ  | 1 25       |  |     |             |
|  |            |  |     | 50          |
| pyrenaïca  | 1 »        |  | n   | <b>50</b> . |
| Ranunculus aconitifolius flore                                       | P.O        | Atteint 2 mètres, belle tête de fleurs jaunes, graines soyeuses                                      |     |             |
| pleno  | » 50       | sur des tiges noires   |     |             |
| — acris II. pleno  | • 50       | — spectabilis  | 1   | n           |
| Rehmannia angulata   | <b>1</b> n | — virga aurea compacta   | 19  | 50          |
| Rodgersia æsculifolia  | 3 »        | Spirea aruncus plumosa   | 10  | 50          |
| — podophylla   | 1 »        | — kamtschatica gigantea  | n   | 75          |
| Rudbeckia laciniata II. pleno.                                       | » 50       | — venusta  |     | 50          |
| — maxima   | 1 "        | albicans   | **  | 50          |
| - purpurea grandiflora   | 1 "        | I't 10 outros caricas à  | 1)  |             |
| - speciosa   | » 50       | Et 10 autres espèces à   | 1)  | 50          |
| ⇒alvia azurea grandillora  | 1 50       | Statice elegans  | 1)  | 50          |
| S'élève à 1 m. 50 de hauteur   | . 50       | — excelsa  | >   | 50          |
| et produit en septembre de longs                                     |            | — latifolia  | n   | 50          |
| épis de fleurs bleu de ciel.   |            | — — maerophylla  | D   | 50          |

| the same and the s |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Statice limonium  — flore albo — longifolia — scoparia — sp. Tauride.  Thalictrum hyb. eminens (Lem.) — formosum (Lem.) — præstans (Lem.) — sulfureum (rubello × angustifolium) (Lem.) — illuminator  Thermopsis montana Tiarella cordifolia — purpurea — major (Lem.) — Végétation et feuillege du T. purpurea, tiges de près d'un mètre, robustes, fleurs deux fois grandes comme le type, saumon rose passant au rouge vineux contraste de couleurs produisant de l'effet. — major compacta (Lem.) Tiges robustes, inflexibles, fleurs abondantes, en grappes compactes, chamois bronzé. — marmorata (Lem.)   | PRIX.  » 50  » 50  » 50  » 50  » 50  » 50  2 | passant au vert noirâtre, marbré de pourpre, hampes de 75 centi- mètres, rouges, fleurs très nom- breuses, rouge marron, étamines jaunes.  Trollius dsungaricus.  — japonicus excelsior.  — orange globe.  — sinensis.  Plante très vigoureuse, hampe s'élevant à 75 centimètres, fleurs grandes, doubles, imbriquées, à longs nectaires, formant une couronne au centre de la fleur : la couleur est d'un magnifique orange doré satiné.  Veronien elegans carnea.  — foliis variegatis.  — gentianoïdes.  — scabriuscula Vinca minor fol, arg. marginatis Violn odorata Cyclope.  Variété vigoureuse et remon- tanie, fleurs grandes, d'un beau violet avec cinq petits pétales blancs au centre.  — souvenir de M. Josse | 9 + 50<br>1 50<br>1 50<br>1 25<br>* 50<br>* 50<br>* 50<br>* 60 |
| Magnifique feuillage bronze  | - "  |   |  |
| magninguo teumago bionzo   |  |   |  |

## ARBUSTES DE PLEINE TERRE

| Abelia rupestris alba  | PRIX.<br>▶ 75      | produit des grappes de ficurs   | PRIX.                                  |
|--|--------------------|---|--|
| - serrata (uniflora)  - triflora   | » 75<br>» 60       | jaunes suxquelles succèdent de<br>gros fruits comestibles.<br><b>Akchia</b> lobata      | 2 50                                   |
| belles, de la forme de celles des Bouvardia.  'Acer carpinifolium  Espèce japonaise.                               | 1 »                | folioles sinuées et lobées; nous n'en connaissons pas les fleurs.  — quinata            | 1                                      |
| negundo aureum Odessanum     platanoïdes Waldersei     truncatum     Beau feuillage vert tendre profondément lobé. | 1 25<br>5 "<br>1 " | Espèce de nouvelle introduc-<br>tion.  Amelanchier utaliensis (Pur-<br>pus)             | 1 .                                    |
| Actinidia arguta  — chineusis  | n 75<br>3 n        | arbusto nain, fleurs blanches avec des stries roses.  Amorpha canescens.  — microphylla | * 60<br>1 * 50<br>* 50<br>* 50<br>* 60 |

| Amphirapis Veitchi   |  |       |            |                                   |       |     |
|--|--|-------|------------|-----------------------------------|-------|-----|
| Amphirapis albescens 2 n  Amenha puiverulenta 1 n  Betula occidentalis 2 n  Cetarbre, introduit per le professeur C. S. Sargent, ul es tiges vert olive bronzé, colonneuses, et les feuilles grandes, triaugnilaires, sunuées-auntées, glabres sur les deux faces, vert fonce à la face supérieure, vert cendré à la face supérieure, vert cendré à la face supérieure, vert cendré à la face blanchâtres.  Berberis actinacantha 6 n  — congestifiora hakeoides 4 n  — concinna 75 dictyophylla 2 n  — Fremont (Mahonia) 1 n  — japonica flore luteo (Lem.) 60 Rose tendre.  — cette pêine-vinette de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinies, qui portent des ombelles de huit ou dux lieurs, dun beau jaune de chrome bril lant.  — Hookeri compacta 1 so princes de la des face noisse rappelant le B. certafulis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pale à gorge orange.  — Colvillei. 7 Arbuste atteignant 3 mètres de hauteur, a panicules longues, comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de le certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine une trentaine de grandes fleurs; le tube cet de la certa de longs comprenant chacine de grandes fleurs (cette plante n'est passagna de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre d'entre |  | PRI   | x.         |                                   | PRI   | X.  |
| Amphirapis albescens 1 Aucuha pulverulenta 1 Betula occidentalis 4 Cetarbre, introduit per le professeur C. S. Sargent, a les tiges vert olive bronzé, colonneuses, et les feuilles grandes, triangulaires, suntées-antièces, glabres sur les deux faces, vert fonce à la face inférieure, ou les nervires sont couvertes de poils courts et blanchâtres.  Berberia actinacantha 6 Congestiflora hakeoides 4 Cette pipe-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de luit ou dix leurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  Hookeri compacta 1 Cette Epine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de luit ou dix leurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  Hookeri compacta 1 Cette pine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix leurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  Hookeri compacta 1 Cette pine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix leurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  Hookeri compacta 1 Cette pine-vinette a de longs rameaux dressés de fleurs mave pale a gorge orange.  Colvillei. 7 Colvillei. 7 Colvillei. 7 Colvillei. 8 Colvillei. 8 Colvillei. 8 Colvillei. 8 Colvillei. 8 Colvillei. 9 Colvill | Ampelopsis Veitchi   |       | 50         | Catalan syringeflore Koulani      |       | _   |
| Amphirapis albescens Aucha pulverulenta.   1   |  |       | - 1        | Canadas (apillas asses) (a        | -24   | R   |
| Auchba pulverulenta.  Auchba pulverulenta.  Betula occidentalis.  Cetarbre, introduit par le professeure C. S. Sargeut, a les tiges vert olive bronzé, cotonneuses, et les feuilles grandies, triangnairres, sinuées-acutées, glabres a la face inférieure, ou les nervarres sont couvertée de poils courts et blanchâtres.  Berberia actinacantha.  Berberia actinacantha.  — congestillora hakeoides.  — concinna.  — japonica flore luteo (Lem.).  — jiponica flore luteo (Lem.).  — juponica flore luteo (Lem.).  — thookeri compacta.  — th | 6 plantes  | 2     | . 11       | Grandes leumes panachees,         |       |     |
| Betula occidentalis  |  | 1     |            |                                   |       |     |
| Betula occidentalis  |  | :     | "          | Ceanothus Alboni (Lem.)           | 1     | 50  |
| Cetarbre, introduit par le professeur C. S. Sorgent, a les tiges vert olive bronzé, cotonneuses, et les feuilles grandes, triangulaires, sumées-aunitées, glabres sur les deux faces, vert foncé à la face supérieure, vert cendré à la face inférieure, ou les nervures sont couvertes de poils couris et blanchâtres.  Berberis actinacantha.  — congestiflora hakeoides.  — dictyophylla.  — Fremonti (Mahonia).  — japonica flore luteo (Lem.).  — Cette Epine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, dun beau jaune de chrome brillant.  — Hookeri compacta.  — Hookeri compacta.  — Hookeri compacta.  — 150  — pruinosa.  — repens (Mahonia).  — repens (Mahonia).  — Repues quis de fleurs mave pale à gorge orange.  — Colvillei.  — Arbuste atteignant 3 mètres de hauteur, a panicules longues, comprenant chacune une treutaine de grandes fleurs: le tube est long de 2 centim; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre: la couleur est d'un rose vif sece la gorge plus claire.  — Cette belle variété introduite de la province de Hon-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent, de long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Cavaatpinin japonica.  — 75  Catalpa syringæflora foliis pur de Catalpa syringæflora foliis pur l'appa plance, pur l'appa par les dongueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent, de long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Cavaatpinin japonica.  — 75  Catalpa syringæflora foliis pur l'appa par geri de l'appa par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent, de l'appa par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent, de l'appa par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent, de l'appa par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent, de l'appa par la longueur de ses épi |  | ı     | n          | Fleurs en thyrses obtus, très     |       |     |
| Detail professeur C. S. Sargent, a lest tiges vert olive bronzé, cotonneuses, et les feoilles grandes, triangulaires, sinuées-acutées, glabres sur les deux faces, vert fonce à la face supérieure, vert cendré à la face inférieure, ou les nervures sont couvertes de poils couris et blanchâtre 4.    Berberis actinacantha   | Betula occidentalis  | 1 9   | 25         | larges, compacts, du plus beau    |       |     |
| resseur C. S. Sargent, a les tiges vert olive bronzé, cotonneuses, et les feuilles grandes, triaugulaires, suntées-denties, glabres sur les deux faces, vert fonce à la face supérieure, vert cendré à la face inférieure, ou les nervures sont couvertes de poils couris et blauchâtres.  Rerberis actinacantla   |  |       |            | bleu bronzé.                      |       |     |
| et les feuilles grandes, triangulaires, sunuées-auntées, glabres sur les deux faces, vert fonce à la face sinérieure, ou les nervières sont couvertes de poils couris et blauchâtres.  Berberis actinacantha. 60 Cérès (Lem.)  | forceum C. S. Sorgout a leg tigos  |       | - 1        |                                   |       | ΝÒ  |
| et les feuilles grandes, triangulaires, suntées-acutées, glabres sur les deux faces, vert fonce à la face supérieure, vert cendré à la face inférieure, ou les nervures sont couvertes de poils couris et blanchâtres.  Berberis actinacantha. "60 Cérès (Lem.). "60 Rose tendre. Charles Détriché (Chenault). 4 Bleu très foncé en larges un forescences. "75 Gretques la feut pour pre. "60 Rose tendre. Charles Détriché (Chenault). 4 Bleu très foncé en larges un forescences. "75 Fleurs gris bleu en réunion de petits thyrses a l'extrémité de chaque tige. "60 Crès (Lem.). "80 Fleurs gris bleu en réunion de petits thyrses a l'extrémité de chaque tige. "60 Gretque tige. "60 Gretque tige. "60 Gretque tige. "60 Bleu ardoise foncé. "60 |  |       |            | - attraction (Lem.)               | #)    |     |
| laires, sumées-aentées glabres sur les deux faces, vert fonce à la face supérieure, vert cendré à la face supérieure, vert cendré à la face inférieure, ou les nervures sont couvertes de poils courts et blanchâtres.  Berberis actinacantha  | vert office bronze, cotonneuses,   |       |            | - brillant (Lem.)                 | 1)    | 60  |
| sur les deux faces, vert fonce à la face supérieure, ou les nervires sont couvertes de poils courts et blanchâtres.  Berberis actinacantha.  — congestilora hakeoides.  — tremonti (Mahonia).  — i paponica flore luteo (Lem.).  — Cette Epine-vinette a de lougs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  — Hookeri compacta.  — llookeri compacta.  — llookeri compacta.  — Broussonet ia Kasinoky.  — Prepens (Mahonia).  — Repéce chinoise rappelant le B. cariabilis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pale à gorge orange.  — Colvillei.  — Arbuste atteignant 3 mètres de hauteur, a panicules lougues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs: le tube est long de 2 centim.; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vife sece la gorge plus claire.  — Cette pinne n'est pas rustique dans le nord et l'est de la France.  — Veitchiana.  — Hemsleyana.  — Veitchiana.  — Nombreux thyrses a l'extrémité de chaque tige.  — Gaulois (Lem.).  — 75  — Georges Simon (SL.).  — 60  Rose tendre.  — Charles Détriché (Chenault).  8 Bleu très foncé en larges moforesces.  — crépuscule (Lem.).  — 60  Bleu ardoisé foncé.  — fleur d'été (Lem.).  — 60  Amples panicules, lilas gristre tendre.  — fleur d'été (Lem.).  — 75  — Georges Simon (SL.).  — 60  Rose tendre.  — Crérèus (Lem.).  — 60  Bleu d'os Sud Sud (Lem.).  — 75  — Gaulois (Lem.).  — 75  Bleu ardioisé foncé.  — fleur d'été (Lem.).  — 60  Rose tendre.  — crépuscule (Lem.).  — 60  Amples panicules, lilas gristre tendre.  — fleur d'été (Lem.).  — 75  — Georges Simon (SL.).  — 80  Rose llace.  — gloire de Versailles.  — 50  — hyb. flore alho pleu o(SL.).  — 1 ibis rose (Lem.).  — 1 ibis ro         | et les leulles grandes, triangu-   |       |            | Thyrses longs, serrés, violet     |       |     |
| la face sinérieure, vert cendré à la face inférieure, ou les nervures sont couvertés de poils couris et blanchâtres.  Berheris actinacantha  | laires, sinuees-dentees, glabres   |       | - 1        | pourpre.                          |       |     |
| la lace inference ou les nervures sont couvertes de poils courts et blanchâtres.  Berberis actinacantha  |  |       |            |                                   |       | ea  |
| Rose tendre.  Berberia actinacantha.  — congestiflora hakeoides.  — congestiflora hakeoides.  — concinna.  — Fremonti (Mahonia).  — Fremonti (Mahonia).  — japonica flore luteo (Lem.).  Cette Epine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, d'un beau joune de chrome brillant.  — Hookeri compacta.  — llookeri compacta.  — pruinosa.  — pruinosa.  — repens (Mahonia).  — repens (Mahonia |  |       |            | - caprice (Lem.)                  | 14    |     |
| Rose tendre.  Berberia actinacantha.  — congestiflora hakeoides.  — congestiflora hakeoides.  — concinna.  — Fremonti (Mahonia).  — Fremonti (Mahonia).  — japonica flore luteo (Lem.).  Cette Epine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, d'un beau joune de chrome brillant.  — Hookeri compacta.  — llookeri compacta.  — pruinosa.  — pruinosa.  — repens (Mahonia).  — repens (Mahonia | la lace interieure, ou les nervu-  |       | 1          | — Ceres (Lem.)                    | 1)    | 60  |
| Berberis actinacantha  |  |       |            | Rose tendre.                      |       |     |
| Bleu très foncé en larges inforescores.  | courts et blanchâtres.   |       |            |                                   |       |     |
| — congestiflora hakeoides. 4   | Recharis actingeanths  | (     | രവ         |                                   | .4    | D   |
| - crépuscule (Lem.)  | and the second control of the second control |       |            |                                   |       |     |
| - dictyophylla   | — congestinora nakeoides   |       |            |                                   |       |     |
| - dictyophylla   | - concinna.  | n '   | 75         | — crepuscule (Lem.)               | 1)    | 50  |
| Fremonti (Mahonia).  japonica flore luteo (Lem.). Cette Epine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  Hookeri compacta.  Hookeri compacta.  hybrida reflexa.  repens (Mahonia).  repens (Mahonia).  Broussonetia Kasinoky.  Buddleya albiflora.  Espéce chinoise rappelant le B. cartabilis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pâle à gorge orange.  Colvillei.  Arbuste atteignant 3 mètres de hauteur, a panicules longues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs; le tube est long de 2 centim.; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètres de la province de Hou-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Cæsalpinia japonica.  Cæsalpinia japonica.  Cæsalpinia japonica.  Cæsalpinia japonica.  Cæsalpinia japonica.  Cæsalpinia japonica.  Pieur d'été (Lem.).  Gelleur d'été (Lem.).  Gelleur d'été (Lem.).  Fegeratiou Sud (Lem.).  Fegeranto (Lem.).  Fespéranto (Lem.).  Fespéranto (Lem.).  Gelleur d'été (Lem.).  Fegure de Plantières (SL.).  Bleu arduitères (SL.).  Bleu arduitères (SL.).  Bieu d'été (Lem.).  Fespéranto (Lem.).  Fespéranto (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).  Fegera se d'été (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).  Fegure d'été (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).  Fegure d'été (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).  Fegera d'été (Lem.).        | - dietvonhytla   |       |            |                                   |       |     |
| chaque tige.  Cette Epine-vinette a de longs ramenux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  Hookeri compacta 150 Espéranto (Lem.) 750 Amples panicules, lilas grisătre três tendre. 150 Amples panicules, lilas grisătre três tendre. 150 Espéranto (Lem.) 750 Catalpa syringællora 150 Bieu ardoisé foncé. 150 Amples panicules, lilas grisătre três tendre. 150 Amples panicules, lilas grisătre três tendre. 150 Catalpa syringællora 150 Cette belle variété introduite de la province de Hou-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. de long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs. 2 m 75 Catalpa syringællora folis pur-   | — incryophryna   |       | "          |                                   |       |     |
| — japonica flore luteo (Lem.). 1 50  Cette Epine-vinette a de lougs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  — Hookeri compacta . 1 50 — hybrida reflexa   | - Fremonti (Mahonia)   | 1     | м          |                                   |       |     |
| Cette Epine-vinette a de longs rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix ileurs, d'un heau jaune de chrome brillant.  — Hookeri compacta 1 50 — hybrida reflexa " 50 — pruinosa 1 " 50 — pruinosa 1 " 50 — repens (Mahonia) " 75 — Gaulois (Lem.)  | — japonica flore luteo (Lem.).   | 1 :   | 50         |                                   |       |     |
| rameaux dressés, horizontaux ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix fleurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  — Hookeri compacta  |  |       |            |                                   | 1)    | 00  |
| ou inclinés, qui portent des ombelles de huit ou dix tleurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  Hookeri compacta 1 50  hybrida reflexa 50  pruinosa 61  repens (Mahonia) 75  Broussonetia Kasinoky 2 10  Broussonetia Kasinoky 2 10  Broussonetia Kasinoky 2 10  Broussonetia Kasinoky 2 10  Buddleya albiflora 1 25  Espèce chinoise rappelant le B. carriabilis et s'en distingual par des épis de fleurs mauve pale à gorge orange.  Colvillei 75  Arbuste atleignant 3 mètres de hauteur, à panicules longues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs ; le tube est long de 2 centim; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifavec la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nord et l'est de la France.  variabilis 75  — Veitchiana 75  Cette belle variété introduite de la province de Hou-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent, de long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Casalpinia japonica 75  Catalpa syringæflora tolits pur-   |  |       |            | Bleu ardoisé foncé.               |       |     |
| belles de huit ou dix fleurs, d'un beau jaune de chrome brillant.  — Hookeri compacta 1 50 — hybrida reflexa 75 — pruinosa 1 75 — repens (Mahonia) 75 Broussonetia Kasinoky 2 75 Buddleya albiflora 1 250 — Espéranto (Lem.) 75 Georges Simon (SL.) 75 — Rose lilacé. — gloire de Plantières (SL.) 50 — Bleu azur très foncé. — gloire de Vaise 50 — hyb, flore allo pleno (SL.) 50 — Fleurs doubles, blanc rosé, très florière. — gracieux (Lem.) 50 — hyb, flore allo pleno (SL.) 50 — Fleurs doubles, blanc rosé, très florière. — gracieux (Lem.) 50 — intermedius roseus 50 — Jocelyn (Lem.) 60 — intermedius roseus 50 — Jocelyn (Lem.) 60 — intermedius roseus 50 — intermedius roseus 50 — Jocelyn (Lem.) 60 — intermedius roseus 50 — intermedius roseus 50 — Jocelyn (Lem.) 60 — intermedius roseus 50 — Jocelyn (Lem.) 60 — intermedius roseus 50 — in   |  |       |            | - diamant (Lem.)                  | lo di | 73  |
| Amples panicules, lilas grisàtre très tendre.  — Hookeri compacta  | halles do buit on dir dans   |       |            | Francis (Lam.)                    |       |     |
| saltre très tendre.  Hookeri compacta  |  |       | - 1        | - Esperanto (Lem.)                | 1)    | UU  |
| - Hobkeri compacta   |  |       | - 1        | Amples panicules, lilas gri-      |       |     |
| - Hobkeri compacta   |  |       |            | såtre très tendre.                |       |     |
| - hybrida reflexa  | - Hookeri compacta   | - 1 : | 50         | fleur d'été (Lem.,                | 13    | 75  |
| repens (Mahonia)   | - hybrida reflexa  | ,, :  | 50         |                                   |       |     |
| From sometia Kasinoky 2 n  Buddleya albillora 2 n  Espèce chinoise rappelant le B. cariabilis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pâle à gorge orange.  — Colvillei 7 n  Arbuste atteignant 3 mètres de hauteur, a panicules longues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs ; le tube cet long de 2 centim.; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifavec la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nordet l'est dela France.  — Veritchiana 7 25    Cette belle variété introduite de la province de Hou-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Cæsalpinia japonica 75    Catalpa syringællora folits pur-  Tonce Georges Simon (SL.) 50   Rose lilacé.  — gloire de Vaise. 50   Bleu azur très foncé.  — gloire de Vaise. 50   Bleu azur très foncé.  — gloire de Vaise. 50    Fleurs doubles, blanc rose, très florifère. 50    — gracieux (Lem.) 1    — gracieux (Lem.) 1    — Jocelyn (Lem.) 1    — Jocelyn (Lem.) 1    — Mélusine (Lem.) 1    — Mélusine (Lem.) 1    — Nombreux thyrses rapprochés, bleu cendré brillant assez foncé.    — pénombre (Lem.) 1    — perle rose (Lem.) 2    — perle rose (Lem.) 1    — perle rose (Lem.) 2    — perle rose (Lem.) 2    — perle    | nminoso  | 4     |            |                                   | "     | 00  |
| Broussonetia Kasinoky 2 n Buddleya albillora 1 25  Espèce chinoise rappelant le B. cariabilis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pâle à gorge orange.  — Colvillei   | — primosa  | ٠,    |            |                                   |       |     |
| Broussonetia Kasinoky 2 n Buddleya albillora 1 25  Espèce chinoise rappelant le B. cariabilis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pâle à gorge orange.  — Colvillei   | — repens (Mahonia)   | 19    | 15         |                                   |       |     |
| Espèce chinoise rappelant le B. cariabilis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pale à gorge orange.  — Colvillei  | Broussonetia Kasinoky  | 2     | n          | — Georges Simon (SL.)             | 1)    | 60  |
| Espèce chinoise rappelant le B. cariabilis et s'en distinguant par des épis de fleurs mauve pâle à gorge orange.  — Colvillei  |  | 4 (   | จะ         |                                   |       |     |
| Ble azur très foncé.  — Golvillei  |  | • •   | 20         | - gloire de Plantières (S. J. )   |       | 30  |
| par des épis de fleurs mauve pale à gorge orange.  — Colvillei   | Espèce chinoise rappelant le   |       |            | Plan agun tuàn fancé              | -     | oo  |
| — Golvillei  | B. cariabilis et s'en distinguant  |       |            |                                   |       | NO  |
| Arbuste atteignant 3 mètres de hauteur, a panicules longues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs ; le tube est long de 2 centim.; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifavec la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nordet l'est dela France.  — Hemsleyana  | par des epis de fleurs mauve   |       |            | — gloire de vaise                 | ))    | 50  |
| Arbuste atteignant 3 mètres de hauteur, à panicules longues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs; le tube est long de 2 centim; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vif avec la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nord et l'est de la France.  — variabilis — 150  — Hemsleyana — 50  — Veitchiana — 750  Cette belle variété introduite de la province de Hou-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Cæsalpinia japonica — 755  Catalpa syringællora folits pur-  — hyb. flore albo pleno (SL.) — 50  Fleurs doubles, blanc rosé, très florifère.  — gracieux (Lem.) — 1 — ibis rose (Lem.) — 50  — ibis rose (Lem.) — 50  — Jenny Lind (Lem.) — 1 — 60  — Joelyn (Lem.) — 60  — Mélusine (Lem.) — 60  — Mélusine (Lem.) — 75  Nombreux thyrses raporochés, bleu cendre brillant assez fonce.  — pénombre (Lem.) — 75  Thyrses volumineux, obtus, d'un beau carmin.  — phare (Lem.) — 50  — Pinguet-Guindon (Chenault) 2 — 10  — Pinguet-Guindon (Chenault) 2 — 10  —    | pale a gorge orange.   |       |            | — gloire de Versailles            | 11    | 50  |
| Arbuste alteignant 3 mètres de hauteur, à panicules longues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs; le tube est long de 2 centim; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifave la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nordet l'est dela France.  — variabilis   | — Colvillei  | " '   | 75         | Y                                 |       | 50  |
| de hauteur, à panieules longues, comprenant chacune une trentaine de grandes fleurs; le tube est long de 2 centim; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifave la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nordet l'est dela France.  — variabilis   |  |       |            |                                   | "     | 00  |
| comprehant chacune une trentaine de grandes fleurs; le tube est long de 2 centim.; le timbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifeve la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nord et l'est de la France.  — variabilis   |  |       |            | riedrs doubles, blanc lose,       |       |     |
| taine de grandes fleurs ; le tube est long de 2 centim ; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre ; la couleur est d'un rose vifavee la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nordet l'est de la France.  — variabilis  | de nauteur, a panicules longues,   |       |            |                                   |       |     |
| est long de 2 centim; le limbe, formé de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifavec la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nordet l'est de la France.  — variabilis  |  |       |            | — gracieux (Lem.)                 | 1     | n   |
| Some de quatre lobes, mesure jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vif avec la gorge plus claire.   Cette piante n'est pas rustique dans le nord et l'est de la France.   Variabilis   |  |       |            | — ibis rose (Lem.)                | **    | 50  |
| jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur est d'un rose vifa avec la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nordet l'est dela France.  — variabilis   |  |       | - 1        | intermediae recous                |       |     |
| tre : la couleur est d'un rose vif evec la gorge plus claire.  Cette piante n'est pas rustique dans le nord et l'est de la France.  — variabilis   |  |       |            |                                   |       |     |
| cette piante n'est pas rustique dans le nord et l'est de la France.  variabilis 50  Ilemsleyana 50  Cette belle variété introduite de la province de Hou-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. de long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Casalpinia japonica 75  Catalpa syringællora folits pur-   |  |       |            | - Jenny Lind (Lem.)               | 1     | n   |
| Cette piante n'est pas rustique dans le norde t l'est de la France.  — variabilis  |  |       |            | Grosses panicules agglomé-        |       |     |
| dansle nordet l'est de la France.  — variabilis  |  |       | - 1        | rées, fleurs rose lilace à né-    |       |     |
| — variabilis   | Cette plante n'est pas rustique  |       |            | dicelles rouge carmin.            |       |     |
| Thyrses moyens, nombreux, rose franc.  Cette belle variété introduite de la province de Hou-Pé (Chine centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Cæsalpinia japonica.  Cæsalpinia japonica.  "75  Catalpa syringæflora folits pur-  "75  Thyrses moyens, nombreux, rose franc.  "75  Mélusine (Lem.). "75  Nombreux thyrses rappurochés, bleu cendré brillant assez foncé.  — pénombre (Lem.). "75  Thyrses volumineux, obtus, d'un beau carmin.  — phare (Lem.). "75  — Pinguet-Guindon (Chenault) 2 "  |  |       |            |                                   |       | 60  |
| — Hemsleyana   | — variabilis   | 10    | 50         |                                   | "     | 170 |
| - Veitchiana   | Hemslevana   |       |            |                                   |       |     |
| Cette belle variété introduite de la province de Hou-Pé (Chinne centrale), se distingue du type par la longueur de ses épis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Caesalpinia japonica. "75  Catalpa syringæflora folits pur-  Mélusine (Lem.) "75 Nombreux thyrses rapprochés, belcu cendré brillant assez foncé. — pénombre (Lem.) "75 Thyrses volumineux, obtus, d'un beau carmin. — phare (Lem.) "75  — Pinguet-Guindon (Chenault) 2 "  |  |       |            |                                   |       | 00  |
| Nombreux thyrses rapprochés, bleu cendré brillant assez foncé.  pénombre (Lem.)  |  | 1     | 23         | — lustre ( <i>Lem</i> .)          | 1)    | 60  |
| Nombreux thyrses rapprochés, bleu cendré brillant assez foncé.  pénis floraux de forme pyramidale, qui atteignent 30 cent. de long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Cæsalpinia japonica   |  |       |            | — Mélusine (Lem.)                 | 35    | 75  |
| type par la longueur de ses épis floraux de forme pyrami- dale, qui atteignent 30 cent. de long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Casalpinia japonica  | de la province de Hou-Pé (Chi-   |       |            | Nombreux thyrses rapprochés       |       |     |
| dale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Casalpinia japonica " 75  Catalpa syringæflora folits pur-  — Pinguet-Guindou (Chenault) 2 "   | ne centrale), se distingue du  |       |            | bleu cendré brillant assez foncé. |       |     |
| dale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Casalpinia japonica " 75  Catalpa syringæflora folits pur-  Pinguet-Guindou (Chenault) 2 "   | type par la longueur de ses  |       |            |                                   |       | co  |
| dale, qui atteignent 30 cent. do long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Casalpinia japonica " 75  Catalpa syringæflora folits pur-  Pinguet-Guindou (Chenault) 2 "   | épis floraux de forme pyrami-  |       | 1          | - penombre (Lem.)                 |       |     |
| long, et par la belle couleur violet mauve de ses fleurs.  Caesatpinia japonica " 75  Catalpa syringæflora folits pur-  Pinguet-Guindon (Chenault) 2 "   | dale, qui atteignent 30 cent. do   |       |            | — perie rose (Lem.)               | 3)    | 15  |
| Catalpa syringuellora folius pur-   | long, et par la belle couleur  |       |            | Thyrses volumineux, obtus,        |       |     |
| Catalpa syringæflora folits pur- Pinguet-Guindon (Chenault) 2 n  | violet mauve de ses fleurs.  |       |            | d'un beau carmin.                 |       |     |
| Catalpa syringæflora folits pur- Pinguet-Guindon (Chenault) 2 n  | Cæsalpinia japonica  | "     | 75         | phare (Lem.)                      | n     | 50  |
|  | Catalna syringaellora tolissnur-   |       |            | - Pinguet-Guindou (Chengult)      | 9     | 0   |
| pureis   |  | 1     | ax         |                                   |       | . " |
|  | huners   | 1     | <b>4</b> 0 | Carmin illace, tres fonce.        |       |     |

|   | PRIX. |  | PRIX. |
|---|-------|--|-------|
| Ceanothus rèverie (Lem.)  | » 75  | Cotoneaster Fontanesi  | в 60  |
| Thyrses larges, érigés, gris de                                 |       | — Francheti  | • 75  |
| fer bleuâtre.   |       | 6 plantes  | 3 .   |
| - Roméo (Lem.)  | 1 50  |  | •     |
| Larges thyrses obtus, fleurs<br>gris lilacé, pédicelles roses.  |       | Cette espèce est voisine du<br>C. pannosa, elle s'en distingue   |       |
| gris lilacé, pédicelles roses.                                  |       | par ses fleurs teintées de rose,                                 |       |
| - Rosamonde (Lem.)  | 1 25  | et ses fruits oblongs, de couleur                                |       |
| Thyrses larges et très volu-                                    |       | orange jaunâtre.   |       |
| mineux, gros boutons, fleurs<br>bleu cendré teinté azur.        |       | — horizontalis   | · 50  |
|   | » 50  | 12 plantes   | 4 .   |
| — virginal (Lem.)   | n 50  |  | • 60  |
| Blanc.  | 1 »   | — pannosa (Franchel)   |       |
| Celastrus angulatus   | » 75  | 6 plantes  | 2 50  |
| Chamæcerasus conjugialis  |       | Arbrisseau de un à deux mè-                                      |       |
| — discolor  | » 75  | tres de hauteur. Les fleurs<br>sont petites, blanches, nom-      |       |
| — involucrata humilis   | » 75  | breuses, en corymbes denses.                                     |       |
| — thibetica   | • 75  | Les fruits, d'un beau rouge coc-                                 |       |
| Chiogenes hispidula (Torrey                                     |       | cine vif, sont globuleux.  |       |
| et Gray)  | 1 50  | Cratagus aria argentea   | 1 >   |
| Chionanthus relusa  | З »   | - oxyacantha inermis com-  |       |
| Clerodendron serotinum  | » 50  |  | 1 25  |
| - trichotomum   | » 75  | pacta  | . 75  |
| •   | » 75  | Cydonia japonica Baltzii   | 60    |
| Clethra acuminata   | , 75  | — — Columbia   | 75    |
| — paniculata  | » 10  | — semperflorens  |       |
| Coignassier gigantesque de                                      | 00    | - Sargenti   | · 60  |
| Vranja  | в 60  | Cyrilla racemillora  | 2 .   |
| Ce coignassier, originaire de<br>Vranja (Serbie), produit des   |       | Cytisus alpinus autumnalis                                       | 2 "   |
| fruits de très grande dimension,                                |       | - Heutleli   | 1 .   |
| dont le poids peut atteindre                                    |       | — kewensis   | 4.50  |
| 1,250 gramu es.   |       | Davidia involucrata.,  | 4 .   |
| — — de Lescovaz   | 1 "   | Bel arbre introduit des mon-                                     |       |
| Colutea longialata  | 1 в   | tagnes de la Chine centrale ; les                                |       |
| Coriaria himalayensis (Spren-                                   |       | fleurs à étamines rouges, sont                                   |       |
| ger)  | 1 n   | entourées de deux énormes  |       |
| Espèce nouvelle des régions                                     |       | bractées blanc pur.  | a     |
| froides de l'Himalaya, introduite                               |       | Decaisnea Fargest  | 9 '   |
| par M. Sprenger, de Naples, à                                   |       | Desmodium cinerascens  | 3 .   |
| feuilles persistantes, et à fruits                              |       | Espèce chinoise introduite                                       |       |
| comestibles.  | » 75  | par M. Maurice de Vilmorin.                                      | _     |
| — Japonica  | » 10  | — penduliflorum  | • 78  |
| Cornus alternifolia fol. mar-                                   |       | — tiliæfolium  | . 7   |
| ginatis   | 1 "   | Diervilla rivularis  | . 7   |
| - Baileyi   | 1 ×   | Y Disanthus cercidifolia (Mari-                                  |       |
| — florida pendula   | 2 50  | mowicz)  | 1 5   |
| — macrophylla   | n 75  | Arbuste des plus intéressants                                    |       |
| - Purpusi   | n 75  | du Japon: ses larges feuilles                                    |       |
| - sibirica Sallieri   | 1 . " | du Japon; ses larges feuilles<br>rondes, en cœur, coriaces, dans |       |
| Corylopsis pauciflora   | 1 50  | le genre de celles du Cercis<br>siliquastrum, sont d'un rouge    |       |
| Hamaméli réedu Japon à nom-                                     |       | siliquastrum, sont d'un rouge                                    |       |
| breuses fleurs jaune pâle, en                                   |       | bronze pendant leur développe-                                   |       |
| grappes, paraissant avant les                                   |       | Eleutherococcus senticosus.                                      | 5     |
| feuilles.   | a N   |  | 2 3   |
| Cotoneaster adpressa  | 1 50  | 1  | · N   |
| — angustifolia  | 1 2   | Escallonia Langleyensis  |       |
| 6 plantes   | 5 ,   |  | i     |
| Arbuste à feuillage persistant                                  |       | - Maacki   |       |
| en automne, fruits jaune vif<br>durant tout l'hiver; ces fruits |       | - radicans minimus   | •     |
| ont de l'analogie avec ceux du                                  |       | Jolie plante pour bordures, a                                    |       |
| Cratagus Lalandi, mais ils                                      |       | feuilles très petites.   | -     |
| sout plug brillants   |       | — Sieboldianus   | 3 '   |

|  | PE  | ux. |  | PF  | ilX . |
|--|-----|-----|--|-----|-------|
| Exochorda Alberti  | "   | 50  | Hydrangea Shirogaki  | n   | 50    |
| — — macrantha (Lem.)   | 1   | 25  | — stellata timbriata   | n   | 50    |
| Nous avons obtenu cet hy-  |     |     | Hypericum Moserianum   | n   | 50    |
| bride en fécondant l'Exochorda                                     |     |     | — — tricolor   | 11  | 50    |
| Alberti par le pollen de l'Exo-                                    |     |     | Indigofera albiflora   | 1   | 10    |
| chorda grandiflora. Les grap-<br>pes de fleurs, qui terminent      |     |     | - Gerardiana grandiflora   | n   | 50    |
| toutes les pousses, sont dres-                                     |     |     | - macrostachya   | 3   |       |
| sées ou horizontales, comptent                                     |     |     | Fleurs en larges grappes rose  |     |       |
| chacune de 8 à 10 fleurs larges,<br>bien ouvertes et bien étalées, |     |     | pourpré.   |     |       |
| d'un blanc de neige.   |     |     | Jasminum officinale fol. mar-  |     |       |
| — grandiflora  | 1   | n   | ginatis  | 19  | 75    |
| Fagus Sieboldi   | 1   | n   | ginatis  |     |       |
| - silvatica Swat Magret  | 10  | 75  | ciniata  | 1)  | 75    |
| — fol. roseo marginatis  | 1   | ))  | Lardizabala biternata  | 1   | 50    |
| — — Zlatia   | 1   | n   | Lespedeza villosa  | 1   | 50    |
| Forsythia europæa  | n   | 75  | Ligustrum Delavayanum  | 1)  | 75    |
| — suspensa   | u   | 50  | - macrocarpum  | - 1 | 50    |
| Genista Nyssana  | 1   | D   | - strongylophyllum   | n   | 75    |
| - scoparia (Sarothamnus) flore                                     | •   |     | - vunnanense (L. Henry)  | ,,  | 75    |
| albo   | 1   |     | Cette espèce introduite d'abord                                      | "   |       |
| — tinctoria elata  | "   | :(  | Cette espèce, introduite d'abord<br>sous le nom de sp. Thibet, n'est |     |       |
| Hamamelis mollis   | 6   | n   | pas originaire de ce pays, mais<br>du Yuunan. Elle est voisine du    |     |       |
| Medera helix hibernica mar-  | U   | п   | L. compactum.  |     |       |
|  |     | - P | Lindera obtusiloba   | 1   | 50    |
| ginata alba (Letellier)  | , " |     | Lonicera gigantea  | n   | 50    |
| Helianthemum, 6 variétés à 5                                       | U C | •   |  |     | 75    |
| Hibiseus syriacus amiral   |     |     | — superba Variété plus vigoureuse que le                             | -   | 10    |
| Dewey (Teas)   | n   | 75  | L. gigantea, floraison plus abon-                                    |     |       |
| Les fleurs, qui s'épanouissent<br>parfaitement, sont très pleines, |     |     | dante.   |     |       |
| d'un beau blanc pur, plus gran-                                    |     |     | — Hendersoni   | 1   | n     |
| des et plus belles que celles de la                                |     |     | Cet hybride qui provient d'un  |     |       |
| variété Jeanne d'Arc.  |     |     | croisement entre le Lonicera fuchsioides et le L. Sullivanti,        |     |       |
| albo-luteus plenus   | 19  | 50  | produit pendant tout l'été ses                                       |     |       |
| — — Jeanne d'Arc   | 30  | 50  | ombelles de fleurs jaune clair,                                      |     |       |
| — — rubis  | n   | 50  | passant au rouge orange.   |     | N/O   |
| Hydrangea hortensis Jeanne   |     |     | jap. Halli   | P   | 50    |
| d'Arc  | n   | 50  | — Kesselringi  | 11  | 50    |
| — — Mariesii   | "   | 60  | - tragophylla  | 5   | n     |
| — — Mariesii grandillora   | 1   | n   | Espèce volubile se rappro-<br>chant du L. caprifolium, avec          |     |       |
| — — Mariesii lilacina  | 1   | ,,  | des fleurs jaunes, grandes, réu-                                     |     |       |
| — — Mariesii perfecta  | 1   | 29  | nies en gros capitules termi-  |     |       |
| Mariesii Veitchii  | 1   | n   | naux, accompagnés de deux ou   |     |       |
| 6 plantes  | 1   | n   | trois paires de feuilles soudées.                                    |     | 75    |
| Variété à grandes fleurs blan-                                     |     |     | Loropetalum chinense   | "   | 10    |
| ches.  |     |     | Espèce chinoise appartenant aux Hamamelidées, et donnant             |     |       |
| — — nivalis ( <i>Bull</i> )  | 5   | n   | du milieu de l'hiver jusque fin                                      |     |       |
| — — rosea  | n   | 50  | d'avril une profusion de fleurs                                      |     |       |
| 6 plantes  | 2   | и   | blanches en longs filaments gra-<br>cieux.                           |     |       |
| Inflorescences larges, presque                                     |     |     | Malus cratægoïdes  | 1   | 50    |
| hémisphériques, fleurs à 4,5 ou<br>6 pétales inégaux, très serrées |     | ı   | Feuillage duveteux, fleurs   | -   | ••    |
| les unes près des autres, ce qui                                   |     | -   | blanches en corymbes.  |     |       |
| les fait paraître doubles, d'un                                    |     |     | - Sargenti   | 1   | 25    |
| rose carminé vif à centre lilacé.                                  |     | GO  | Espèce nouvelle introduite du  |     |       |
| — — souvenir de Claire   | n   | 60  | Japon par le professeur Sargent,                                     |     |       |
| - Lindleyana   | 19  | 50  | formant un arbuste touflu qui be                                     |     |       |
| - Otaksa monstrosa   | 19  | 50  | dépasse pas 10,50 de hauteur;<br>au mois de mai, fleurs d'un bead    |     |       |
| - paniculata   | n   | 50  | blanc pur auxquels succèdent   |     |       |
| - paniculata grandiflora   | 84  | 50  | des fruits rouge vif.  |     |       |

|  | -   |     |   |      | -    |
|--|-----|-----|---|------|------|
|  | PR  | IX. |   | 15.1 | 2.   |
| Panax sessiliflorum  | 1   | n   | Rosa Wichuraiana hyb. Albé-                                   |      |      |
| Phellodendron japonicum  | 0   | 50  | ric Barbier   | _    | 50   |
|  | -   |     |   |      |      |
| — sacchalinense (Sargent)  | 2   | 50  | René André  | P    | 50   |
| Picea pungens argentea pen-  |     | - 1 | Rosmarinus officinalis pros-                                  |      |      |
|  | 9   | п   |   | -    | _    |
| _ dula   | -   |     | lata  |      | •    |
| Populus Thevestina   | 15  | 75  | Plante charmante, formant au                                  |      |      |
| Potentilla daburica  | 1   | 25  | printemps des tapis couverts                                  |      |      |
| Prunus laurocerasus schip-   |     |     | de fleurs bleues.   |      |      |
|  |     |     | Rubus australis   |      | :41  |
| kaensis  | ))  | 75  | Attibus australis   | _    |      |
| Arbuste très rustique, d'un  |     | - 1 | — lasiostylus   | 2    | 50   |
| port dressé, court, feuillage  |     | - 1 | Grosses tiges bianches, épi-                                  |      |      |
| vert noir, cpis denses, nom-   |     |     | neuses, fleurs pourpre, fruits                                |      |      |
| brony origes flenry abondan-   |     | - 1 | roses, cotonneux.   |      |      |
| breux, érigés, fleurs abondan-<br>tes rappelant celles de l'Itea   |     |     |   |      |      |
| virginica; belle espèce pour la  |     |     | Salix glabra filicifolia                                      | 1    | r    |
| cultura on vote  |     |     | - mutabilis   |      | 141  |
| culture en pots.   | _   |     | Name learness of all an                                       |      |      |
| — — schipkzensis Zabet   | - 1 |     | Sambucus glauca   |      |      |
| — — de Serbie  | 1   | 25  | <ul> <li>racemosa flore roseo pleno</li> </ul>                |      | .11  |
|  | - 6 |     | — — plumosa aurea   |      | 1561 |
| - Pissardi Moseri flore pleno.   | 3   | н   |   | 4    |      |
| — — Blireana flore pleno   | n   | n   | Skimmia Foremanni   |      | *    |
| - spinosa purpurea   | -1  | 50  | - rubella   | -    | ₹11  |
|  | •   | 00  | Sophora flavescens  | -    | 25   |
| Prunellier à feuilles aussi  |     |     |   | - 63 |      |
| bronzees que le Pranus Pissar-   |     |     | — japonica pyramidalis  | -    | 50   |
| di, fleurs petites, roses, très  |     |     | - Korolkowi   | 49   | 75   |
| nombreuses, plante se formant  |     |     | - Moorcroftiana (S. viciifolia ?                              | 3    | à:   |
| naturellement en boule.  |     |     |   | _    | -    |
| Pterostyrax hispidum   |     | 75  | Bel arbuste du centre de la                                   |      |      |
|  |     |     | Chine à joli feuillage et à fleurs                            |      |      |
| Pyrus arbutifolia (Aronia)   | 1)  | 50  | pourprées, en grappes pendan-                                 |      |      |
| — (Malus) augustifolia flore   |     |     | tes.  |      |      |
| pleno (laensis flore pleno)  | - 1 | n   | — platycarpa  | 1    |      |
| The state of the s | - i |     |   | •    |      |
| Raphiolopis ovata  | - : | h   | Differe du Sophora japonica                                   |      |      |
| Rhus sinica  | - 1 | 50  | par ses inflorescences pyrami-                                |      |      |
| Ribes affine   | b   | 5.0 | dales et ses fleurs plus grandes.                             |      |      |
|  | 4   |     | — tetraptera microphylla (Ed-                                 |      |      |
| — leptanthom   | 1   | n   | warsia microphylla)   | _    | 75   |
| - mogollonicum (species Pur-   |     |     | tearma merophysia)  | - :  | 4.0  |
| pus)   | 2   | . , | Sorbus discolor   | 1    | •    |
|  | _   |     | — foliolosa   | 1    | 511  |
| Espèce du Nouveau-Mexique,   |     |     | Très joli feuillage cotonneux,                                |      |      |
| appartenant au groupe du Ribes   |     |     | petites fleurs blanches, fruits                               |      |      |
| nigeum, fruits en grappes éri-<br>gées, noir b cuarre, couverts de   |     |     | rouges.   |      |      |
| gees, noir b chaire, converts de   |     |     |   | - 4  | 25   |
| petites glandes épineuses.   |     |     | - japonica  | :    |      |
| - pinetorum  | 1   | 1)  | — pekinensis  | 1    | 59   |
|  | 15  | 75  | Spiræa Aitchisoni (Hemsley                                    |      |      |
| - Spæthianum   | "   | _   |   | 1    |      |
| - Spæthianum majus   | 1)  | 75  | (Sorbaria)  |      |      |
| — stenophyllum   | n   | 50  | Arbuste tres voisin comme                                     |      |      |
| Robinia Holdti britzensis  | 4   |     | Arbuste très voisin comme<br>port du Spirara Lindleyana,      |      |      |
|  |     | 11  | et pariaitement rustique, attei-                              |      |      |
| Hybride entre le R. pseudo-<br>acacia et le R. neo-mexicana,   |     |     | gnant plus de 2 mètres de hau-                                |      |      |
| acacia et le R. neo-mexicana,  |     |     | feur. Les inflorescences sont de                              |      |      |
| croissance plus vigoureuse, épis   |     |     | grandes panicules terminales                                  |      |      |
| plus allonges que dans ce der-   |     |     | l combosees amnombranes                                       |      |      |
| nier, fleurs plus claires, éten-   |     |     | fleurs blanc pur, et qui sont au                              |      |      |
| nier, fleurs plus claires, éten-<br>dard rose purpuru, carene et   |     |     | meins un tiers plus grandes que dans le S. Lindlegana. C'est  |      |      |
| ailes presque blanches.  |     |     | dans le S. Lindleyana. Cest                                   |      |      |
| Rosa Dawson  |     | 50  | un des pius beaux arbustes de récente introduction            |      |      |
|  | ,   |     | recente introduction  |      |      |
| <ul> <li>polyantha crimson rambler.</li> </ul>   | 11  | 50  | — assurgens (Sorbaria) (Vilm.).                               | 1    |      |
| <ul> <li>rugosa souvenir de Philémon</li> </ul>  |     |     |   |      |      |
| Cashat   |     | 50  | De la Chine centrale, beau port et abondante floraison.       |      |      |
| Cocnet.  |     |     | touffe composée d'un grand                                    |      |      |
| — — souvenir de Leperdrieux  |     |     | tousse composée d'un grand<br>nombre de tiges droites, termi- |      |      |
| — setigera   |     | 50  | nées par des épis floraux très                                |      |      |
| — soleil d'or  |     | 75  | fournis.  |      |      |
|  |     |     | 10411101  |      |      |

|                           | BPIX. |                                 | PR | IX. |
|---------------------------|-------|---------------------------------|----|-----|
| ≲piræa arguta             | » 50  | Stauntonia hexaphylla           | 2  | ñ   |
| — callosa rubra           | n 50  | Tamarix hispida:estivalis (Che- |    |     |
| Froebeli fol. var         | a 50  |                                 | ,, | 75  |
| — cæspitosa (Nutt.)       | 9 "   |                                 |    | ,   |
| — longigemmis             | » 50  | pida, cette variété, d'un port  |    |     |
| — stellipeda (Sorbaria)   | 1 "   | moms compact que le type, se    |    |     |
| Staphylea colchica Hessei | 1 50  | rouvre en junier de longues in- |    |     |
| - Coulombieri grandiflora |       | - kasebuatiea hienida)          | 1  | 23  |
| — — pyramidalis           | 1 -   | Tilia mongolica                 |    |     |
| P.,                       | • "   | I william mongoned              | 2  | **  |

#### Viburnum Carlesii

Cette espèce nouvelle de Chine a été décrite par M. Hemsley et introduite de Corée par MM. Bæhmer et G<sup>5</sup>, de Yokohama, qui nous en ont cédé l'entière édition.

C'est un arbuste rustique, plus ou moins tomenteux, rappelant un peu, par son bois et par son feuillage, le Viburnum Lantana. Tiges brun clair, feuilles ovales, dentées, vert clair, inflorescences terminales dont les boutons paraissent à l'autonne pour se développer au printemps. Ce sont alors de larges corymbes de fleurs toutes fertiles et semblables, de grande taille, mesurant 2 centimètres de diamètre, à tube d'un centimètre, et à 5 lobes arrondis, d'un blanc rosé. Elles exhalent un parfum délicieux, aussi fin que celui du jasmin, et lorsque la plante est forcée dans une serre tempérée, toute l'atmosphère en est embaumée. Cet arbuste se maintient eu toulle basse ; nous prévoyons qu'un jour il alimentera les marchés aux fleurs.

# Prix: la pièce, 6 fr.; 6 plantes, 24 fr.

| Viburnum cassinoïdes  | PRIX . 1            | gées, vert clair luisant; les<br>tiges les pétioles et les nervures<br>sont garuis d'excroissances en<br>forme d'épines.  | PRIX.                      |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| — opulus, forme américaine (Sargent) — plicatum   | 1 50<br>1 "<br>1 50 | Vitis flexuosa major  | 1 25<br>5 "<br>2 50<br>9 » |
| Nouvel arbuste du Japon, à nomt reuses fleurs blanc crème.  — sterile grandiflorum.  — tomentosum.  — Sargenti (Kæhue).  Cet arbuste présente quelques analogies avec le V. oxycoccos; grandes feuilles trilobées; inflorescences blanches à bordure de grandes fleurs stériles, éta- | 2 "<br>" 50<br>1 50 | Très jolie espèce chinoise, introdutte de la province de Hou-Pé, et se prêtent parfaitement, grâce à sa grande vigueur et à sa rapide croissance, à la garniture des treillis. Ses feuilles digitées, à 5 folioles dentres, sont d'un vert brouze panaché de blanc et de rose, le long des nervures. Cette espèce s'accole aux murailles comme l'Ampelopsis Veitchii. |                            |
| mines violettes, fruits rouge clair.  — venosum   | 1 50                | - Romaneti  | 1 m 5 m                    |

| Vitis Titanea | 60<br>30 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

# NOUVEAUX CRATÆGUS DES ÉTATS-UNIS

20 espèces mentionnées au Catalogue d'automne, n° 164, disponibles pour la plupart en sujets très forts.

Prix: la pièce, 1 fr. 25.

18 espèces de nouvelle introduction, disponibles en jeunes sujets.

Prix: la pièce, 2 fr.

# CLÉMATITES

## ESPÈCES ET HYBRIDES

| Æthusæfolia   | n           | 75<br>75       | Erecta grandillora (l.em.) Plante vivace, non grimpante, obtenue du croisement du Cle-  | <b>PR</b> 5 | ux.                  |
|---|-------------|----------------|---|-------------|----------------------|
| froide. <b>Buchaniana</b> Espèce chinoise, panicules de petites fleurs jaune verdâtre, en cloche, très odorantes; floraison   | 1           | ,              | matis erecta par le C. angusti-<br>folia. Tiges atteignant un mè-<br>tre. Les inflorescences, qui<br>couronnent le sommet des<br>plantes, sont composées de<br>grandes fleurs mesurant au |             |                      |
| en septembre.  Calyculata  Clocheton (Lem.)  Cette plante provient d'un croisement entre le Clematis coc-   | 1)          | 75<br>75       | moins 3 centimètres de lar-<br>geur, à 4, 5 ou 6 sépales, d'un<br>blanc très pur avec les éta-<br>mines crème.  — mandchurica.  | ,           | <b>36</b>            |
| cinca et une belle variété du C. integrifolia; fleurs longues, tubuleuses, en forme de grandes clochettes, à sépales largement retroussés. La couleur est d'un              |             |                | Flammula robusta  | 1           | 75<br>50<br>75       |
| beau violet bleuåtre à l'extérieur. Coloradensis Cordata  | 1 "         | 60<br>50<br>75 | Grace Darling (Jack.)<br>Hybr.de de C. coccinea, fleurs<br>en étoile, rose carmin.<br>Grata   |             | 50<br>75<br>50       |
| Plante issue d'un croisement<br>entre le C. globulosa et une va-<br>riété du C. Viticella; tiges sar-<br>menteuses, fleurs relativement                                     | 1           | ,              | Graveolens  | ь<br>1      | 50<br>50<br>75       |
| grandes, en forme de clochettes<br>largement évasées, a 4 sépales<br>réfléchis, extérieur laque carmi-<br>nee bordée de rose clair, inté-<br>rieur rouge carmin vif à bords |             |                | Integrifolia Durandi  | p<br>•      | 60<br>75<br>50<br>75 |
| roses. Erecta — flore pleno. — hybrida.   | "<br>1<br>1 | 50<br>25<br>25 | Odorata cœrulea Pallasi Pallasi superba Paniculata  |             | 50                   |

| Pitcheri. Scotti.  Bspèce herbacée de l'Amérique du Nord; lige s'élevant à 30 centimètres, feuilles profondément découpées, folioles étroites, grosses fleurs tubuleuses, bleu azuré. | » 75 | Sir Trevor Lawrence (Jack.) Hybride de coccinea. Stans. Tangutica. Tubulosa. Verticillaris. | PRIX . 2 " " 50 2 " " 50 1 23 1 50 |
|---|------|---|------------------------------------|
|---|------|---|------------------------------------|

## Clematis montana grandiflora.

Prix: la pièce, 75 c.

#### Clematis montana rubens.

Cette charmante variété, peut-être une espèce, a été introduite des montagues de la Chine centrale. D'une croissance vigoureuse, elle garnit rapidement les treillis de son beau feuillage vert pourpré marbré de gris, et de ses grandes fleurs d'une jolie couleur rose mauve tendre.

Prix: 2 fr. 50; 6 plantes, 10 fr.

#### VARIÉTÉS APPARTENANT AUX GROUPES

Flerida, Lanuginosa, Patens

|                             |       | •   |       |
|-----------------------------|-------|---|-------|
|                             | PRIX. |   | PRIX. |
| Anatole France (Lem.)       |       | Lucie Lemoine (Lem.)                                  | 1 »   |
| Belle Nantaise (Boisselot)  | 1 "   | M <sup>-</sup> Abel Chatenay (Bou-                    |       |
| Colette Deville (Desfossé)  | 1 "   | cher)   | 1 50  |
| C'cone de Bouchand (Merel). | » 75  | $\mathbf{M}^{\mathbf{mc}}$ Baron-Viellard $(B, -V, )$ | n 75  |
| Daniel Deronda (Noble)      | " 75  | Marcel Moser (M.)                                     | 1 50  |
| Elsa Spaeth (S.)            | 1 50  | Max Leichtlin (Hein.)                                 | 1 50  |
| Faust (Lem.)                | " 75  | Mrs. Cholmondley (Noble).                             | 1 »   |
| Fimbriata (Van Geert)       | 2 "   | M. Gladstone (Noble)                                  | 1 n   |
| George Elliot (N.)          | » 73  | Norma (Lem.)  | » 75  |
|                             |       | Oriflamme (Morel)                                     | n 75  |
| Hedwige Heinemann (H.).     |       | Otto Froebel (Lem.)                                   | 1 »   |
| Jackmanni (Jack.)           |       |   | » 75  |
| Jackmanni alba (Noble)      |       | Perle d'azur (Morel)                                  |       |
| Jackmanni rubra (Houry)     | 1 50  | Ramona (St. et II.)                                   | 1 25  |
| Jackmanni superba           | 1 "   | Smith's snow white                                    | 1 "   |
| La France (Gégu)            | 1 25  | Thamara (Lem.)  | 1 "   |
|                             | 1 .   | The president (Noble)                                 | 1     |
| Le Cid (Lem.)               |       | Xerxès (Noble)  | n 75  |
| Lord Beaconsfield (Neble) . |       | Acta (11000)  |       |
| <b>Lord</b> Gifford $(N.)$  | 1 "   | l e   |       |
|                             |       |   |       |

# CLÉMATITES HYBRIDES DE VITICELLA

|                              | Phi | x . l      |                              | Lk | 13. |
|------------------------------|-----|------------|------------------------------|----|-----|
| Arago (Lem.)                 |     | 75         | M. Tisserand (Lem.)          | N) | 75  |
| Ascanio (Lem.)               | 1   | n          | Othello (Cripps)             | 1  | 75° |
| Coquette (l.em.)             | 1   | 1)         | Purpurea plena (Morel)       | 1) | 13  |
| Défi (Lem.)                  | 19  | <b>7</b> 5 |                              |    |     |
| La Nancéienne (l.em.)        | 1   | 1)         | violacé.                     |    |     |
| La pourpre (Lem.)            | 1   | ))         | Venosa                       |    | 75  |
| Mae J. Correvon (Moret)      | n   | 75         | Venosa violacea (Lem.)       |    | 75  |
| M Moser (Lem.)               |     |            | Ville de Lyon (Morel)        | )) | 75  |
| Marquis de Dampierre $(L.)$  | n   | 75         | Variété à larges fleurs d'un |    |     |
| Mathieu de Dombasle $(L.)$ . | 1   | 19         |                              |    |     |

# CLEMATIS DAVIDIANA (type)

Prix: 60 c.

#### HYBRIDES DU C. DAVIDIANA ET DU C. STANS

Le croisement du Clematis Davidiana avec le Clematis stans, deux estèces herbacées à floraison tardive, et le métissage des premiers résultats obtenus nous ont donné une série de plantes tout à fait rustiques et précieuses pour l'ornementation florale des jardins. Ce sont des touffes atteignant 75 centimètres à 1 mètre de hauteur, dont les tiges portent, sur la moitié supérieure de leur longueur, une profusion de fleurs dans toutes les nuances du bleu et du lilas ; la floraison apparaît dès le milieu du mois d'août et se prolonge jusqu'a la fin de septembre, à un moment où l'éclat de la plupart des plantes vivaces est passé, et où les fleurs bleues sont le plus rares.

| ·   | PRI | λ. |
|---|-----|----|
| Azur (Lem.); touffes ne dépassant pas un mêtre de hauteur, se rappro-<br>chant du C. stans par leur port et par leur floribondité; panicules<br>bien dégagées du feuillage, disposées en pyramide; fleurs en forme<br>de jacinthe, bien ouvertes, bleu clair à centre blanc, nombreuses |     |    |
| étamines blanc crème, produisant un grand contraste   | 5   | •  |
| lage, fleurs grandes, à trè: long tube, violet pensée; tient du Cl. stans; taille 1 mètre   | 6   |    |
| Crépuscule (Lem.); panicules surmontant bien le feuillage, s'élevant environ à 1m,10 et garnies d'une multitude de fleurs à long tube, à  | .,  |    |
| lobes bien évasés, d'une belle nuance cendre bleue  | 5   | •  |
| Cypris (Lem.); fleurs très grandes, en larges panicules, tubes longs, lobes réflèchis, bleu turquoise clair, hauteur 1 <sup>m</sup> ,20   | 6   |    |
| Fraicheur (Lem.); variété ne s'élevant pas à plus de 60 centimètres, extrêmement touffue, inflorescences tout à fait dégagées du feuillage;   |     |    |
| fleurs grandes, lilas pâle ou blanc bleuâtre  | 5   | •  |
| clair que dans le C. Davidiana  | 1 : | 25 |
| Hybrida (Lem.); touffes compactes, garnies à l'aisselle de chaque feuille d'une grande quantité de petites fleurs d'un bleu pale  | . 7 | 75 |
| Iris (Lem.); fleurs nombreuses et serrées à chaque verticille, à tube court et à lobes d'un bleu outremer brillant; atteint 60 centimètres.   | G   |    |
| Profusion (1.em.); les fleurs ont une couleur bleu cendré très pâle.  | 1 2 | 25 |

## COLLECTION DE DEUTZIA

|                                | PN | x. | 4                        | FRIX.                |
|--------------------------------|----|----|--------------------------|----------------------|
| Deutzia corymbiflora (setchuc- |    |    | Deutzia crenata Watereri | · 50                 |
| newsis)                        |    |    | — — Wellsi               | • 50                 |
| erecta                         | 1) | 50 | - discolor purpurascens  | · 60                 |
| — crenata                      |    | 20 | gracilis                 | · 50                 |
| candidissima plena             | n  | 50 | — parviflora             | <ul><li>50</li></ul> |
| — — flore pleno                | 19 | 50 | - Sieholdiana            | · 75                 |
| — — Fortunei                   |    | 50 |                          |                      |
| pride of Rochester             | n  | 50 | - staminea               | * 50                 |

## Deutzia discelor major

Prix: 2 fr. 50

Cette nouvelle variété, introduite par MM. Veitch de la Chine centrale, se couvre, en juin, d'une profusion de fleurs très grandes, d'un blanc pur, présentant de l'analogie avec celles du D. Vilmorinæ.

Deutzia seabra vera (Thunberg).

Prix: 75 c.; 12 plantes, 6 fr.

## Deutzia Vilmorinæ

Prix: la pièce, 80 c.; 12 plantes, 6 fr.

Arbuste atteignant actuellement 1<sup>m</sup>, 25, panicules comptant de 20 à 25 grandes fleurs blanches de plus de 2 centimètres de diamètre. — Une description complète de cette espèce se trouve dans le prix-courant n° 164 publié à l'automne dernier.

# DEUTZIA HYBRIDES

Les descriptions complètes des variétés suivantes se trouvent au catalogue nº 164 publié en octobre dernier.

Deutzia discolor floribunda (Lem.).

Prix: 50 c.; 6 plantes, 2 fr.

**Deutzia discolor grandiflora** (Lem.).

Prix: 50 c.; 6 plantes, 2 fr.

Deutzia gracilis campanulata (Lem.).

Prix: 50 c.; 6 plantes, 2 fr.

Deutzia gracilis carminea (Lem.). Prix: 60 c.; 6 plantes, 3 fr.

Deutzia gracilis eximia (Lem.).

Prix: 60 c.; 6 plantes, 3 fr.

Deutzia gracilis multiflora (Lem.).

Prix: 60 c.; 6 plantes, 3 fr.

Deutzia gracilis rosea (Lem.).

Prix: 50 c.; 6 plantes, 2 fr.

Deutzia gracilis venusta (Lem.).

Prix: 50 c.

Deutzia kalmiæflora (Lem.). Prix: 50 c.; 6 plantes, 2 fr.

Digitized by Google

## Deutzia Lemoinei (Lem.).

Prix : 50 c.

Deutzia Lemoinei avalanche (Lem.).

Prix: 75 c.; 6 plantes, 3 fr.

Deutzia Lemoinei boule de neige (Lem.).

Prix: 60 c.; 6 plantes, 2 fr.

Deutzia Lemoinei boule rose (Lem.)

Prix: 75 c.; 6 plantes, 3 fr.

Deutzia Lemoinei compacta (Lem.).

Prix: 50 c.

Deutzia Lemoinei fleur de pommier (Lem.)

Prix: 1 fr.; 6 plantes, 4 fr.

Deutzia myriantha (Lem.)

Prix: la pièce, 1 fr. 50; 6 plantes, 6 fr.

## DEUTZIA HYBRIDES NOUVEAUX

## Deutzia gracilis fastuosa (Lem.)

Gracilis par Sieboldiana; tiges dressées, feuilles dentées, vert clair, inflorescences en thyrses serrés et allongés, comprenant 20 à 25 fleurs dressées, de deux centimètres, à pétales lancéolés, blanc de lait, étamines de deux tailles, à larges lilets auriculés, anthères janne de chrome. Ce bel arbuste qui, par son origine, tient du D. gracilis, lui est très supérieur, non seulement par sa grande vigueur et par la facilité de sa culture, mais encore par l'énorme profusion de ses fleurs qui couvrent tous les rameaux et les forcent à s'incliner sous leur poids.

Prix: 5 fr.

## Deutzia discolor stellata (Lem.)

Scabra par discolor grandiflora, tousse de rameaux serrés, très solides, seuilles petites, rugueuses, dentées, vert luisant, petites inflorescences allongées, seurs moyennes, en étoile, à 5 pétales étroits et pointus, blanc rosé ou rose carminétamines à filets peu à peu atténués au sommet, anthères jaune doré. Ce nouvel hybride, qui ne dépasse guère 1 mètre de hauteur, sleurit dès la fin de mai et présente un aspect très élégant et absolument inconnu dans les Deutzia.

Prix: 5 fr.

## DIERVILLA (WEIGELA)

Pour le détail de la collection, consulter le catalogue n° 164 publié en automne 1906.

## VARIÉTÉS NOUVELLES

| Dame blanche (Lem.) Blanc d'ivoire, gorge jaune clair.  Pavillon blanc (Lem.) 1 Blanc carné, ombelles grandes. | 75<br>75<br>75 | Japonica (D. C.)  | PRIX.<br>1 50<br>n 75 |
|--|----------------|---|-----------------------|
| PR   | 50<br>50       | quets horizontaux, bien épanouies et présentées de face, rose tendre brillant, gorge marbrée de rose plus vif, maculée de crème, boutons carminés, feuillage dissimulé par l'énorme profusion des fleurs.  Espérance (Lem.)  Nombreuses panicules inclinées, fleurs très grandes, blanc rosé teinté de rose saumoné, extérieur et boutons saumon pâle. Cette variété est l'une des plus précoces. | PRIX.                 |

# **PHILADELPHUS**

| Magdalena (Kæhne)  Cette espèce, introduite du Se-<br>Tchuen (Chine), par M. Maurice<br>de Vilmorin, porte des panicules<br>multiflores de fleurs moyennes,<br>blanches. | 5 | nX. | Lemoinei conquête (Lem.) Ramesux flexibles, garnis d'inforescences doubles blanches. — nuée blanche (Lem.) Variété obtenue du Ph. microphyllus, fleurs très grandes, blanc de neige. | 1. | 1x .<br>25<br>75 |
|--|---|-----|--|----|------------------|
| Lemoinei bannière (Lem.)   | 3 | 1)  | - purpureo-maculatus (Lem.).   | 1) | 75               |
| Fleurs de 6 centimètres, semi-<br>doubles, blanc de neige.   |   |     | - rosace (Lem.)  | 1  | 50               |
| — bouquet blanc (Lem.)  Fleurs doubles ou semi-doubles en paquets serrés, blanches.  | 1 | 25  | nes, blanc crème.  — voie lactée (Lem.)  Fleurs de près de 5 centimètres, blanc de neige lustré.   | 3  | >                |

Les variétés de *Philadelphus* moins nouvelles sont offertes au prix-courant no 164 publié en automne 1906.

#### COLLECTION DE PIVOINES ARBORESCENTES

(PÆONIA ARBOREA)

Nous livrerons à notre choix 12 varietés de pivoines pour 20 fr.

## Pæonia lutea (Franchet).

Cette espèce, dont les tiges sont ligneuses comme dans le Pæonia Moutan et dont les fleurs sont jaunes, a été trouvée dans les montagnes du Yunnan par l'abbé Delavay, en 1882, et introduite au Muséum d'histoire naturelle de Paris,

où elle a fleuri pour la première fois en Europe.

Les tiges courtes, ligneuses à la base, sont très glabres, les feuilles glaucescentes, coriaces, sont ternatiséquées, à segments obovales-oblongs, cunéiformes et décurrents à la base, incisés-trilobés au sommet; les fleurs, ordinairement à cinq pétales, atteignent une largeur de 6 à 8 centimètres, et sont du plus beau jaune d'or.

#### Plantes susceptibles de fleurir.

Prix: la pièce, 12 fr.

Jeunes sujets, prix: la pièce, 6 fr.; les 6, 21 fr.

#### Pæonia lutea superba

Parmi les semis de *Pæonia tutea* issus des graines que l'abbé Delavay avait envoyées du Yunnan au Muséum, en 1886, se trouvait une variété bien supérieure au type que nous avons mis au commerce il y a quatre ans, et qui s'en distingue à première vue aussi bien par son feuillage que par sa floraison.

Ses feuilles, d'un rouge bronzé pendant leur développement, passent au vert foncé avec le pétiole vert clair, les folioles sont plus courtes et plus fines, plus régulières et d'une meilleure tenue ; les fleurs, qui sont plus larges, atteignent neuf centimètres de diamètre, sont parfaitement ouvertes, composées de neuf à onze pétales imbriqués, d'un jaune plus vif et plus brillant, avec les filets des étamines d'un rouge marron très accentué, formant presque macule au centre de la corolle.

C'est cette variété qui était présentée en jeune exemplaire à l'Exposition quinquennale de Gaud de 1903.

Prix: la pièce, 25 fr.

# SYRINGA (LILAS) ESPÈCES ET HYBRIDES

Syringa Giraldi (Syringa villosa Sprenger)..... de 1 à 3

Cette espèce nouvelle, qui a été introduite du nord de la Chine par le Père Giraldi, a les tiges cylindriques, brunes, couvertes d'un tomentum blanchâtre ; les feuilles moyennes, cordiformes ou triangulaires, souvent plus larges que longues, sont couvertes sur les deux faces et sur le pétiole, d'un fin duvet serré qui les rend douces au toucher et tout à fait veloutées.

Les fleurs sont produites en panicules formées de nombreux rameaux en éventail, à lobes sillomés de 3 nervures, réfléchis et souvent contournés en spirale, blanc l'ilacé très tendre, parfum du Lilas Varin. Cotte espèce

sera une plante à forcer.

## SYRINGA VULGARIS FLORE PLENO (LILAS DOUBLES)

Pour te détail de la collection, voir le prix-courant n° 164 publié en octobre 1906.

# SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE

## CANNA A GRANDES FLEURS

#### VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1904

La pièce, 75 c. — Au choix de l'établissement : 15 variétés, 6 /r.

Alma Saccur (Pf.). Ami Beney (Crozy). Antoine Roozen (Cr.). Bellone (Vilm.). Bizarre (Cr.). Boule de'neige (Cr.). C<sup>tesso</sup> de Breteuil (Cr.). **Directeur Wallmark** (Pf.). D' Robert Funcke (Pf.). E. Steinkopff (Pf.). Flore (Vilm.). Frédéric Benary (Cr.). Géant de Stuttgart (Ernst). Gerbe d'or (Fray). Henry A. Dreer (Cr.). J.-B. Van der Schoot (Pf.). **J.** Collette-Ronchaine (Cr.). Junon (Vilm.). Lady Trevor Lawrence (Cr.). Le Rhône (Fray). Le Tzar (Fray). M Andresen Moeller (Pf.). - Anna Boucod (Cr.).

Mae Emile Jachet (Fray). — H. Confourier (Cr.). — Julie Aubert (Cr.). Maria Nagel (Pf.). - Paul Cazeneuve (Cr.). - T. Mottion (Cr.).  $M^{11}$  Meriem Lombard  $(L_{\cdot})$ . Max Müller (Ernst). Miss Amy Ker (Pf.). Mrs. G. A. Stræhlein (Pf.). — J. Wood (Cr.). M. J. Bréband (Fr.), Nathalie Bourseul (Cr.). Orphée (Vilm.). Roi Humbert (Sprenger). R. Wallace (Pf.). Sénateur Viger (Cr.). Souvenir de Kiew (Ernst). Souvenir de J. H. Krelage (Cr.)Souvenir de M. F. Cayeux (Cr.). Stadtgaertner Zensinger (P/.) Vulcain (Vilm.).

## VARIÉTÉS DE 1904

Prix: la pièce, 1 fr. - 6 variétés, 4 fr.

Adolphe Graf (Ernst); hauteur moyenne, feuilles rouge brun, fleurs rondes, parfaites, orange foncé.

A. Mayes (Pf.); feuilles brun clair, fleurs jaune safran clair nuancé orange.

Ami Louis Jaurion (Crozy); un mètre, feuilles pourpre, grandes fleurs rouge cinabre feu.

Ami T. Mottion (Cr.); un mètre, feuilles pourpre, grandes fleurs rouge vermillon.

André Varroud-Vial (Cr.); un mètre, feuilles pourpre, fl. rose de Chine. **D'** Marcus (Pf.); feuilles rouge brun, tleurs écarlate foncé satiné. **Henri Niepa** (Ernst); feuilles vertes, fleurs rouge groseille.

Le lis (Brt); plante naine, feuilles vertes, fleurs paille passant au blanc.

M<sup>mo</sup> C. Carme (Cr.); un mètre, feuilles vertes, grandes fleurs rondes, rouge andrinople, picoté plus foncé.

 Charlotte Warnery (Cr.); 0<sup>m</sup>,80, feuilles vertes, grandes fleurs, orange pourpré bordé jaune d'or.

— François Nardy (Cr.); un mêtre, feuilles vertes, fleurs orange sombre veiné carmin.

 Marie Aupol (Cr.); 1<sup>m</sup>,10, feuilles vertes, grandes fleurs ondulées, vieil or, ombré de carmin.

— René Gérard (Cr.); un mètre, feuilles vertes, grandes fleurs rouge capucine, picoté carmin, bordure jaune.

Monte Rosa (Pf.); feuilles vertes, grands épis rose carmin vif.

Paul d'Allard (Cr.); 0m,80, feuilles vertes, grandès fleurs ondulées, amarante clair.

Paul Schmidt (Cr.); 1<sup>m</sup>,10, feuilles pourpre, grandes fleurs vermillon pointille plus foncé, passant au grenat pourpre.

Professeur Roeber (Pf.); feuilles brun clair, il. grandes, pourpre carmin. R. Jürgens (Pf.); feuilles rouge brun, épis bien dégagés, saumon orangé passant au rose chair.

Salut à Rome (Pf.); plante naine, feuilles vertes, fleurs pourpre écarlate. Valentine Delalande (Lombard); fleurs paille très clair passant au blanc, plante très florisère.

## VARIÉTÉS DE 1905

Prix: la pièce, 1 fr. 50. — 10 varietés, 10 fr.

Ami André Charmet (Crozy); 110, feuilles vertes, fleurs rondes, grenat bordé or.

Arkansas (Vilm.), un mètre, feuilles brunes, épis longs, grandes fleurs carmin foncé.

Auguste Cornellis (Cr.); un metre, feuilles vertes, longues fleurs rouge sang, bordure jaune.

Baron Merck (Pf.); feuilles vertes, fond jaune d'or tigré sang.

Benoît Comte (Cr.); un mêtre, soulles pourprées, sleurs rouge brique.

Champol (Brt.); feuilles vertes, fleurs chamois, bords james.

Charles Blane (Brt.); feuilles vertes, sleurs jaune paille passant au blanc; nain.

Claude Carme (Cr.); 1<sup>m</sup>,10, feuilles vertes, grandes fleurs rouge andrinople. C\*\*\* Clo (Brt.); 1<sup>m</sup>,20, feuilles vertes, fleurs rose aurore, flammé orange, liseré jaune clair.

C'esse de Thun (Pf.); beau feuillage vert noirâtre, fleurs rose de Chine veiné. Consul Vellnagel (Pf.); feuilles vert glauque, larges fleurs jaune citron sablé et ponctué brun clair.

**D'** Henri Dohrn (Pf.); feuilles vert foncé, fleurs rouge cerise cramoisi velouté. François Nardy (Cr.); un mètre, feuilles vertes, fleurs rouge carminé.

Franz de Veczney (P.); feuilles vert glauque, fleurs rose carmine maculjaune aurocentre.

Hermann Derose (Brt.); nain, feuilles vertes, fleurs rouge vermillos. Hermann Aldinger (Pt.); feuilles vert foncé, fleurs rouge sang à reliets. Hermann Derose (Brt.); nain, feuilles vertes, fleurs rose saumoné.

Jean Bruchet (Cr.); 1m,10, feuilles pourpre, sleurs minium.

L'ouisieme (Vilm.); 1m,10, feuilles vertes, fleurs cocciné marbré de jaune et liseré d'or.

M<sup>mo</sup> Louise Kuntze (Pf.); feuilles glauques, fleurs rose carminé.

M<sup>110</sup> Antonia Fiehet (Cr.); un mètre, feuilles vertes, fleurs rose chair.

Missouri (Vilm.); 1<sup>m</sup>,30, feuilles vertes, fleurs grandes, rose carmin;

Mantzéal (Vilm.); 1<sup>m</sup>,10, feuilles bronzées, grandes fleurs écarlate vermilles.

M. Gaston Duvergier (Brt.); feuilles pourpre, fleurs ondulées, orange passant au carmin.

Philadelphie (Vilm.); 1<sup>m</sup>,40, feuilles vertes, tiges brunes, fleurs écarlates. Souvenir de M. Henry de Vilmorin (Vilm.); 0<sup>m</sup>,80, feuilles vert clair, fleurs jaune d'or à centre carmin.

Souvenir de Nicolas Musset (Cr.); 1<sup>m</sup>,50, feuilles vertes, fl. rouge amarante. Victor Lemoine (Cr.); 1<sup>m</sup>,50, feuilles pourpre, fleurs rouge grenat.

Withelm Wilshaus (Cr.); 1m,10, feuilles vertes, fleurs rouge safrané picoté plus toncé.

#### VARIÉTÉS NOUVELLES DE 1906

|  | PRIX.       |
|--|-------------|
| Amazone (Vilmorin); 1 <sup>m</sup> ,20, feuilles vertes, forts épis, fleurs rouge capucine, marginé jaune vif  | 2 50        |
| Charles Schoers (Pf.); feuilles vert foncé, fleurs orange clair, teinté  | 2 30        |
| saumon, bordé jaune canari   | 2 50        |
| Danube (Vilm.); 1",20, feuilles vertes, épis compacts, grandes fleurs  |             |
| rouge écarlate   | 3 n         |
| Elfe (Pf.); feuillage vert clair, grandes fleurs chamois tendre nuancé   | 2 50        |
| rose  Emma Bedau (Pf.); feuilles vertes, fleurs à 4 pétales égaux, rouge sang ponctué plus foncé.  | 2 50        |
| Euphrate (Vilm.); 1m,10, feuilles vertes, grandes fleurs rose violacé  | 2 00        |
| bordé de janne pâle  | 3 50        |
| bordé de janne pâle  |             |
| fleurs énormes, écarlate orange  | 2 50        |
| fleurs énormes, écarlate orange  |             |
| fleurs jaune de chrome marbré carmin   | 2 50        |
| diustave Gumpper (Ellist); Heurs jaune fonce, petales inferieurs   | 3 »         |
| légèrement striés orange.  Inspecteur Wissembach (Pf.); plante naine, feuilles vertes, fleurs  | <i>J</i> "  |
| écarlates  | 3 "         |
| John Tulett (Pf.); feuilles vertes, fleurs jaune citron teinté gomme   |             |
| gutte  | 3 »         |
| Jules Mez (Pf.); feuilles vertes, fleurs vieil or, maculé brun clair   | 2 50        |
| La Souabe (Pf.); feuilles rouge brun, épis bien dégagés, 4 grands  | a va        |
| pétales écarlate foncé   | 2 30        |
| ondulés, cinabre écarlate  | 2 50        |
| - Mast (Ernst); feuilles vertes, fleurs en gros bouquets, orange rosé,   | 2           |
| bordé jaune  | 2 50        |
| bordé jaune  |             |
| taché jaune au centre  | 2 50        |
| M110 Clotilde Staiber (Ernst); feuilles vertes, fleurs énormes, orange   | •           |
| minium, bordure striée jaune foncé.  | 3 "<br>3 50 |
| Méphisto (Pf.); feuilles vert foncé, fleurs sang pourpré très foncé<br>Niémen (Vilm.); 1 <sup>m</sup> ,30, feuilles vertes, grandes fleurs blanc jaunatre, |             |
| naccant an blane   | 2 50        |
| passant au blanc  Princesse Cécile (Pf.); feuilles brun clair, fleurs saumon, passant au   | 200         |
| rose chair.  | 3 »         |
| rose chair.  W. Watson (Pf.); feuilles brun métallique, fleurs orange saumon,  |             |
| passant au rose de Chine   | 3 »         |
| Zambèze (Vilm.); 1m,20, feuilles bronzées, grandes fleurs rouge vil.   | 3 50        |
|  |             |

Nous livrerons, à notre choix exclusif, 12 variétés de Canna nouveaux pour 22 fr.

#### CANNA LILIIFLORA

Prix: la pièce, 8 fr.

#### **FUCHSIA**

CHOIX DES BELLES VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1905

Prix: 12 variélés, 5 fr.

OBS. - Les astérisques (') indiquent les simples.

'Alice Hofmann. A. P. Vidal (Roz.). Armand Gautier (Lem.). Augusta Holmes (Lem.). Blanchette Cto de Vertamont (Roz.). Coquelin (Ros.) 'Dinmant (Rozain). D' Johannsen (Lem.). Ed. Farina (Ros.). Edmond Perrier (Lem.). E. Joubert (Roz.). Elsa (Bull). Emile Erckmann (Lem.). Emile Laurent (Lem.). \*Eurydice (Bull). Formose (Lem.). François Coppée (Roz.). Général Voyron (Lem.). (i. Portesi (Roz.). Guillaume Grandidier (Lem.). **Hay**dée (B.). • Henri Dunant (Lem.). Jarry-Desloges (lios.).

J. Lejeune (Roz.). J. Moens (Roz.). J. Perini (Roz.). La Corée (Lem.) La Quintinye (Lem.). Leclere du Sablon (Lem.). Le robuste (Roz.). Lucien Daniel (Lem.) Mee Danjoux (Ros.). Malvina. Orpheus (Veitch). Paul Gaillard (Roz.). Pierre Mouillefert (l.cm.). Prix Nobel (Lem.). Raoul d'Allard (Roz.). Renault-Morlière (1602.). 'Robert Blatry (Blatry). Rochambeau (Lem.). S. Borel (Roz.). Scipion (Ros.). Sylvia (Veilch). Théroigne de Méricourt (Lem.). Yves Delage (Lem.).

## variétés de 1905

Prix: la pièce, 80 c.; 12 variélés, 8 fr.

A. Berthoud (Roz.); sépales retroussés, rouge sombre, corolle large, bien ouverte, bleu marine.

Charice (Bull); calice écarlate rose, jolie corolle double blanche, à peine veince.

Cypris (Bull); tube court, larges sépales réfléchis, rose carmin, corolle semi-double, pourpre bleuâtre:

'Daving (Bull); longs et larges sépales réfléchis, d'un riche carmin, corolle simple, prune bleuâtre teinté rose à la base.

D' Fournier (Lem.); sépales courts, larges, horizontaux, corolle pleine, volumineuse, rose argenté, comme le calice.

Emile de Wildeman (Lem.); touffe llorifère, sépales relevés et appliqués, carmin clair, corolle très pleine, très large, rose.

'Engu- (Intl); larges sépales carmin tendre, longue corolie simple, blanc rosé, veiné rose carmin. F. Lémon (Roz.); larges sépales corail foncé, corolle énorme, violet prune reslété suchsine.

'Handel (Bull) : larges sépales retombants, cramoisis, corolle simple, bleuâtre, teintée de rose à la base.

H. Dutérail (lloz.); longs sépales carmin, corolle double, allongée, prune éclairé rose, palmé carmin.

'Henri Poincaré (Lem.); simple, longs et larges sépales relevés, rouge sang, longue et large corolle en cloche, violet prune.

"Iliad (Bull); calice cramoisi vif, longue corolle simple, pourpre violet veiné

cramoisi à la base.

"Iona (Bull; sépules courts et larges, carmin rose, corolle simple, globuleuse, rose pourpré, veiné rose à la base.

**Junon** (Bull); calice corail, corolle simple, blanc veiné de rose à la base.

Lecoq de Boisbaudran (Lem.); fleurs très pleines, belle forme, sépales larges, longs, retroussés, corail, corolle imbriquée, bleu violacé marqué d'écarlate.

Le Pascal (Roz.); sépales rouges, grosse corolle bleu foncé violacé.

Louis Tricon (Roz.); sépales rouge foncé, corolle prune rougeatre veiné

M=• Chambeyron (Roz.); sépales rouge sombre, large corolle pleine, blanc carné, veiné pourpre.

Me de Thèbes (Lem.); vigoureux, grands sépales bien relevés, rose clair,

corolle semi-double, d'un beau blanc.

Marcellin Berthelot (Lem.); vigoureux, sépales larges, rose carmin, corolle très pleine, beau violet bleuatre. Martius (Bull); calice rouge cramoisi, corolle irrégulière, semi-double, rose

pourpre. Naegeli (Lem.); plante vigoureuse, droite, fleurs très nombreuses, pleines, larges sépales relevés, rouge vineux, corolle à larges pétales, blanc carné.

Otto Nordenskiæld (l.em.); longs sépales rouge brillant, vaste corolle très allongée, très pleine, violet clair rosé,

Pierre Bonnier (Lem.); fleurs pleines, très larges, sépales courts, relevés, carmin brillant, pétales bien découverts, violet riche, marbré rose.

\*Tartar (Bull); sépales réfléchis, cramoisi foncé, grande corolle simple, blanc rose, veine rose cramoisi à la base.

Urania (Bull); calice rouge corail vif, corolle pleine, rose foncé veiné rose

'Vizier (Bull); longs sépales recourbés, rouge carmin, corolle simple, évasée, rose lilacé.

## variétés de 1906

## Prix: la pièce, 1 fr. 50; 10 variélés, 10 fr.

Alfred Picard (Lem.); plante florifère, larges fleurs, sépales courts, rouge sang, relevant une corolle pleine, violet rougeatre.

Ambroise Laugier (Roz.); calice rouge, grosse corolle ardoise, veiné rouge clair.

André Carnegie (Lem.); sépales relevés, écarlates, corolle très pleine, large, rose saumoné.

Berthenay (Roz.); calice rouge, corolle énorme, violet teinté bleu marine, palmé rouge vif.

Bertrade (Lem.); plante toute naine, formant un buisson couvert de sleurs blanches, doubles, à sépales rouge vineux.

Comte Witte (Lem.); larges sépales écarlate brillant, corolle énorme, très pleine, violet purpurin.

De Witte (Roz.); sépales retroussés, rouge vif, corolle allongée, blanc carminé veiné.

Directeur Poyard (Roz.); sépales rouge pourpre, découvrant une grosse corolle, beau blanc légèrement veiné rose à la base.

Etienne Lamy (Lem.); larges sépales écarlates, fleurs doubles, extrêmement larges, violet avec des marbrures roses.

Flamboyant (Roz.); sépales cramoisis, grosse corolle double, écarlate à centre pourpre.

Lucile Desmoulins (Lem.); sépales retroussés, rouges, fleurs très pleines, pétales serrés, compacts, longue corolle bien découverte, blanc légerement rosé.

Miarka (Lem.); sépales courts, relevés, corail, grande corolle double, blanche.
M. Révoil (Lem.); fleurs énormes, pleines, larges sépales rouge clair, petales larges, violet clair.

#### NOUVEAUTÉS DE 1907

#### Prix: la pièce, 5 fr.

Alfred Neymarck (Lem.); très larges sépales corail, corolle pleine, larges pétales palmés, mauve lilacé passant au rose mauve tendre.

Capitaine Tilho (Lem.); tube court, larges sépales retroussés, corail clair, large corolle pleine, laque rosée.

Emile David (Roz.); sépales rouges, grosse corolle double, violet ardoisé, quelques pétales rose frais.

Georges Lyon (Lem.); calice carmin clair, corolle pleine, cobalt clair passant au rose pensée.

Gerbert (Roz.); sépales retroussés, rouge vif, grosse corolle double, pourpre rougeatre palmé rouge cardinal.

Paul Meyer (Lem.); larges sépales retroussés, rouge carmin, corolle double, carmin violacé clair à centre rose tendre.

Pompéien (Roz.); sépales rouges, corolle double, bien faite, violet pourpre. Victorien Sardou (Lem.); énormes sépales relevés, rouge corail, large corolle pleine, prune clair.

#### HYBRIDES DU F. TRIPHYLLA

|   | PRIS.       |
|---|-------------|
| Triphylla (type)  | <b>- 50</b> |
| Hybrida   | <b>50</b>   |
| - Coralle (Bonstedt); longues fleurs rouge corail; plante très florifère.   | 1 50        |
| - Gartenmeister Bonstedt (B.); grandes fleurs rouge orangé,                 |             |
| feuillage pourpre   | 1 50        |
| - Goettingen (B.); grandes grappes de fleurs rouge cinabre, feuillage       |             |
| bronze  | 1 50        |
| - Mary  | • 50        |
| - Prince de Wernigerode; hyb. entre le F. triphylla et la                   |             |
| variété Surprise, calice rose chair, corolle rose carmin, feuillage bronzé. | 1 50        |
| - souvenir de II. Henkel  | - 75        |
| — (7VII V III II AR AR MAN III II I I I I I I I I I I I I I I I             |             |

#### HYBRIDES DU FUCHSIA VENUSTA

|                           |   | RIX |   |                        | EX. |
|---------------------------|---|-----|---|------------------------|-----|
| Corne d'aboudance (Lem.). | n | 7   | 5 | Gerbe de cornii (Lem.) | 75  |

#### HYBRIDES DU FUCHSIA COCCINEA

Prix: la pièce, 50 c.

Beaumarchais (Lem.).

Béranger (l.em.).

Graf Witte.

Colibri (Lem.).

Ronsard (Lem.).

#### HYBRIDES DU F. RICCARTONI

Prix: la pièce, 50 cent.

 Drame (Lem.).
 'Nestor (Lem.).

 Elysée (Lem.).
 Profusion (Lem.).

 Enfant prodigue (Lem.).
 'Télégraphe (Lem.).

 Espérance (Lem.).
 'Volontaire (Lem.).

#### HYBRIDES DU F. MYRTIFOLIA

Prix: la pièce, 50 cent.

 Bouquet (Lem.).
 'Miniature (Lem.).

 'Carmen (Lem.).
 Minos (Lem.).

 Elégant (Lem.).
 'Norma (Lem.).

Nota. — Les variétés qui précèdent peuvent passer l'hiver en pleine terre avec une légere couverture.

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS

1re Série

CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1904

Prix: la pièce, 60 c. - 25 variétés, 10 fr.

Abbé Desnoyers (M.). Arlequin (Lem ). Aurore boréale (Bal.), Black diamond (Miller). Brantôme (Lem.). Buffon (Balmont), Capitaine Philippe (Lem.). Casimir Périer (Lem.). Centenaire (Lem.). Champion (Hayes). Colonel Bonnier (Lem.), Commandant Hugueny (Lem.). Compactum. Cornélie (Bal.), Deuil de Félix Faure (Lem.). Deuil de Morès (Bal.). Diadème (Roz.).

Duke of Fife. Elisée Reclus (Lem.). Emile Faguet (Lem.). Ernest Legouvé (Lem.). Etoile polaire (Bal.), Etoile polaire (Roz.). Explorateur Gentil (Lem.). Ferdinand Fabre (Lem). Flambeau  $(F_{\cdot})$ . Gazelle. G. Ernst (Neubronner). Gaston Paris (Lem.), Ginevra (Lem.). Grand vainqueur (Bal.). Gustave Larroumet [Lem.]. Gyp (Lem.).

Die Braut (Bürger).

Hamlet (Lem.). Henri Lavedan (Lem.). Hofgaertner Singer (Neub.). Incandescent (Lem.). Inspecteur Monkemeyer (Bürger). Jules Guérin (Bal.). La gaité (Bal.). La nuit (l.em.). Légende des siècles (Lem.). Le grand poète (Lem.). Le Vésuve (Lem.). Liebling (Bürger). Lieutenant Mizon (Lem.). Lohengrin (Lem.) Louis Havet (Lem.). M - Amélie Bluth (Bürger). - René Gérard (Rozaln). - Stéphane Comte (Rozain). Madeleine Roy (Bar.). M110 Zélénine (Lem.). Martha Bürger (Bürger). Maurice Donnay (Lem.). Mercure (Rozain), Michel Bréal (Lem.), Mignon (Lem.). Miss Winnifred Healey (Lem.) M. de Zingler (Neub.). - Greard (Lem.). - James Veitch (Bar.). Mont Pelé (Roz.). Nuit persane (Lem.).

Odette. Opale (Roz.). Parmentier (Lem.). Paul Deschanel (Lem.). Paul Hervieu (Lem.). Pauline Schroeter (B), Phénix (Bal.). Président Hardy (M.). Priola (Lem.). Sainte-Beuve (Lem.). Schneewitchen (Bürger). Sculpteur Barrias (Lem.). Sir T. Lawrence. Souvenir d'A. Barillet (Ber.). -- d'Augustine (Bal.). — de Moscou (Bürger), Songe d'une nuit d'été (1.). Tempête (Roz.). Terre de feu (Lem.). Tissandier (Lem.). Tony Révillon (Lem.). Tournefort (Roz.). Triomphant (Lem.). Triomphe de Cherbourg (Bal.). Uranie (Lem.). Vercingétorix (Bal.). Victoria regina (Hayes). Ville de Cherbourg (Bal.). Voltaire (Bal.). Werther (Lem.) W. E. Boyes (Boyes).

## VARIÉTÉS DE 1904

Prix: la pièce, 1 fr.; 12 variétés, 9 fr.

Athlète (Balmont); fleurs grandes, lond rose tendre, 5 grandes macules noires, bords veinés.

Belle rose (Bal.); fleurs grandes, rose carmin, large centre blanc, 2 petites macules marron.

Colonel Marchand (Bal.); fleurs ondulées, 5 pétales maculés marron et sang, bords blancs.

Gédéon (Lem.); fleurs grandes, noires, large bordure blanche.

Général O'Connor (Roz.); cramoisi s'adoucissant en carmin rosé.

Hermann Ernst (Neub.); rouge carmin à centre plus clair, macules noires. Janus (Lem.); fleurs en larges ombelles, rose argenté, 5 macules pourpre.

 J. Ravaute (loz.); rose recouvert d'orange, maculé cramoisi sur les pétales supérieurs.

Louis Van Houtte (Bal.); 2 pétales marron liseré blanc, 3 pétales maculés marron.

Louise Neubronner (Neub.); fleurs très grandes, blanc satiné, teinte rose tendre, macules sang.

M Bertha Bofinger (Neub.); rose clair, maculé rouge noir et seu.

Bertha Ernst (Neub.); blanc rose, 2 macules rouge cramoisi.
 Ott (Noz.); ondulé, blanc teinté, petites macules cramoisies.

Meizel (Neub.); fleurs grandes, blanc nuancé rose, 2 macules carmin.
Marius (Lem.); fleurs grandes, groseille, large centre blanc, macules pourpre velouté.

Olympe (Lem.); énormes ombelles horizontales, fleurs blanches.

P. Guillon (Roz.); 5 macules marron sur fond carmin, liseré rose. Reine Louise (Neub.); rose lilacé, gorge blanche, 2 macules cramoisies.

Souvenir du Commandant Scheepper (Neub.); violet foncé, œil blanc, petites macules.

#### VARIÉTÉS DE 1905

## Prix: la pièce, 1 fr. 50. — 6 varietés, 7 fr.

Baron Toll (I.em.); rouge seu, centre blanc, grandes macules noires sur les pétales supérieurs.

Eugène Guillaume (Lem.); fleurs parfaites, minium velouté, centre blanc, pétales supérieurs maculés marron.

F. E. Ulrich (Neub.); lilas clair avec deux macules foncées.

Gabriel Tarde (Lém.); carmin réticulé pourpre, bordé rose, cinq belles macules pourpre feu.

Hermann Brugger (Neub.); brique saumoné, deux macules foncées, gorge violet clair.

Marcel Schwob (Lem.); fortes ombelles, fleurs pourpre noir, très large bordure violet amarante.

Ninetta Meyer (Neub.); sieurs très grandes, brun noir entouré rouge vineux. Paul Pfitzer (Neub.); ombelles et sieurs très grandes, saumon soncé avec de

petites macules.

Perle de Neu-Ulm (Neub.); ombelles et fleurs énormes, rouge carmin brillant, 2 macules noires.

Princesse A. de Hohenzollern (Neub.); omb. et fl. très grandes, lilas clair, petites macules,

Salut à Pforzheim (Neub.); rose foncé, macules noires.

Théodore Schweizer (Neub.); rouge clair, 5 macules brun foncé.

## VARIÉTÉS DE 1906

## Prix: la pièce, 2 fr.

André Sylvane (Lem.); fleurs parfaites, cerise clair à centre blanc, pétales supérieurs pourpre velouté et seu.

Guy Ropartz (Lem.); fleurs très grandes, amarante pourpré, bordé lilas et blanc.

Hoche (Balmont); pourpre seu et écarlate.

Kléber (Bal.); cerise foncé maculé et veiné noir sur les 5 pétales, bordure blanc rosé.

Le Capitan (Lem.); fleurs très grandes, rose satiné, énorme centre blanc, pétales supérieurs pourpre entouré feu.

Michel Zévaco (Len.); fleurs très grandes, rose satiné, énorme centre blanc, pétales supérieurs pourpre et feu.

Souvenir de mon frère (Bal.); saumon seu, pétales supérieurs velours noir liseré saumon, insérieurs maculés marron.

Turgot (B.); 5 macules noires, bordées feu, veinées rose.

Willette (Lem.); fleurs parfaites, pourpre bordé violet.



#### VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

|                             | PRIX.       |   | PRIX. |
|-----------------------------|-------------|---|-------|
| Alphouse Balmont (Bal.)     |             | Luigi Scarpellini (Rozain).                               | 1 50  |
| Captain Raikes              | · 75        | 6-7 pétales ondulés, cerise veiné cramoisi, centre bianc. |       |
| Carl Klein                  | <b>▶</b> 60 | Managed ( France )  | 1 .   |
| Deuil de Lorraine (Lapied). | » 75        | Missa Tile Connoll (Connoll)                              | . 75  |
| Duke of Albany (Bull)       | » 50        | Mrs. Harrison (Cannell)                                   | 1 25  |
| Elegantissima               | » 75        | M. Ph. Zeller (Pfilzer                                    | . 60  |
| Emmanuel Liais (Bal.)       | 1 25        | Princess of Wales   | 1 "   |
| George Sand (Lem.)          | » 75        | - Victoria (Bull)   | · (H) |
| Gloire de Tours (Reverdy)   | n 75        | Queen Victoria (Bull)                                     | 1 •   |

## PELARGONIUM ZONALE A FLEURS SIMPLES

#### 1re Section

VARIÉTÉS MISES AU COMMERCE EN 1904 ET 1905

Prix: la pièce, 75 c. - 12 variétés, 6 fr.

Au choix de l'Etablissement, 25 variétés, 10 fr.

Abel Lefranc (Lem.). Actualité (Gerb.). André Lichtenberger (Lem.). Aprilis (Brt.). Auber (Nonin). Chanoine Rostaing (Roz.). Charles Garnier (Nonin). Claude Billiard (Roz.). Cousine Yvonne (Brt.). Déjanire (Gerb.). Dr Paul Demadre (Brt.). E. Bardon (Roz.). E. Isemberg (Roz.). Emile Deschanel (Lem.). Emile Guillaumin (Brt.). Emile Kronberg (Gerb.). Emile Olivier (Ros.). Emile Zola (Lem.). Eridan (Gerb.). Eugene Schott (Brt.). Eugène Sue (Lem.). Favori (Nonin) Félix Lambert (Gerb.). Fournaise (N.). Foyer (G.). Françoise Gerbeaux (G.). Gabriel Hanotaux (Lem.). Gavarni (N.). Général Stœssel (Roz.). Gérardmer (Gerb.).

G. Moser (Roz.). Gustave Droz (Lcm.). Henri Lavedan (N.). H. Levazeux (Roz.). Ivan Strannik (Lem.). Jean Charcot (Brt.). Jean Mariel (Brt.). Jeanne Normand (Brt.). Joséphin Péladan (Lem.). Joyselle (Brt.). Juste Olivier (Lem.). La Schlucht (Gerb.). Louis Marnay (Brt.). Lumière (Gerb.). M<sup>mo</sup> Alfred Magne (Brt.). - Bertha Schaefer (Pf.). - Jules Rochoux (Brt.). — Larégnère (Brl.). M. Deleuze (Brt.). Magicien (N.). Memor (Brt.). Myriam Harris (Brt.). Nuit poltevine (Brt.). Ondine  $(N_*)$ . Ornement (N.). Papillon (N.). Pasteur (N.). Perie de Neu-Uim (Nat). Pierre Véber (Lon.). Pothes (Garb.).

Prévost-Paradol (Lem.).
P. Radaelli (Roz.).
Radifère (Brt.).
Reformator (Neub.).
René Boylesve (Lem.).
Sainte-Beuve (Lem.).
Soliman (Gerb.).
Stefan Makowiecki (Lem.).

Survivor (Brt.).
Tante Rosalie (Gerb.).
Transsibérien (Gerb.).
Vésuve (Gerb.).
Victor Didier (G.).
Victor Duruy (N.).
Victor Vaissier (Lem.).

#### 2º Section

## VARIÉTÉS DE 1906

Prix: la pièce, 1 fr. 25.

Au choix de l'Etablissement : 25 variétés, 20 fr.

Albert Coëllier (Nonin); rose saumon cuivré.

Affred Rambaud (Lem.); ombelles grandes, fleurs de toute perfection, couleur magenta brillant avec les onglets blancs.

Ami Scalarandis (Charmet); rouge veiné cerise vif à macules blanches.

Ardens (Brt.); minium vermillon, centre blanc, macules blanches sur les pétales supérieurs.

Anxieule  $(Roz_{\cdot})$ : fleurs rondes, pourpre prune, œil et onglets blancs.

Bariolage (Brt.); rose clair ponctué rouge, pétales supérieurs maculés blanc.

Bonne Grubissisch (Brt.); fleurs grandes, rose magenta, très large centre blanc.

Beauté de Lyon (Ch.); bonne ombelle, fleurs saumon vif abricoté; pour massifs.

Carpeaux (N.); larges fleurs rondes, rouge ponceau, wil blanc.

Chaplain (N.); cerise teinté pourpre, centre blanc.

Chardonneret (Gerb.); blanc à peine marmoré violet, chaque pétale liseré amarante.

Claire Albane (Brt.); ombelles et fleurs très grandes, blanc pur; pour massifs.

Claude Farrère (Len.): ombelles énormes, fleurs parfaites, cinabre orangé; plante pour massils.

**Daumier** (N.); pourpre clair à centre capucine.

**Deina** (G.); ombelles grandes, fleurs saumon rosé, large centre rouge saumoné, pétales supérieurs maculés orange clair, oil blanc.

D' Briand (Brt.); grandes ombelles, longs pedoncules, fleurs vermillon capucine; pour massifs.

Eléonore Rozain (Roz.); forme parfaite, rose fleur de pêcher, base des pétales saumon.

Empereur du Sahara (G.); grandes ombelles, gr. fleurs rondes, violet amarante, macules seu nervé noir.

Erato (G.); plante très florifère, larges fleurs rouge pourpre vif, œil blanc, grandes macules blanches sur les pétales supérieurs.

Francine Michel (Roz.); grandes fleurs rondes, fond blanc liseré violet.

Gabriel Montoya (Lem.); fortes ombelles droites, fleurs amarante violacé, maculé miniam sur les pétales supérieurs.

Georges de Dubor (Lem.); ombelles moyennes, grand centre blanc, bordure beau carmin nuancé lilas.

Georges Lecomte (Lem.): pédoncules rigides, fortes ombelles, saumon orangé, tout strié et veiné blanc rosé.

Hélène Demellier (Brt.); gros boîs, beau rose à reflets mauve, pétales supérieurs maculés blanc.

Hortensia (N.); rose fleur de pêcher.

Japonais (G.); blanc bordé et marmoré rose et rouge, strié rouge foncé.

Jeanne Charmet (Ch.); saumon carné largement bordé blanc; pour massis.
J. T. Van den Berg (Roz.); fleurs rondes, cramoisi vif, nuancé violet, onglets orange, œil blanc.

Me de Thèbes (Lem.); vastes ombelles, belle forme de fleurs, blanc de

lait à tons légèrement carnés.

- Mosnay (Brt.); rose de Chine brillant, œil blanc.

- Pierre Dufriche (N.); rose vif maculé blanc.

M<sup>110</sup> Anastasie Lecadre (Brt.); grandes fleurs rondes, violet rose, bords laque carminée, pétales supérieurs maculés blanc, inférieurs marmorés blanc.

Marcelle Adam (Brt.); gros bois, grandes fleurs blanc pur.

Marie Thiriet  $(G_n)$ ; ombelles et fleurs très grandes, saumon rosé, œil blanc, auréole orange.

Maurice Barrès (Lem.); ombelles larges, sphériques, fleurs parfaites, rose de Chine sablé de points écarlates, onglets feu.

Maxime Kovalevski (Lem.); fortes ombelles rondes, pédoncules rigides, fleurs d'une excellente forme, orangé brillant, plante vigoureuse.

Mrs. E. G. Hill (Roz.); larges fleurs rose carmin vif.

M. Hausermann (Ch.); ombelles grandes, fleurs rouge cerise maculé blanc, veiné violet au centre, et bordé cramoisi.

Multicolore (Roz.); pourpre nuancé violet, onglets orange, œil blanc.

Oberland (G.); grandes fleurs écarlate vit, centre et macules blanc pur, auréole carminée.

Paul Deschanel (Roz.); fleurs très grandes, violet fuchsine, œil blanc, onglets blancs surmontés d'orange.

Paul Meurice (Lem.); plante vigoureuse, ombelles grandes, parfaites, sammon aurore, bordure plus claire.

Phoebé (Brt.); gros bois, grandes fleurs rose de Chine à reflets aurore, œil blanc, pétales supérieurs marqués lilas et orange.

Pierre de Bouchaud (Lem.); ombelles énormes, fleurs parfaites, blanc à peine nuancé rose, fin liseré rose carmin.

Prince Ahmed-Found (N.); ombelles grandes, rouge seu ombré cramoisi. Queen Mab (Brt.); grandes sleurs rouge pourpre, bords cramoisis, large centre blanc.

René Oberthür (Roz.); laque carminée, centre des pétales fuchsine, pétales supérieurs maculés blanc.

Ronsard (N.); grandes lleurs rondes, rouge ponceau, œil blanc.

Rosalba (Brt.); gros bois, rose bengale, deux belles macules blanches sur les pétales supérieurs.

Roty (N.); rouge cramoisi foncé.

Tapis violet (6.); plante très florifère, pour massifs, ombelles très grandes, fleurs violet vil maculé écarlate sur les pétales supérieurs.

Téodor de Wyzewa (Lem.); ombelles et fleurs énormes, rose centfeuilles clair maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Thierry de Ludre (G.); grandes fleurs orange teinté carmin, centre plus vif, pétales supérieurs nervés marron.

Victor Grosset (Brt.); ombelles grandes, saumon cuivré très chaud.

Victorine Picot (Brt.); ombelles et fleurs grandes, rose pur, maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Yvette Prost (Brt.); rose de Chine vif, centre blanc très net.

#### 3º Section.

#### NOUVEAUTÉS DE 1907

Prix: la pièce, 3 fr. — Les 8 variétés, 16 fr.

Auguste Barbier (Lem.); fleurs parfaites, ombelles sphériques, tenue rigide, minium feu.

Colonel Poirine (Lem.); plante extra pour massifs, larges ombelles dressées, fleurs parfaites, bien rondes, n'aiguillant jamais, garance orangé brillant.

D' Zamenhof (Lem.); rouge grenat brillant, maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Emile Gebhart (Lem.); grosses ombelles érigées, bien portées au-dessus du feuillage, saumon orangé foncé, plante très florifère et d'une belle tenue en pleine terre

Emmanuel Arène (Lem.); ombelles immenses, fleurs cramoisi entouré feu, pétales supérieurs maculés orange feu.

Francis de Croisset (Lem.); fleurs parfaites, saumon orangé veiné blanc. Gabriel Fauré (Lem.); pédoncules rigides, ombelles presque sphériques, fleurs blanc carné à centre clair.

Vicomte de Vogüé (Lem.); blanc rosé, centre saumon brillant.

#### NOUVEAUTÉS DE DIVERS PRODUCTEURS

(Disponibles fin mai)

Prix: la pièce, 5 fr.

Abeline Fabre (Roz.); fond carné, veiné et marmoré rose, centre rouge grenadine.

Alexandrie (Nonin); saumon cuivre rouge.

Amiral Touchard (loz.); fleurs rondes, lilas vif picoté pourpre au centre, moulé blanc sur les pétales supérieurs

Aurora Leigh (Brt.); grandes fleurs rondes, centre et bords blancs, large auréole saumon.

Belle d'Ulm (Neubronner); rose vif, grand wil blanc, plante naine, pour massifs.

Cardinal (Neub.); rouge cinabre foncé, plante naine, pour massifs, issue de Reformator croisé avec Météore.

Charles Girint (Roz.); carmin nuancé cochenille, maculé orange sur les pétales supérieurs.

Eveline Le Maire (Brt.); gros bois, rose tendre veiné rose vif, large macule blanche.

Feu de joie (Gerb.) ; écarlate, centre et macules blanc bordé rouge violacé. Georges Morand (Brt.); ombelles grandes, fleurs rose violet mauve intense, maculé blanc sur les pétales supérieurs, pour massifs.

Gizch (N.); grandes lleurs rose pur satiné, large centre blanc.

Ibin (N.); rouge capucine feu, large centre blanc.

Le Caire (N.); fleurs rondes, saumon pur bordé blanc.

Louis Dutrie (Roz.); fleurs arrondies, violet fuchsine ombré pourpre, œil blanc.

Lysias (Bit.); gros bois, plante naine, feuilles dentelées, fleurs blanc pur.

M Prançois Carnot (Brt.); gros bois, grandes fleurs rondes, rose argenté maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Memphis (N.); grandes sleurs rondes, fond blanc rosé, auréole saumon. Mirador (Brt.); rouge vermillon étime lant, plante pour massifs.

Digitized by Google

M. Ribot (Roz.); fleurs rondes, groseille à reflets amarante.

Ramsès (N.); rouge cramoisi leu vélouté.

Refulgens (Brt.); grandes ombelles, fleurs violet marron velouté, éclaire feu sur les pétales supérieurs,

Rève d'été (Gerb.); rose vermillonné, macules et centre blanc veine.

Roi des pourpres (Neub.); carmin pourpré à grand centre orange, plante naine pour massifs.

Sphinx (N.); violet pourpre foncé, large centre blanc.

Thèbes (N.); larges fleurs rondes, rose magenta très vif, grande macule blanche.

Vera Oulianesky (Roz.); grandes fleurs, blanc à reflets bleuatres. Verdi (Roz.); blanc rosé veiné carmin pourpre et liseré sang.

## PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES

#### 4° Section

#### VARIÉTÉS DE 1904 ET 1905

Prix: la pièce, 75 c. — 12 variétés, 6 fr.

```
A. J. Calisto (Roz.).
André Allar (Brt.).
André Chaumeix (Brt.),
Auguste Choulet (102.).
Cactus (Gerb.).
Chanteraine (Brt.).
Charles Dichl (Lem.).
Congrès (G.).
Créon (G.).
Dagata (Brt.).
Danusis (G.).
De Charlieu (Brt.).
Edmond Robur (Roz.).
Etienne Bonnefond (R.).
Fantôme (Brt.).
Fernand Lafargue (G_i).
Gabriel Estaunié (Lem.).
G. Moreau (Roz.).
Gustave Geffroy (Lem.).
Hugues Lapaire (Lem.).
James Whistler (Lem.).
Jane Abeille (Brt.).
John Bright (Ros.).
```

José Echegaray (Lem.). J. Thierrard (Ros.). Lieutenant Tisserand (Ros.). M<sup>mo</sup> Ernest Lévesque (Brt.). - Ferry Capitain (Brt.). - G. Henry (Roz.). - Lastang (Brt.). - Récamier (Lem.). Madeleine Marion (Brt.). Marcelle Tinayre (Lem.). Marguerite Comert (Brt.). Maria Gerbeaux (G.). Marthe Desbarolles (Brt.). Maurice Pottecher |Lem. |. Mistral (Lem.). Paul Harel (Lem.). Paul Orban (Brt.). Philis (G.). Racine (G.). Sigisbert Adam (G.). Syrena (Brt.). Victoire ( $G_{\cdot}$ ),

#### 5° Section

## VARIÉTÉS DE 1906

Prix: la pièce, 1 fr. 25. - 12 variétés, 10 fr.

Aigle blane (Roz.); grandes fleurs semi-doubles, blanc por.

Alphonse XIII (Lem.); ombelles énormes, fleurs semi-doubles, rose argenté très frais.

Amiral Jones (Lem.); très fortes ombelles dressées, fleurs doubles, écarlate sang velouté.

Annia Segalas (Brt.); semi-double, saumon nankin à reflets aurore, bord plus tendre.

Ariane (6.); semi-double, violet amarante vif, centre blanc, pétales supérieurs blanc bordé amarante.

Colonel Thomas (Brt.); grosses ombelles, fleurs semi-doubles, rouge orange mèlé de violet.

Damoiseau (G.); grandes fleurs semi-doubles, écarlate vif à centre blanc pur. D' Philippe Tissié (Brt.); fleurs semi-doubles, rouge minium, grand centre blanc entouré lilas.

Général Saussier (Lem.); ombelles très grandes, fleurs doubles, plates, très larges, groseille carminé, centre blanc.

G. Fantino (Roz.); fleurs semi-doubles, rose clair veine rose saumoné, centre teinté orange.

Hélène Vacarenco (Brt.); gros bois, larges fleurs à peine semi-doubles, rouge cerise reflété violet clair.

Jean Violette (Brt.); violet rubis à reflets bleuâtres, onglets supérieurs capucine.

Jules Privat (Roz.); fleurs grandes, semi-doubles, rose de Chine vif.

La Vologne (G.); semi-double, blanc strié et bordé rose carmin.

La opold Bouille (Brt.); fleurs semi-doubles, frisées, violet solférino clair, centre blanc.

Mac Laporte-Bisquit (Brt.); gros bois, larges lleurs semi-doubles, saumon à bords blancs.

Mérope (G.); fleurs très grandes, semi-doubles, rouge pourpre, centre et macules éclairés blanc.

Ministre Delyannis (Lem.); fleurs doubles, blanc porcelaine bordé rose tendre sur tous les pétales.

M. Emile David (Brt.); gros bois, grandes fleurs semi-doubles, rose giroflée maçulé blanc.

Paros (Brt.); semi-double, frisé, blanc pur.

Petit Renaud (Roz.); saumon teinté, centre rose chair.

Prince de Bulgarie (Lem.); ombelles moyennes, fleurs pleines, mauve rosé nuancé, onglets blancs, plante tres florifère.

René Bazin (Roz.); riche cramoisi maculé seu sur les pétales supérieurs.

Roi de Portugal (Lem.); ombelles sphériques et droites, fleurs doubles, amarante carminé fortement maculé blanc au centre.

Roi Edouard (Lem.); ombelles immenses, fleurs énormes, plates, semidoubles, rose anglais nuancé framboise, onglets blancs.

Uranie (Charmet); lilas violacé maculé blanc.

## 6° Section

## NOUVEAUTÉS DE 1907

Prix: la pièce, 3 fr. - 7 variétés, 14 fr.

Jamaique (Len.); ombelles de très grande taille, flenrs énormes, semidoubles, imbriquées, cramoisi très foncé, longs pedicelles.

Jules César (Lem.); ombelles de bonne dimension, fleurs grandes, doubles, orange nuancé saumon vif.

Le Lutin (Lem.); énormes ombelles plates, fleurs très grandes, à longs pédicelles, carmin satiné éclaire blanc sur les pétales supérieurs.

Mauna-Loa (Lem.); ombelles moyennes, aurore jaunâtre.

Moulin-Rouge (Lem.); énorme ombelle dense, bien dégagée du feuillage, rouge écarlate cramoisi.

Odéon (Lem.); semi-double, rouge corail, large centre blanc.

Suzanne Després (Lem.); grandes fleurs semi-doubles, blanc bordé rose tendre sur tous les pétales.

#### NOUVEAUTÉS DE DIVERS PRODUCTEURS

(Disponibles fin mai)

Prix: la pièce. 3 fr.

Arnaga (Brt.); rose orange brillant, centre éclairé de blanc.

Banquise (Roz.); omb. peu serrée, gr. fl. pleines, blanc teinté verdâtre passant au blanc de neige.

Flavia (Brt.); gros bois, gr. 11. semi-doubles, blanc pur, pour la pleine terre. Francillon (Roz.); omb. peu serrée, fl. grandes, cramoisi pourpre éclairé feu. Genitrix (Brt.); gros bois, gr. Il. semi-doubles, rose cerise vil, ceil blanc.

Jacques Daurelle (Brt.); gros bois, gr. fl. semi-doubles, rouge cerise nuancé.

Judith Cladel (Brt.); gros bois, gr. fl. semi-doubles, saumon rosé ou rose crevette.

Henri Bonnel (Brt.); violet rubis foncé, centre éclairé blanc et bleuâtre. Henriot (Brt.); semi-double, rose solférino à reflets violet évêque, onglets blancs, macules orange.

Henry Dreer (Roz.); gr. fl. semi-doubles, vermillon orangé.

Le Suffren (Roz.); fleurs semi-doubles, rouge cerise éclairé feu.

Madeleine Lépine (Brt.); grandes fleurs rose Chine aurore.

Matteo Vercellino (lloz.); semi-double, rose clair liseré rose fleur de pècher, centre orange.

Michèle Savry (Brt.); gros bois, gr. fl. semi-doubles, aurore saumoné plus pale sur les bords.

M. Emile Guérin (Brt.); gros bois, gr. fl. semi-doubles, rose violet giroffée maculé blanc.

Printanier (Brt.); grandes ombelles, fl. semi-doubles, fleur de pommier veiné plus vil, bords blanc rosé.

Prytanée (Gerb.); amarante foncé teinté carmin, macules et centre blancs en forme de stries.

Regalis (Brt.); gros bois, gr. fl. semi-doubles, violet clair à reflets bleuâtres. Val fleuri (Brt.); gros bois, larges fleurs semi-doubles, rouge orange clair. pour massifs.

## PELARGONIUM ZONALE A FEUILLAGE PANACHÉ

Nous livrerons, à notre choix, 42 variétés pour 5 fr.

## PELARGONIUM PELTATUM A FLEURS DOUBLES

Prix: la pièce, 60 c.; 12 variétés, 5 fr.

Baudin (Lem.). Capitole (Lem.). Carlos Uhden (Neub.). Charles Monselet (Lem.). Claudine (Lem.). Colonel Baden-Powell. Edouard Charton (Lem.), Ernest Czermak (Neubr.),

His Majesty the King. Jeanne d'Arc (Lem.). Jules Janin (Lem.). Léopard. L. Mayet (Roz.). Mac A. Guillemaud (Roz.). Mrs. J. Jones (Lem.).

Gringoire (Lem.),

M. Th. Viard (Lem.).

Péladan (Lem.).

Père Monsabré.

P. Pertzsch (Lem.).

Prestige (Cr.).

Rose Queen.

Sabrina.

Sir Richard Wallace (Lem.).

Sultan (Lem.).

The blush (Low).

Tolstoï (Lem.).

Willy (Lem.).

## VARIÉTÉS NOUVELLES

| Ballade (Lem.); grandes fleurs semi-doubles, lilas tendre  Bettina (Lem.); fleurs doubles, blanc lilacé, pétales supérieurs ornés d'une aigrette feu | PRIX. 1 » |
|--|-----------|
| centre lleurs larges, pleines, rouge corail veiné au   | 1 "       |
| Confucius (Lem.); grandes fleurs doubles, groseille  | 1 "       |
| Corinthienne (Lem.); fleurs doubles, blanc teinté, tous les pétales supérieurs ornés d'une aigrette pourpre  | 1 "       |
| Dina Scalarandis (Charmet,; grandes fleurs blanc teinté lilas Gulliver (Lem.); plante vigoureuse, fleurs pleines, imbriquées, mauve                  | 1 "       |
| Hector Giacomelli (Lem.); fleurs grandes, semi-doubles, roses.   | 1 »       |
| aigrette cramoisie sur les pétales supérieurs.  La neige (Lem.); grandes fleurs semi-doubles, blanc d'argent pur                                     | 1 "       |
| Papa Schopfer; grandes fleurs semi-doubles, écarlate cinabre, plante   | 1 50      |
| tres florifère.  | 2 n       |

## · PELARGONIUM PELTATO-ZONALE

| Alliance (Lem.); plante vigourcuse, à grand feuillage. hybride entre un Pelargonium zonale et un Pelargonium peltatum, très larges ombelles compactes, d'un port érigé, fleurs très grandes, doubles, parlaites, régu- |      |    |
|--|------|----|
| lières, blanc carné, aigrettes pourpre   | 4    |    |
| e alam   |      | "  |
| 6 plantes  | 4    | 19 |
| Flamboyant (Crozy); fleurs écarlates   | " 7: |    |
| Pierre Crozy (Cr.): rouge brillant   | u 7  |    |

## PETUNIA A FLEURS DOUBLES

Prix : 12 variétés, 5 fr.

## VARIÉTÉS NOUVELLES

Prix: la pièce, 80 c.

Châtelet (Lem.); fleurs grandes, flimbriées et deutelées, carmin fuchsine. Féminisme (Lem.); fleurs pleines, fimbriées, blanc panaché prune.

Furette (Lem.); fleurs très grandes, dentelées, mauve violacé.

Le Louvre (Lem.); fleurs énormes, fimbriées, violet amarante panaché blanc. Massenet (Lem.); fleurs toutes dentelées, mi-partie carmin violacé et blanc.

Mélodie (Lem.); dentelé, mauve rosé nervé violet noir. Réjane (Lem.); fleurs pleines, fimbriées, blanc pur.

Stance (Lem.); fleurs très grandes, dentelées, magenta aniline.

Tarentaise (Lem.); limbrié, violet bleuatre clair nervé noir, bordé blanc.

#### **VERVEINES**

Prix: 12 variétés, 3 fr.

#### VARIÉTÉS NOUVELLES

Prix: 12 variétés, 5 fr.

Ariane (Lem.); blanc pur, wil soufré.
Caruso (Lem.); écarlate à centre blanc.
Gergovie (Lem.); fleurs très grandes, écarlate à centre blanc.
Gobelins (Lem.); violet carminé, à centre blanc, très florifère.
Grévin (Lem.); fleurs très grandes, blanc strié magenta.
Guignol (Lem.); écarlate strié blanc.
Jassemonde (Lem.); blanc pur.
Joliette (Lem.); bleu lilacé, énorme centre blanc.
La Muette (Lem.); fleurs très grandes, large centre blanc entouré mauve.
Louisiane (Lem.); fleurs énormes, rose carminé, grand centre blanc.
Rabelais (Lem.); violet évèque foncé, énorme centre blanc.
Satire (Lem.); écarlate clair, très grand centre blanc.
Sphinx (Lem.); prune très clair, grand centre blanc.

# **COLLECTIONS DE PLEINE TERRE**

# ANEMONE JAPONICA (ANÉMONES DU JAPON)

| Anemone japonica (type)  | PR<br>p | 50 | Anemone japonica coupe d'ar-   | - | RIX.     |
|--|---------|----|--|---|----------|
| — — auréole (Lem.)   | 3       |    | gent (Lem.) Fleurs doubles, blanches, port   |   | 50       |
| Plante d'un bon port, formant<br>une gerbe sphérique, fleurs<br>moyennes, doubles, à pétales<br>ronds, concaves, blanc légère- |         |    | robuste.  — diadème (Lem.)  Grandes fleurs semi-doubles, plates, imbriquées, à trois ou            | 1 | 25       |
| ment rosé, revers plus viis.  — beauté parlaite (Lem.).  6 plantes   | 9       | 50 | quatre rangs de pétales, rose<br>lilas a tons carminés, boutons<br>rose purpurin vif.<br>— elegans |   | 50       |
| Fleurs grandes, blanches.  — calice rose (Lem.)  Fleurs presque pleines, rose  | 5       | н  | — elegantissima ( <i>I.em.</i> )<br>6 plantes<br>Variété produisant de nom-                        |   | 50       |
| carné lilacé, révers des pétales<br>très carminés.<br>— collerette (l.em.)   |         | 50 | breuses fleurs a deux rangs de pétales, d'un beau rose satiné. — enchantement (Lem.).              | 5 |          |
| 6 plantes Fleurs moyennes, à pétales réguliers, blanches, doubles.   | 2       |    | Fleurs globuleuses, presque<br>pleines, en c upe, élamines ap-<br>parentes, jaune foncé; nuance    | J | •        |
| — — couronnement ( <i>Lem.</i> )  6 plantes  Fleurs énormes, doubles, lar-   | 4       | "  | blanc crème, ex érieur rosé,<br>tenue rigide, hauteur 50 centi-<br>mètres.                         |   |          |
| ges pétales plats, imbriqués,<br>blanc légèrement teinté mauve,<br>très belle forme.   |         |    | - Honorine Jobett (alba) Lady Ardilaun Fleurs grandes, blanches.                                   |   | :0<br>:0 |

| Anemone japonica le nain rose (Lem.)  | PR 2 2 n 1 6 | 50<br>50<br>50 |
|---|--------------|----------------|
| rose (Lem.)   | n<br>1       | 50             |
| 6 plantes 3 " Fleurs grandes, doubles, de forme aplatic, rose lilacé teinté violet à l'insertion des pétales. Plante naine, rustique et vigoureuse, formant une touffe couverte de fleurs à 40 centimètres de hauteur.  — Lord Ardilaun " 50 Fleurs grandes, blancles.  6 plantes Semi-double, rose chair à revers plus foncés, plante haute — renoncule (Lem.) 6 plantes 6 plantes 6 plantes 6 plantes 7 plante vigoureuse, fleurs grandes, 8 rangs de pétales imbriqués, blanc de lait, forme parfaite, très régulière. | n<br>1       | 50             |
| 6 plantes 3 " Fleurs grandes, doubles, de forme aplatic, rose lilacé teinté violet à l'insertion des pétales. Plante naine, rustique et vigoureuse, formant une touffe couverte de fleurs à 40 centimètres de hauteur.  — Lord Ardilaun 30 6 plantes Semi-double, rose chair à revers plus foncés, plante haute — renoncule (Lem.) 6 plantes Plante vigoureuse, fleurs grandes, 8 rangs de pétales imbriqués, blanc de lait, forme parfaite, très régulière.  | n<br>1       |                |
| Fleurs grandes, doubles, de forme aplatie, rose lilacé teinté violet à l'insertion des pétales.  Plante naine, rustique et vigoureuse, formant une touffe couverte de fleurs à 40 centimètres de hauteur.  — Lord Ardilaun » 50  Fleurs grandes, blanches.  | 1            |                |
| forme aplătie, rose lilace teinte violet à l'insertion des pétales. Plante naine, rustique et vigoureuse, formant une touffe couverte de fleurs à 40 centimètres de hauteur.  — Lord Ardilaun 300 Fleurs grandes, blanches.  Vers plus foncés, plante haute. — renoncule (Lem.) 6 plantes Plante vigoureuse, fleurs grandes, 8 rangs de pétales imbriqués, blanc de lait, forme parfaite, très régulière.   | 1            |                |
| violet à l'insertion des pétales. Plante naine, rustique et vigoureuse, formant une touffe couverte de fleurs à 40 centimètres de hauteur.  Lord Ardilaun Fleurs grandes, blanches.  — renoncule (Lem.) 6 plantes Plante vigoureuse, fleurs grandes, 8 rangs de pétales imbriqués, blanc de lait, forme parfaite, très régulière.   | 1            |                |
| Plante naine, fustique et vigoureuse, formant une touffe couverte de fleurs à 40 centimètres de hauteur.  — Lord Ardilaun   | _            | 51             |
| verte de fleurs à 40 centimètres de hauteur.  — Lord Ardilaun   | 6            |                |
| de hauteur.  — Lord Ardilaun "50  Fleurs grandes, blanches.  Plante vigoureuse, fleurs grandes, 8 rangs de pétales imbriqués, blanc de lait, forme parfaite, très régulière.  | •            | 1              |
| - Lord Ardilaun » 50 des. 8 rangs de pétales imbriqués, blanc de lait, forme par-<br>fleurs grandes, blanches.  |              |                |
| Fleurs grandes, blanches. qués, blanc de lait, forme par-<br>faite, très régulière.   |              |                |
|   |              |                |
| - Mont-nose (Lem.) » 50   $-$ rosea superba (Lem.)  |              | •••            |
|   | ))           | 5(             |
| 6 plantes 2 » 6 plantes   | 2            | £              |
| Fleurs atteignant 9 centime- Perfection de la var. elegans,   |              |                |
| tres de diamètre, formées de fl. plus larges, d'un beau rose.   |              | 71             |
| plus de cent pétales ondulés, — rose d'automne (Lem.).  | n            | 7:             |
| cucullés. disposés plus ou Fleurs grandes, bien dégagées moins régulièrement sur 4 ou du feuillage, doubles, formées  |              |                |
| 5 rangs. L'ensemble est d'un d'environ 40 nétales sur 4 rangs   |              |                |
| rose très tendre avec les poin- bien imbriqués, rose lilacé avec  |              |                |
| rose très tendre avec les poin-<br>tes rose carminé ainsi que les bien imbriqués, rose lilacé avec<br>les revers rose rougeatre; hau-   |              |                |
| boutons. teur, 75 centimètres.  |              | _              |
| - multiflore (Lem.) 1 50 - soir d'été (Lem.)  | >            | 7              |
| 6 plantes 6 " U Plantes   | 3            |                |
|   |              |                |
|   |              |                |
| lorme de Zinnia, rose carminé l'intérieur purpurine l'extérieur   |              |                |
| lilacé, touffes érigées de 75 centimètres.  |              | 7              |
| Prince Henri (Pf) Ro Fleurs ayant 3 ou 4 rangs de   | "            |                |
| - Prince Henri (Pf.) 50 Fleurs ayant 3 ou 4 rangs de pétales, rose vineux, couleur  |              |                |
| o plantes 2 n nouvelle, plante vigoureuse et  |              |                |
| Grandes fleurs semi-doubles, fleurissant facilement.  |              | 62             |
| rouge foncé. — vase d'argent (Lem.)   | )            | _              |
| profusion (Lem.) " 50   6 plantes   | 2            |                |
| 6 plantes wariete a tiges erigees, neurs  |              |                |
| Fleurs larges, rose pur très   larges, presque pleines, ayant quelque peu la forme des Dahlia   |              |                |
| frais, deux rangs de pétales.   |              |                |
|   |              |                |
| - — purpurine (Lem.) 30 — whirlwind   | n            | 5              |
| 6 plantes 2 » 6 plantes   | 2            | -              |
| Fleurs à 3-4 rangs de pétales, Fleurs grandes semi-doubles  | _            |                |
| rose pourpre violace très foncé. blanches.  |              |                |
|   |              |                |
| ASTER VIVACES   |              |                |
| PRIX.   | PH           | ıx             |
| Aster acris (Galatella) » 50 Aster améthyste (Bruant)   | >            | 7              |
|   |              |                |
| Nain, violet bleu, hatif. Nain, violet foncé.   | n            | 5              |
| Nain, violet bleu, hûtif.  - (Galatella) Mrs. Berkelev » 75 — amethystinus  |              |                |
| Nain, violet bleu, hûtif.  — (Galatella) Mrs. Berkelev » 75 — amethystinus  |              |                |
| Nain, violet bleu, hûtif.  — (Galatella) Mrs. Berkeley » 75  Tousse de 50 cent., seurs en nombre infini, blanc de neige  — beauté parfaite (Gerb.)  | 4            |                |
| Nain, violet bleu, hûtif.  — (Galatella) Mrs. Berkeley » 75  Touffe de 50 cent., fleurs en nombre infini, blanc de neige brillant.  Nain, violet foncé.  — amethystinus  Lilas foncé, tardif.  — beauté parfaite (Gerb.)  Bleu violet foncé.  | 1            |                |
| Nain, violet bleu, hûtif.  — (Galatella) Mrs. Berkeley » 75  Tousse de 50 cent., steurs en nombre infini, blanc de neige brillant.  Bleu violet soncé.  Nain, violet soncé.  — amethystinus  Lilas soncé, tardif.  — beauté parfaite (Gerb.)  Bleu violet soncé.  | 1            | S              |
| Nain, violet bleu, hûtif.  — (Galatella) Mrs. Berkeley » 75 Touffe de 50 cent., fleurs en nombre infini, blanc de neige brillant.  — (Galatella) roseus » 75  Nain, violet foncé.  — amethystinus  Lilas foncé, tardif.  — beauté parfaite (Gerb.)  Bleu violet foncé.  — bessarabicus  | 1 »          | 5              |
| Nain, violet bleu, hûtif.  — (Galatella) Mrs. Berkeley "75  Tousse de 50 cent., fleurs en nombre influi, blanc de neige brillant.  — (Galatella) roseus "75  Rose mauve tendre, même port et mêmes qualités que le "Gr.sil. bleu violet, hâtis."  — cæspitosus purpureus  | 1<br>»       |                |
| Nain, violet bleu, hûtif.  — (Galatella) Mrs. Berkeley » 75  Toufie de 50 cent., fleurs en nombre inflni, blanc de neige brillant.  — (Galatella) roseus » 75  Rose mauve tendre, même port et mêmes qualités que le précédent.  Nain, violet foncé.  — amethystinus  Lilas foncé, tardif.  — beauté parfaite (Gerb.)  Bleu violet foncé.  — beauté parfaite (Gerb.)  Gr. fl. bleu violet, hâtif.  — cæspitosus purpureus  En automne, touffes basses.  |              |                |
| Nain, violet bleu, hâtif.  — (Galatella) Mrs, Berkeley "75  Tousse de 50 cent., seurs en nombre infini, blanc de neige brillant.  — (Galatella) roseus "75  Rose mauve tendre, même port et mêmes qualités que le "Galatella" "75  Rose mauve tendre, même port et mêmes qualités que le "75  Nain, violet soncé.  — amethystinus  Lilas foncé, tardis.  — beauté parlaite (Gerb.)  Bleu violet soncé.  — bessarabicus  Gr. sl. bleu violet, hâtis.  — cæspitosus purpureus   |              | 5              |



|                                 | _  |      |                                 |                      |
|---------------------------------|----|------|---------------------------------|----------------------|
|                                 | P  | RIX. |                                 | PRIX.                |
| Aster cordifolius               | 1  | • 50 | Aster Novi-Belgii albus         | • 50                 |
| Fl. mauve, hâtif.               |    |      | Blanc pur.                      | - 00                 |
| — — major                       | ,  | . 75 | — semi-plenus (Miss Wilmott)    | » 60                 |
| Gr. H. mauve, hatif.            |    |      | — Snowdon (Bull)                | 1 50                 |
| — côte d'azur (Brt.)            | ,  | 60   | Fleurs blanc pur.               | 1 30                 |
| - decorus                       |    | 50   |                                 | 1 50                 |
| Mauve lilacé, très florifère,   | -  | . 00 | Variété d'A. amelloides, lilas  | 1 30                 |
| netil.                          |    |      | rose.                           |                      |
| — discolor                      |    | 50   | 1 1                             | - 75                 |
| Blanc.                          | -  |      | — pretiosa (Arends)             | . 75                 |
| — ericoïdes                     | 80 | 50   | Variété d'A. amellus, bleu très | " 10                 |
| Fleurs petites, blanches.       | _  | - 00 | tonce.                          |                      |
| — Feenkind                      | 1  | ь    | — ptarmicoīdes                  | в 50                 |
| Lilas tendre.                   | •  | . "  | Blanc, nain, hatif.             | . 00                 |
| - Fendleri                      | 1  | n    | — pulcherrimus                  | • 50                 |
| Liias Ciair.                    | •  | "    | Rose pourpre.                   | - 00                 |
| - Fleuve Bleu (Brt.)            | _  | 60   | — pyrenaïcus                    | • 75                 |
| Demi-nain, er, lieurg blouge    | n  | UU   | Bleu pâle, hâtif.               |                      |
| - gloire de Nancy               | _  | 50   | — reine des nains blanc         | • 75                 |
| Diauc de lait.                  | P  | 30   | Un des plus beaux blancs.       |                      |
| — gracillimus                   |    | 50   | naur.                           |                      |
| Dianc Dassant an rose tardit    | H  | 90   | — roi des nains                 | <ul><li>60</li></ul> |
| - horizontalis                  | _  | 50   | Lilas tendre, nain.             |                      |
| Rose pourpré, tardif.           | "  | 30   | - roseus grandiflorus           | s 50                 |
| — grandiflorus (Del )           | )) | 50   | Lilas très clair, hâtif.        |                      |
| Plante haute, lilas.            | "  | JU   | - spectabilis major             | · 73                 |
| — grandiflorus (Lille)          | 1  | n    | - tenuifolius grandiflorus      | 1 .                  |
| Blanc a centre carminé.         | •  | "    | Grandes fleurs blanches a       | _                    |
| — lævigatus                     | ы  | 50   | centre jaune.                   |                      |
| — longifolius superbus (Lille). | ï  | 8    | — Thompsoni                     | » 75                 |
| Larges fleurs rose lilacé,      | •  | ,    | - 10m Sawyer                    | » 50                 |
| plante naine.                   |    |      | Fl. II. gr., blen brillant.     |                      |
| - Maackii                       | )) | 50   | - trinervius                    | . 50                 |
| COLYMPES INCOES PIEN FORCE      | "  | 00   | violet ioncé.                   |                      |
| - Mme Gouchault                 | 11 | 60   | — turbinellus                   | = 30                 |
| ri. mov., rose tendre           |    | 00   | Lilas bieuatre.                 |                      |
| - Mrs. Peters                   | 10 | 60   | - undulatus                     | p 50                 |
| ri. Dianches, plante naine      | -  | -    | Llias tendre, hatif.            |                      |
| - multimorus.                   |    | 50   | - vimineus                      | • 50                 |
| - Newry seedling                |    | 50   | Fl. blanches, très gracieuses.  |                      |
| Liias.                          |    | "    | — virginicus                    | <ul><li>50</li></ul> |
| — niveus                        | n  | 50   | Lilas pâle.                     |                      |
| Grandes lieurs blanches         |    | 50   | — white queen                   | 50                   |
| - Novæ-Angliæ ruber             | 10 | 60   | Blanc pur, hatif.               |                      |
| Rouge cramoisi pourpre.         | "  | 30   | — W. Bowman                     | · 20                 |
|                                 |    |      | violet ionce.                   |                      |
| Nous livropona à mater at .     |    | 20   |                                 |                      |

Nous livrerons, à notre choix, 20 belles variétés d'Aster pour 6 fr.

# COLLECTION D'ASTILBE

| Astilbe chinensis (vera) 6 plantes Panicules s'élevant au-dessus du feuillage, de sorte que leur sommet est presque à 1 mètre du sol, à ramifications divergentes et horizontales, fleurs rose lilacé à anthères bleu clair. | PRIX 50<br>2 | Astilbe Davidi | Paix. > 60<br>5 > |  |
|--|--------------|----------------|-------------------|--|
|--|--------------|----------------|-------------------|--|

| nombre infini corrées plumen  | PRIX.       |   | PRIX.    |
|---|-------------|---|----------|
| nombre infini, serrées, plumeu-<br>ses, lilas rosé ou rose vif avec<br>les étamines carmin violacé.<br>C'est la plus belle et la plus<br>distincte des espèces d'Astilbe,<br>en même temps qu'une des plus<br>belles plantes vivaces de ré-<br>cente introduction |             | Cette nouvelle série est issue d'un croisement effectué entre nos plus belles variétés d'Astilbe Lemoinei et l'Astilbe chinensis.  — Amazone (Lem.) (A. Le- | <b>K</b> |
| Astilbe Lemoinei gerbe d'ar-  |             | moinei, croisé par A. chinensis).   | 3 50     |
| gent (Lem.)   | » 50<br>2 • | Tiges hautes, droites, pani-<br>cules flexibles, blanc à peine<br>carné.  |          |
| compactes, d'un blanc à reflets<br>rosés.   | 72          | — Dame Blanche (Lem.) (A. Lemoinei, croisé par A.   | 3 50     |
| — — gerbe de neige (Lem.)   | n 75        | chinensis)  | 0 00     |
| 6 plantes Rameaux compacts et très  | 3 »         | Plante neine, tout à fait com-<br>pacte, blanc pur.   |          |
| étoffés, magnifiques touffes de<br>fleurs grandes, plumeuses, d'un<br>blanc pur.  |             | — – féerie (Lem.). (A. chi-<br>nensis, croisé par A. Lemoinei).   | 1 25     |
| Mont Blanc (Lem.)   | » 75        | Haute plante s'élevant à un<br>mètre, feuillage très découpé,   |          |
| 6 plantes   | 3 n         | vert noiratre, panicules énor-  |          |
| Tiges hautes de plus d'un mè-<br>tre, panicules élevées, sleurs<br>plumeuses, d'une grande légè-  |             | mes, blanc carné.  — geyser (Lem.) (A. Lemoinei, croisé par A. chinensis).  | 1 25     |
| reté, blanc à peine rosé. — nébuleux (Lem.)   | 4           | Rameaux compacts, inclinés,<br>blanc crème.   |          |
| Panicules solides et très touf-   | 1 "         |   |          |
| fues, bien dégagées du feuillage,<br>fleurs d'un blanc pur.   |             | — girandole (Lem.) (A. Le-<br>moinei, croisé par A. chinensis)  | 1 23     |
| — — nuée rose (Lem.)  | » 75        | Panicules compactes, un peu inclinées, blanc carné.   |          |
| Fleurs en épillets horizon-<br>taux, rose tendre.   |             | - mousseline (Lem.) (A. chi-  | 4 @N     |
| — — panache (Lem.)  | » 50        | nensis, croisé par A. Lemoinei)   | 1 25     |
| 6 plantes   | 2 n         | Panicules compactes, un peu inclinées au sommet, lilas rosé.  |          |
| Panicules plus lâches, inflé-<br>chies au sommet, moins com-<br>pactes, blanc rosé.   |             | — — Olympe (Lem.) (A. Le-<br>moinei, croisé par A. chinensis).  | 3 50     |
| — — plumet neigeux (Lem.)   | » 50        | Panicules légères, rose tendre;   |          |
| 6 plantes   | 2 n         | nuance aussi vive que celle de l'A. chinensis.  |          |
| Inflorescences compactes, fleurs très blanches.   | _ "         | — Sémaphore (Lem.) (A. Lemoinei, croisé par A. chi-   |          |
| — pyramidal (Lem.)  | n 50        | nensis)   | 3 50     |
| 6 plantes   | 2 n         | Plante haute, tiges ramisiées,  | -        |
| Hampes florales s'élevant jus-  | _ "         | bien garnies, inclinées, blanc<br>rosé passant au blanc crème.  |          |
| qu'à 80 centimètres, parfaite-<br>ment érigées, fleurs grandes<br>pour le genre, blanc laiteux.   |             | - tourbillon (Lem.) (A. Le-   | 4 01     |
| - rivularis   | 1 "         | moinei, croisé par A. chinensis)  | 1 25     |
| - Thunbergii  | , 50        | Plante basse, très compacte,<br>blanc légèrement nuancé.  |          |
|   |             |   |          |

## **CHRYSANTHÈMES**

Oss. — Les variétés marquées d'un astérisque (') sont celles qui commencent à ouvrir leurs fleurs de la fin d'octobre à la fin de novembre.

#### VARIÉTÉS DE 1904

Prix: la pièce, 50 c.

Au choix de l'Etablissement: 25 variétés, 8 fr.

Abbé Laurent (Roz.). Aigle d'or (Roz.). Albert Maumené (Nonin). 'Amateur Marchand (N.). Badia J. Ferrer (Del.). Baronne de Labusquière (de Pins). - René Reille (de Pins). Bébé (de Pins). Belle Gasconne (de Pins). Belle L'Isloise (de Pins), Charles Bacque (de Pins). Chrysanthémiste Rémy (C.).  $C^{tosso}$  de Grailly (C.). Congrès de Bordeaux (de Pins). 'D' Léon Reber (De R.), E. Rosazza (Roz.). Germaine Dupuy (De R.). Hermine (Roz.). Hortus tolosanus (de Pins). 'Ile-de-France  $(N_{\cdot})$ . Intria (De R.). Loulou Charvet (C.). M= Brejal (de Pins). — Cécile André (de Pins). - Lanies (de Pins).

— Marguerite de Mons (C.).

Mªº Révoil (De R.). M<sup>11</sup> Anna Debono (C.). '- Geneviève Vaissier (Dd.). M. Albert Bouveret (Del.) '— Lagrave (Dél.), - le marquis d'Albertas (Dél.). - Louis Doré (De R.). '- Marie Joseph du (De R.). Mon Japonais (Remy). Nyphon (de Fins). 'Odette (de Pins). Poupoule (de Pins). Professeur Tilier (N.). René Momméja (Roz.). Rêve de Simon Délaux (Dél.). Rose (de Pins). Sapho (C.). Souvenir de Félix Wilhem (Del.). — de Lombez (de Pins). - de Montbrun (de Pins). '— de Victorine Calvat (C.). Sparklets (C.). 'Triomphe de Monbrun (*de Pin*s). Vierge montbrunoise (de Pius). Yolande de Pins (de Pins).

## VARIÉTÉS A FLORAISON PRÉCOCE

## Fleurissant en pleine terre en octobre

Acajou (Nonin). Champ d'or (N.). Etoile blanche (N.). Fleuve-Rouge (N.). Glacier (N.). Juliette (N.). Le Danube (N.).

M<sup>11</sup> Louise Nonin (N.). Mrs. W. Hubert (N.). Nymphe (N.). Perle fine (N.). Perle rose (N.). Primevère (N.). Roi d'Italie (C.).

## CHRYSANTHÈMES DE 1905

Prix. la pièce, 75 c.; au choix de l'Etablissement, 12 variétés, 6 fr.

#### VARIÉTÉS DU MARQUIS DE PINS

Bois de Boulogne (de Pins).; rouge violet pointé blanc.

Ctesse de Potiche (P.); échevelé, blanc rosé à centre verdâtre.

Ginette (P.); échevelé et étalé, rose lilas frais.

La Samatanaise (P.); fl. volumineuse, tubulée, blanc pur.

L'obélisque (P.); globuleux, vieux rouge, revers mastic, pointes dorées.

Lutèce (P.).; incurvé, rouge grenat à revers pâles.

M=0 Arthur Jousthon (P.); larges pétales blanc rosé.

Delarbre (P.); vieux rouge, pointé jaune.

Marquise de Pierres (P.); globuleux, rose lilacé, revers plus pâles.

M. Sinthilles (P.); globuleux, lilas clair, revers argentés.

Solange (P.); fleurs grandes, larges ligules, blanc pur.

Souvenir de Baudry (P.); fleurs énormes, jaune pâle.

Souvenir de Cologne (P.); blanc rosé à centre blanc.

Souvenir de 1903 (P.); larges ligules, rose chamois.

#### VARIÉTÉS DE DIVERS OBTENTEURS

Blanche Momméja (De Rey.); fleurs échevelées, blanc crème.
Carlo Stroppa (Rozain): sang carminé, revers rouge bronze reflété or.
Château des Radrets (De Rey.); magenta loncé, revers rose argenté.
'Clairette (De Rey.); ligules plates, spiralées, janne gomme-gutte.
'D' Guy (De Rey.); tubu'é, rose mauve clair, plus vif au centre.
Eva Mathon (De Rey.); larges ligules, rose mauve clair à revers blancs.
Jean de Reydellet (De Rey.); ligules tubulées, rigides, rose mauve clair, plus pâle au centre.
La Seine (N.); blanc teinté vert loncé.

Louis Barthe (Roz.); longues ligules tubulées à pointes duveteuses, violet rosé, centre doré.

- 'M= Camille Jouffray (Roz.); mi-tubulé, pourpre clair, revers roses, pointes blanches.
- Charles Toussaint (De Rey.); pourpre foncé.

Venasque (P.); tubes blancs, pointes violettes.

'Amateur Rozières (Nonin). ; grandes seurs jaune intense.

- Chevillard (Roz.); fl. tr. gr., blanc crème ombré saumon rosé à la base,
- Réis (De Rey.); vermillon vif, revers bronzés.

- Simon Plissonnier (Roz.); pourpre brillant, revers argentés.

- Marie Toulouse Del.); blanc mat, centre rose vif.

   Peronin (Del.); blanc panaché violet cramoisi.
- 'Miss Ellen Willmott (N.); fleur très fine, globuleuse, blanc de neige.
  'M. Etienne Forgeot (De Rey.); fl. globuleuses, ligules fines, jaune doré.
   Gustave André (Dél.); jaune à centre rouge.
- Henri Flamans (De Rey.); larges ligules rouge grenat, revers jaunes. — Lemoine père (Del.); jaune panaché cramoisi.
- Louis Alotte (De Rey.); Il. en spirale, vieux rose foncé, revers ambrés.
- Roucayrol (N.); lilas rose vil, pointes plus claires.
   Sain (De Rey.); ligules plates, vermillon bronzé.
- Sax (De Rey.); jaune légèrement orangé.

Neveu Henri (De Rey.); fleurs enchevètrées, jaune orangé. Neveu Pierre (De Rey.); vermillon à revers janne bronzé. Osaka (N.); longues ligules en griffes, blanc rosé. Soleil langrois (Viard); sport de la variété Rayonnant, saumon orangé rosé. Terre de feu (hoz.); rouge feu, revers dorés.

# VARIÉTÉS DE M. CALVAT

Alfred Ragueneau (Calvat) ; jaune d'or, teinté orange. Arachne (C.); jaune d'œuf, demi-nain. Chrysanthémiste Leroux (C.); jaune canari foncé. D' Pinget (C.); jaune d'or pale, légèrement teinté rouge, tardif. Joseph Rocher (C.); jaune orangé. Le grand précoce (C.; ; rouge cramoisi strié or. Le Liban (C.); fleurs en boule, jaune d'or pâle, demi-nain, Le Peyrou (C.) ; jaune canari, demi-nain. Mare Abel Chatenay (C.); vieux rose, revers paille on dorés, plante naine.

— André Blusset (C.); paille teinté vieux rose, revers paille. - Auguste Choulet (C.); rouge acajou. - E. Solandt (C.); mauve pale, pointes et centre or. — G. Bousson (C.); blanc nacre, centre carné, pointes dorées.

Martinotto (C.); vieux rose vif, revers beige. - P. Lachmann (C.); rose carné pâle. 'M110 Berthe Eschenauer (C.); amarante carminé, revers argentés. - Cl. Torgue (C.); rose tendre. M. Galesloot (C); jaune citron, demi-nain. - Georges Truffaut (6.); jaune canari foncé. - Paul Watine (C.); jaune orange vil, tardif. - Ph. Mery de Montigny (C.); rouge cramoisi fonce, revers vieil or. Photographe Cochet (C.); vieux rose pale a revers paille, Reine Wilhelmine (C.); blanc rose, strie lilas, tardif. Secrétaire Clément (C.); rouge orange, revers vieil or. Soleil de septembre (C.) ; canari à revers argentés.

## VARIÉTÉS A FLORAISON PRÉCOCE Fleurissant en pleine terre en octobre

Ami Jules Wilhem (Dél.); mauve passant au blanc. Bolide (Nonin); écarlate à revers or Crépuscule (N.) ; rouge pourpre carminé. Ernest Baltet (N.); rouge clair teinté vieux rose. Etoile polaire (N.); blane pur. Etoile rouge (N.); rouge pourpre carminé, en étoile. Fraicheur (N.); fleurs imbriquées, rose très frais. Grenade (N.); fleurs imbriquées, ambre orangé. Lakme (N.); rose chair, pointé or. Leon Nancy (Del.); blanc rosé, plante naine. Le rubané  $(N_{\cdot})$ ; rose groseille strié blanc pur. Liberty  $(N_{\cdot})$ ; gr. fl., blanc crème lavé rose. M. A. Vivent (Dél.); rose pur, plante naine. - Focquereau-Lenfant (Dél.); cramoisi pointé or, nain. - Lechippe (Dél.); violets à revers argentés, nain. Phénix (N.); ligules enroulées, jaune primevère. Rabelais (N.); rose carminé vil, revers argentés. Veuve Delesalle (Del.); blanc pur.

## CHRYSANTHÈMES DE 1906

## VARIÉTÉS DU MARQUIS DE PINS

Prix: les 6 variétés, 6 fr.

Baronne Gérard ; blanc crème à reflets écarlates.

\*Cteane de Coligny-Châtillon; ligules en griffes, rose lilacé glacé.

D' Dèche; fleurs tubulées, rouge amarante, tubes violet clair, centre verdâtre.

M-• Archdeneon; rose lilacé, centre plus c'air.

- de Fontaine ; carmin foncé à revers argentés.

Souvenir de Paul Coulllard; fleurs très grandes, vieux rose cuivré; revers rose clair.

## VARIÉTÉS DE DIVERS OBTENTEURS

Prix: la pièce, 1 fr.

Au choix de l'Etablissement : 12 variétés, 9 fr.

Abeline Noël Martin (Roz.); larges ligules, citron clair à centre verdâtre. 'Angèle Bénier (Roz.); larges ligules, blanc de lait.

Antoinette Silhol (Héraud); larges ligules, violet à revers blancs.

Charles Strady (Nonin); ligules concaves, jaune citron brillant.

Claudine Bonnefond (Roz.); larges ligules demi-incurvées, blanc de lait. Edith de Clausonne (Héraud); lleurs très grandes, ligules fines, blanc de lait à centre verdâtre.

Félix Héraud (Héraud); jaune pourpré recouvert de rouge carminé intense, pointes et revers or.

Frank Tamar (Brt.); fleurs globuleuses, légèrement poilues, ambre doré estompé fauve.

Janine Viaud (Brt.); rose carminé violacé, plante naine et florifère.

Jean Darvor (Brt.); grandes fleurs jaunes, à revers estompés de vieux rose.

"Jean Nesmy (Brt.); gr. fl. rouge cramoisi velouté, revers bronze, duveteux...

La nuit (Roz.); larges ligules incurvées, rouge pourpre à revers rosés.

La violette (Roz.); larges ligules lancéolées, violet pourpré.

"Libreville (Vilm.); tubulé et spatulé, rayonnant, rose orangé et doré.

Lonngo (Vilm.); grandes fleurs, incurvées au centre, jaune orangé cuivré à centre orange.

'Lysdor (Brt.); grosses fleurs sphériques, jaune vif, revers vieux rouge clair.

M=° Castaing-Seinard (Héraud); fleurs étalées, rose lavé rose vil, teinté saumon.

- Dutey-Harispe (N.); très grandes fleurs en spirale, blanc pur.

G. Montigny (N.); longues ligules bouclees, blanc ivoire.
 Leonie Larger (Roz.); ambre saumoné à revers brillants.

 Marthe Baudon de Mony (Brt.); grandes fleurs à larges ligules, rose à reflets aurore, revers argentés.

- Van den Bulke (Charmet); vieux rose saumoné.

'M<sup>110</sup> Andrée Brulant (Brt.); fleurs ébouriffées, blanc nacré fardé rose tendre.

- Angèle Laurent (N.): mauve pâle à fond crème.

'- Octavie Raillon (Ch.); blanc carné à pointes rosées.

'Mary Floran (Brt.); rose œillet marbré blanc, Mrs. Louis Dupuy (N.); blanc teinté paille rosé.

M. Louis Dutrie (Hérand); incurvé, ocre lavé vieux rose à revers jaunâtres.

'Niger (Vilm.); fleurs tubulées, très fines, blanc pur.

Pélican jaune (Roz.); fleurs très grandes, larges ligules, jaune hélianthus.

Petit Roger (Vilm.); ligules tubulées et incurvées, blanc pur à centre verdâtre.

Pierre Silhol (Héraud); fleurs régulières, rouge marron velouté, centre et revers or verdatre.

Pont d'Avignon (Héraud); larges fleurs incurvées, vieux rouge, revers ocre. Reine Ranavalo (Ch.); jaune d'ambre soufré.

Secrétaire de la Crouée (Héraud) ; havane passant au vieux rose, revers

bronze chair. Sénégamble (Vilm.); fleurs énormes, mi-tubulées, incurvées au centre, rose à

revers argent. Tombouctou (Vilm.); larges ligules droites, rouge à revers or.

'Val d'or (Brt.); lleurs bombées, jaune éclatant.

Ville de Paris (N.); rose liseré mauve vif sur fond blanc.

#### VARIÉTÉS DE M. CALVAT

Bébé-la-neige (C.); fleurs blanches, plante naine.

'Directeur Gérard (C.) ; gr. fl. jaune chamois, lavé rouge.

Dubuisson-Foubert (C.) ; jaune paille teinté rouge.

Farfadet (C.); ligules en griffes, jaune d'œuf, lavé vieux rose. Fusée (C.); jaune canari, hâtif.

Incandescence (C.); rouge orange à revers or

Madagascar (C.); jaune canari. Mae E. Mulnard (C.); mauve nacré.

- E. Salètes (C.); blanc lavé de rose carminé, points blanc verdatre.
- L. Cochet (C.); rose lilacé éclairé blanc.
  L. Roussel (C.); vieux rose, lavé or.

- M. T. Charvet (C.); blanc crème.

Mile Simone Jossier (C.); fleurs énormes, blanc crème, tardif.

- Yvonne Leblanc (C.); fleurs énormes, blanc crème, légèrement lavé rose, tardif.
- Suzanne Gauthier (C.); blanc carné, passant au blanc pur, centre verdàtre.

Marcel Dayde (C.); jaune d'or, panaché amarante.

Miss Roosevelt (C.) fleurs globuleusez, blanc de neige.

M. Loiseau-Rousseau (C.); mauve pâle lilacé. - Péchou (C.); fleurs très gr., jaune canari loncé.

- Simon Plissonnier (C.); sleurs très gr., vieux rouge vif à revers or.

Président Loubet (C.); blanc crème, teinté rose chair.

Ranavalo (C.); seurs en coupe, rose pâle, centre amarante carminé.

Révitzan (C.); jaune citron, revers argentés.

Sergent Lovy (C.); fleurs très gr , jaune d'œuf.

Souvenir d'A. Scalarandis ((L) ; jaune de chrome lavé de rouge.

— de M. de Reydellet (C.); jaune citron, terdif.

— de M<sup>mo</sup> Chiffiot (C.); jaune paille teinté rose. Victoria and Albert (C.); jaune beurre frais.

# CHRYSANTHÈMES NOUVEAUX POUR 1907

(Livrables vers la fin d'avril)

#### VARIÉTÉS DU MARQUIS DE PINS

Prix: la pièce, 2 fr.

Bacqué 1906; grosse fleur échevelée, mastic strié violet, centre chamois clair.

La Dame blanche; larges ligules blanc pur.

La Pimpanello; grandes fleurs étalées, rose foncé à centre clair.

La Tonkinoise; larges ligules, rose lilacé, revers argentés.

Mª de Cassagnac : rose tendre lavé rose foncé, plante naine.

- Le Saulnier de la Cour ; fl. globuleuses, amarante à revers blancs. M110 Gache; très joli coloris blanc carné.

Maguelonne; larges ligules incurvées, blanc rosé à centre crème.

Maréchal de Bassompierre ; rouge sang velouté à revers rouge argenté.

Ophélie; incurvé, blanc pur à centre verdatre.

Souvenir de 1906; chaudron intense à revers plus clairs.

Souvenir de M- Le Trial du Manoir; rose clair lavé rose foncé.

# VARIÉTÉS NOUVELLES DE DIVERS OBTENTEURS

(Livrables vers la fin d'avril)

Prix: la pièce, 2 fr.

Au choix de l'Etablissement: 12 variétés, 18 fr.

Alphonse Karr (Nonin); incurvé, jaune teinté rouge, centre vert.

Amateur Berthet (N.); globuleux, jaune ocre doux teinté paille. Boule de laine (Roz.); blanc pointé citron passant au blanc pur, revers

Fée orientale (N.); longues ligules retombantes, crème rosé.

Georges Bernard (Roz.); fines ligules réfléchies, jaune canari à revers

Globe blanc (N.); globuleux, blanc crème,

Joseph Fournier (Dorée); fl. pleines, rose clair soyeux.

Léopold Surville (Roz.); larges ligules incurvées, rouge sang pourpré, revers paille.

M Abel Chatenay (N.); blanc pur.

- Alfred Lavie (Roz.); grandes fleurs à larges ligules réfléchies, blanc mat à revers et centre carnés.

- Henri Launois (Roz.); gr. fl. pleines, demi-incurvées, fond blanc à revers rose lilacé.

Madeleine Hébrard (Roz.); fleurs gracieuses, blanc pur.

MII. Antonia Dorée (Dorée); tubulé et spatulé, blanc et rose tendre.

-- Rostaing (Dorée); forme pivoine, rose lilacé clair.

Maurice L'huile (N.); incurvé, rouge orangé à revers dorés.

Monte-Rosa (lloz.); rose délicat recouvert de lilas.

Président Truffaut (N.); incurvé, rouge grenat à revers or.

Souvenir du doyen des chrysanthémistes (Dorée); forme pivoine réfléchie, carmin foncé, revers vieux rose.

Tout-Lyon (Roz.); lleurs énormes, élégantes, citron clair à revers satinés.

# VARIÉTÉS A FLORAISON PRÉCOCE

(Fleurissant en pleine terre en octobre)

Bouquet rose (N.); rose à centre doré, ileurs en bouquets.

Carmen (N.); incurvé, rouge acajou, revers vieil or. Chatillon (N.); paille sur lond rouge saumon, très précoce.

Eden (N.); sleurs bombées, en bouquets, rose vif à revers argentés.

Hermine (N.); blanc de neige.

Mignon (N.); lleurs en bouquets, rose mauve tendre glacé argent.

Mireille (N.); rose mauve satiné.

Odette (N.); rose lilas mauve, revers argentés

Roi des jaunes (N.); Il. pleines, jaune d'or, très précoce. Tonkin (N.); orange vif teinté aurore. Venise (N.); saumon lavé vieux rose, centre or. Vésuve (N.); rouge acajou clair à revers paille, très précoce.

## DELPHINIUM A FLEURS DOUBLES

|   | PRIX.        |
|---|--------------|
| Albert Metin (Lem.); énormes semi-doubles, larges pétales               |              |
| plats, violet indigo velouté  | 1 50         |
| Albion ; variété à lleurs presque blanches                              | 1 .          |
| Ampère (Lem.); Il. très grandes, en coupe, larges pétales plats, imbri- |              |
| qués, mauve violet soncé, bords bleu de ciel                            | 1 .          |
| Arago (Lem.); bleu outremer, teinté violet                              | <b>• 75</b>  |
| Capitaine Lenfant (Lem.); longues hampes, fleurs semi-doubles,          |              |
| serrées, ciel et mauve foncé, nombreuses papilles brunes et noires      |              |
| produisant beaucoup d'effet   | 1 50         |
| Cardinal Lavigerie (Lem.); cobalt clair à reflets rosés                 | • 75         |
| C' Horace de Choiseul (Lem.); violet évêque foncé, papilles brunes.     | 3 •          |
| Congrès (Lem.); sleurs moyennes, pleines, renonculiformes, bleu de      |              |
| ciel clair à reflets plus vifs, cœur filas                              | 1 25         |
| David d'Angers (Lem.); grands rameaux, fleurs énormes, doubles,         |              |
| régulières, larges pétales ovales, mauve bordé azur et cobalt           | 4 •          |
| Dupleix (Lem.); hampes élevées, très nombreuses, fleurs doubles,        |              |
| plates, imbriquées, mauve rosé, bords azurés                            | 2 •          |
| Edgar Quinet (Lem.); fleurs parsaites, renonculisormes, pétales on-     |              |
| dulés et imbriqués, bleu cobalt à centre mauve                          | 2 30         |
| Emile Zola (Lem.); lilas très tendre, avec des tons bleuàtres           | 1 50         |
| Epopée (Lem.); cobalt mêlé de rose mauve                                | 2 .          |
| Ernest Renan (Lem.); sleurs doubles, en coupe, pétales imbriqués,       |              |
| centre violet clair, bords bleu de ciel                                 | 1 .          |
| Frédéric Mistral (Lem.); fleurs doubles, plates, mauve bordé azur,      | _            |
| énormes papilles noires, produisant un grand effet                      | 4 .          |
| Gisèle (Lem.); fleurs semi-doubles, imbriquées, pétales mauve bordé     |              |
| azur clair, papilles noires   | 2 .          |
| Impératrice Aug. Victoria (Pfilzer); longs épis, fleurs pleines, bleu   | •            |
| de ciel brillant  | <b>2</b> »   |
| José Maria de Heredia (Lem.); blanc porcelaine, plus fonce au           |              |
| bord  | 1 _:         |
| La Gaule (Lem.); semi-double, extérieur turquoise, intérieur mauve      | • 75         |
| Lamartine (Lem.); renonculiforme, lilas mauve, bordé bleu de ciel,      | A V.         |
| centre soufré   | 2 50         |
| Laplace (Lem.); sleurs très grandes, semi-doubles, plates, bleu indigo  | 4 25         |
| foncé avec des tons purpurins   | 1 25         |
| Lavoisier (Lem.); fleurs très grandes pour cette forme renoncule,       |              |
| parfaites, imbriquées, bleu de ciel nuancé mauve au centre des          |              |
| pétales   | 1 .          |
| Maxime Gorki (Lem.); fleurs très larges, bien doubles, imbriquées,      | 1 20         |
| en coupe, bleu cendré   | 1 50         |
| Montjarret (Lem.); grandes lieurs doubles, outremer mele d'indigo       | 4 20         |
| et de violet.   | 1 50<br>• 75 |
| Pasteur (Lem.); imbriqué, mauve tendre bordé azur                       | • 13<br>• 75 |
| Périclès (Lem.); fleurs pleines, lilas mauve foncé                      | • 10         |
| Pharsale (Lem.); fleurs doubles, lilas mauve très clair, papilles       |              |
| blanches  | 1 .          |

| The second secon | PRIX.       |
|--|-------------|
| Pierre précieuse (Lem.); forme renoncule, bleu de ciel, avec des tons violacés   | . 75        |
| Primrose (Kelway); fleurs simples, blanc jaunâtre, papilles soufre   | » 75        |
| Roi Christian (Lem.); fleurs très grandes, doubles, violet évêque, pétales extérieurs indigo, mouche blanche passant au brun   | 4 "         |
| Romeo (Lem.); bouquets droits et compacts, fleurs grandes, semi-<br>doubles, imbriquées, lilas rose bordé bleu, mouche brune   | 1 "         |
| Ruy Blas (I.em.); semi-double, larges pétales, centre violet, extérieur bleu de Prusse   | » 75        |
| Serge Panine (Lem.); fleurs très grandes, pleines, imbriquées ou en coupe, cobalt clair à fond argenté   | 4 n         |
| Simplon (Lem.); fleurs doubles, plates, chaque pétale mauve tendre bordé bleu azuré clair  | 2 "         |
| Statuaire Rude (Lem.); hauts épis, énormes fleurs doubles, régulières, filas mauve tres tendre, bordé azur, papilles blanches  | <b>4</b> ii |
| Victor Hugo (Lem.); larges fleurs pleines, renonculiformes, imbriquées, chaque pétale mauve clair, bordé bleu de ciel  | 2 50        |
| Victor de Laprado (Lem.); fleurs énormes, doubles, violet mêlé d'outremer, énormes papilles blanches   | 4 n         |

# Delphinium formosum

Prix : 50 c.

# Delphinium formosum cœlestinum

Prix: 50 c.

# GLADIOLUS HYBRIDUS LEMOINEI

(GLAIEULS HYBRIDES A GRANDES MACULES)

| (Oblination III Ottomation III of the Committee of the Co | - / |            |     |     |
|--|-----|------------|-----|-----|
|  |     | PRI        | X . |     |
| variétés antérieures a 1903  | Lap | ièce.      | Les | 12. |
| Arlésienne; blanc à peine rosé, maculé groseille, tardif   |     | 50         | ,   | n   |
| Avant-garde ; minium feu, réticulé blanc, très hûtif   | n   | 50         | 5   | n   |
| Camille Flammarion ; écarlate maculé crème, hatif  |     |            | ю   | В   |
| Casque d'or ; jaune de chronie maculé narron, hâtif  | 1.  | 50         | 13  | р   |
| Charles Ebel; saumon orange maculé marron, très hâtif  | 2   |            | •   | 10  |
| Colonel de Villebois-Mareuil ; groseille   | 1   | <b>25</b>  |     |     |
| Colonel Humbert ; rouge brillant maculé pourpre et jaune.  | ю   | <b>7</b> 5 | 8   | 35  |
| C1º de Kerchove ; rose clair maculé pourpre et blanc   | n   | 40         | 4   | 36  |
| Commandant Toutée ; violet rose maculé pourpre   | 2   | n          | >   | ю   |
| Deuil de Carnot ; cramoisi marron, couleur très riche  | 1   | B          | 10  | 10  |
| Domino rose; rose cerise clair, macules marron et paille   |     | 30         | 3   | n   |
| De Henrie; rose magenta, maculé carmin   | n   | 40         |     | н   |
| Edmond About; rose rouge maculé feu et crème   | 13  | 75         | n   | ))  |
| Emile Augier : jaune soufre clair, maculé rouge feu  | 1   | 50         |     | ))  |
| Ernest Chantrier; rose mauve, maculé groseille   | - 1 | 0:         | N   | n   |
| E. V. Hallock; paille maculé marron et jaune   |     | 50         | H   | 1)  |
| Explorateur Foureau; jaune soufre, maculé marron, hatif.   | . 1 |            | 30  |     |
| Emprisone Sarcey: saumon brique maculé marron noir.  |     | 60         | 6   | n   |
| Professio Passey: jaune soufré maculé cerise, tardif   | 1   |            | 10  | n   |
| Gil Blas ; saumon maculé seu et paille, nain, très hatif   | n   | 15         | 1   | 50  |
| •  |     |            |     |     |

|   |      | PRI      |     |     |
|---|------|----------|-----|-----|
|   | La p | ièce.    | Les | 12. |
| Jane Dieulafoy; blanc crème, maculé marron, hâtif<br>Lacordaire; rouge vermillon feu unicolore, hâtif |      | 40<br>73 | 4   |     |
| Lafayette; blanc saumoné maculé cramoisi  | . "  |          |     |     |
| Lemoinei (type) hatif   |      | 10       | - 1 |     |
| Léon Jénin; rose de Chine, maculé marron et soufre  | . ï  |          | 10  | -   |
| Mas Albert Maumené; blanc maculé amarante violacé   | 2    | В        |     |     |
| Mac Desbordes-Valmore; chair maculé garance, hatif  | 79   | 15       | 1   | 50  |
| Mme Ferdinand Cayeux ; jaune soufré, immenses macules   | 3    |          | _   |     |
| rouge sang et marron, hatif   | . 1  | 50       | 13  |     |
| M <sup>mo</sup> Millet; crème passant au chair, maculé écarlate, hdtif                                |      | 75       | 8   |     |
| M110 Bartet; blanc crème, maculé pourpre vineux, tardif.  | . 11 | 50       | 5   | >   |
| Marie Laurent ; blanc saumoné maculé rouge sang   | . 1  |          |     |     |
| Maurice Maeterlinck; amarante maculé noir, très hátif.  |      | 40       | 4   |     |
| Ménélik; velours marron, ombré noir, hátif  |      | 60       | D   |     |
| Monna Vanna; blanc paille maculé rouge seu  | . 1  |          | 10  |     |
| Neptune ; blanc lilacé, maculé violet, hátif  | . n  | 75       | 8   |     |
| Oriental; beau saumon, deux segments rouge orange   | . 1  |          |     |     |
| Pactole; jaune soufre verdatre, maculé velours noir   | . B  | 40       |     |     |
| Paul Lemoine ; crème maculé rouge clair, hâtif  | . 1  | 50       | P   |     |
| Prince Henri d'Orleans; rose cent-seuilles, maculé sang.  | . п  | ***      | 4   | •   |
| Princesse Altieri; blanc presque pur, maculé cramoisi   | . В  | 50       | õ   |     |
| Professeur Le Monnier; capucine maculé noir et or   | , 10 | 60       | *   |     |
| Prophétesse; blanc crème, maculé marron, très hátif   | , "  | 15       | 1   | 50  |
| Raphaël Collin; saumon aurore maculé saumon vif   | , p  | 60       |     |     |
| Roi de Siam ; jauue clair maculé marron, hâtif<br>Siamois ; soufre clair, maculé rouge sang, hâtif    | . 1  | 50       | 10  |     |
| Sir Wilfrid Laurier; rose tendre strié rose vif, macules  |      |          | 10  | a   |
| amarante bordé crème, hatif   |      | 50       |     |     |
| Transvaal; jaune de chrome clair, maculé marron   | 2    | 90       |     | •   |
| Vénus de Milo; blanc, légères macules marron clair  |      | 60       | 6   |     |
| Active are varie, prairy, topoles macrics marron ciair  |      | UU       | U   |     |

## Les 48 variélés ensemble, prix : 41 fr.

Nous composerons, à notre choix exclusif, des collections de 25 bulbes en 25 variétés pour 10, 12 et 15 francs; 100 bulbes en 20 variétés pour 25, 35 et 45 francs.

|   | P         | PRIX.   |     |
|---|-----------|---------|-----|
| VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1903 A FLEURS BLEUATRES                  | La pièc   | ce. Les | 12. |
| Baron Joseph Hulot; violet évêque, tirant sur le bleu           | 7         |         | -   |
|   |           |         |     |
| Belle alliance; lilas tendre maculé violet noir et soufre       | » 30      | 3       |     |
| Couronne bleue; violet évêque tigré crème, hâtif                | 1 n       |         |     |
| Cronstadt; lilas bleuâtre, maculé rouge cramoisi                | » 20      | 2       |     |
| Demi-deuil; bleu violacé, 2 segments violet évêque              | » 60      | 6       |     |
| Due de Massa; bleu violacé, maculé velours noir, hâtif          |           |         |     |
| Etoile du Nord; violet évêque, maculé bleu noir                 | 1 n       |         |     |
| Explorateur Andrée; blanc lilacé maculé indigo violacé.         |           |         |     |
| Général de Nansouty; violet maculé brun et jaune, hâtif.        | » 75      | 8       |     |
| Jules Toussaint; mauve rosé, 2 segments violets                 | • 50      | 5       |     |
| Le Verrier ; dilas bleuâtre, maculé velours violet, très hâtif. | <b>30</b> | 3       | n   |
| Méditerrancen; violet ardoisé, maculé violet foncé              | » 60      |         |     |

|  |      | PRI                | x      | _                |
|--|------|--------------------|--------|------------------|
| ,  | Lap  | ièce.              | Les    | 12.              |
| Nordenskjæld; violet marbré bleu, macules amarante, hátif<br>Nuage; lilas ardoise, macules violettes lavees de bleu<br>Perle bleue; violet bleu maculé noir et soufre  |      | -<br>75<br>75      | 10     | n<br>n           |
| Rosa Bonheur; lilas tendre, maculé bleu et soufre, tardif. Sénateur Volland; bleu maculé noir et jaune, hâtif Sirius; velours violet évèque, très hâtif Tombouctou; bleu foncé violacé, maculé bleu noir, hâtif Venise; bleu violacé, 3 segments violet évèque foncé |      | 60<br>50<br>73     | 10     | H<br>H<br>P<br>R |
| Les 21 variétés ensemble, prix : 13 fr   |      |                    |        |                  |
| variétés de 1903   | -    | PRI<br>jèce.       | _      | 19               |
| Henri Lemoine; fleurs movennes, d'une belle forme, à segments ondulés et gaufrés, jaune de chrome pur, macules   |      |                    | Les -  | 12.              |
| rondes, rouge cramois; c'est le plus beau glaïeul jaune paru<br>jusqu'à ce jour, hâtif   | 4    |                    | 40     | H                |
| crème, grandes macules rondes, rouge framboise, tardif<br>Menotti Gariboldi; tiges solides, fleurs rondes, rubis clair,  |      |                    | n      | ъ                |
| énormes macules velours crainoisi noir, hâtif Velléda : larges fleurs d'une magnifique nuance blanc crème,   |      |                    | 15     | p                |
| grandes macules régulières, rouge orange clair, hâtif  Vercingétorix; hampes bien droites, fleurs moyennes, érigées, de bonne forme, velours cramoisi noir intense, gorge éclairée feu   | 1    | 50                 | 15     | n                |
| Ville de Nancy; longues hampes bien garnies, fleurs grandes, parfaites, blanc de neige, macules rondes, cramoisi violet, tardif  |      |                    | n      | а                |
| Les 6 variétés ensemble, prix : 12 fr. 5   | 0    |                    |        |                  |
| 4 4 1000   | _    | PRI                |        | _                |
| variétés de 1903 a fleurs bleuatr <b>e</b> s   | _    | ièce.              | Les    | 12.<br>-         |
| Croix du Sud; sieurs grandes, silas mauve soncé marbre violet, deux segments violet pourpre avec une slèche jaune au centre, hâtif   | 1    | <b>50</b>          | 15     |                  |
| segments violet noir   | . 1  | n                  | 10     |                  |
| deux segments velours violet noir  | . 10 | 73<br>60           | 8<br>6 | n                |
| Les 4 variétés ensemble, pri c : 3 fr. 5   | 0    |                    |        |                  |
| variétés de 1904   | La   | PRI<br>pièce.      |        | 12.              |
| Commandeur Chauré; fleurs bien rendes, fond mauve mar-<br>bré carmin, deux segments velours amarante violacé   | , 1  | <del>-</del><br>50 | 15     | н                |
| lant marbré leu, macules marron feu  |      |                    | p      | n                |

|   |      | PRII                | ١.    |    |
|---|------|---------------------|-------|----|
|   | La   | pièce.              | Les   | 2. |
| Général Lyautey; fleurs à segments allongés, crème nuancé   |      | - ,                 | _     |    |
| chair, 5 ou 6 macules marron sang   | 1    |                     | 10    | •  |
| Emile Gebhart ; plante peu élevée, épis bien garnis, lleurs   |      |                     |       |    |
| blanc crème, 3 ou 4 magnifiques macules marron sang   |      | 50                  | 15    | •  |
| Marabout ; fleurs dressées, violet purpurin marbré, macules   | 2    | _                   |       |    |
| pourpre, hâtif  |      | <b>30</b>           | 15    | :  |
| Président Magnaud; beaux épis, lleurs bien faites, couleur  | •    | 00                  | ••    | -  |
| de chair, deux macules pourpre sang entouré crème   | 1    |                     | 10    |    |
| Prince Albert de Monaco; larges fleurs blanc crème  |      |                     |       |    |
| nuancé chair, 3 magnifiques macules cramoisi pourpre; hâtif   | 5    |                     | -     | •  |
| Puritain; fleurs très grandes, de bonne forme, lilas mauve  |      | 754                 | 0     |    |
| veiné, macules crantoisi violet, <i>tardif</i><br>Saturnale ; fleuts énormes, bien ouvertes, blanc sou'ré bordé         | •    | 75                  | 8     | •  |
| lilas, tres fortes macules marron noir  | 2    | •                   |       |    |
| Sémiramis; tiges hautes, fond blanc, gorge maculée rose   | _    |                     |       |    |
| carminé éclaire paille, tardif.   | 2    |                     | •     |    |
| S. Mottet; fleurs à larges ailes, crème soulré, 3 segments  |      |                     |       |    |
| ornés d'une large macule écarlate orange bordée de jaune  |      | t:o                 | 12    |    |
| soufre; très kâtif  | 1    | 50                  | 15    | •  |
| dre, macules sang   | 1    | н                   | 10    |    |
| •   |      |                     |       |    |
| Les 45 variétés ensemble, prix : 22 fr  | •    | PRIX                |       |    |
| variétés de 1904 a fleurs bleuatres   | _    | -                   | _     | -  |
| VARIETES DE 1001 A PRECIS DIMEATRES   | La   | pi <b>èce.</b><br>— | rea : | 12 |
| Bleu céleste; longs épis bien garnis, fleurs rondes, de   |      |                     |       |    |
| bonne taille, violet évêque foncé, maculé pourpre violet, un  |      |                     |       |    |
| des plus beaux bleus ; tardif   | 6    |                     | •     | •  |
| tigrée violet, éclairé jaune soufré sur les segments inférieurs.  | 1    | 25                  | 12    |    |
| La nuit; fleurs assez grandes, velours violet noir; hâtif   |      | 75                  | 8     |    |
| Phébus : plante vigoureuse, longs épis, violet bleu marbré,   |      |                     |       |    |
| gorge entièrement maculée et tigrée marron entouré crème  | 1    | 25                  | 12    | •  |
| Réverie ; grandes fleurs érigées, beau lilas bleuâtre, macules  |      |                     |       |    |
| pourpre et bleu entouré soufre deux segments violet   | 2    | •                   |       | •  |
| Satellite; fleurs rondes, violet bronze, deux segments violet noir  | 2    |                     |       |    |
| Violetta; plante naine, leuilles étroites, fleurs moyennes,   | _    |                     |       |    |
| violet cramoisi très fonce; hâtif   | 2    |                     | >     | •  |
| Les 7 variétés ensemble, prix : 13 fr. 50   | )    |                     |       |    |
| ,,,   |      | PRIX                |       |    |
| variétés de 1905  | La I | oièce.              | Les   | 6. |
|   |      | _                   | _     |    |
| Elisée Reclus; tiges rigides, fleurs rondes, érigées, bien  |      |                     |       |    |
| ouvertes, saumon tendre, fortes macules écarlate orange, hâtif.   | 5    | n                   |       | •  |
| Ernest Bichat; plante peu élevée, fleurs parfaites, saumon  |      |                     |       |    |
| pâle, très fortes macules rouge sang bordé crème, hatif<br>Eugène Rislèr : plante peu élevée, fleurs blanc lilacé bordé | 4    | •                   | •     | •  |
| mauve, deux segments fortement maculés cramoisi marron.   | 2    | 50                  | 12    |    |
| Girondin; steurs grandes, rouge cramoisi seu, fond de la  | _    |                     |       |    |
| gorge maculé-marron   | 3    |                     | 15    |    |
|   |      |                     |       |    |

|   |       | PRIX  |                | _  |
|---|-------|-------|----------------|----|
| Ĩ.  | a piè | ~     | Les            | 6. |
| Henri de Saussure; épi bien droit, fleurs moyennes, à segments pointus, jaune de chrome vif, grandes macules allon-   | _     |       |                |    |
| gées, cramoisi sang, Milif  | 4     | •     | H              | *  |
| moisi marron, perfection de la variété Deuil de Carnot Jules Verne; fleurs énormes, érigées, rose tendre, un peu  | 2     | 50    | 12             | *  |
| marbré, énormes macules rondes, groseille vif, tardif Léo Errera; hautes tiges droites et solides, fleurs nombreuses, érigées, blanc nuancé rose carné, macules carmin                  | 5     |       |                | n  |
| pourpré, plante à effet   | 3     | n     | 15             | P  |
| ormonde; fleurs moyennes, fond blanc, gorge fortement   | 2     | 50    | 12             | 10 |
| maculée cramoisi, entouré soufre  | 2     | 50    | 12             | P  |
| violacé, gorge plus foncée, hatif   |       | 50    | 12             | *  |
| sies, entourées d'une tache blanche   |       | *     | •              |    |
| breuses, rouge rubis, très fortes macules velours marron  | 4     |       | *              | 10 |
| Les 13 variétés ensemble, prix : 39 fr.   |       |       |                |    |
| variétés de 1905 a fleurs bleuatres   | La p  | ièce. | Les            | 6. |
| Améthyste ; belles grandes fleurs rondes, violet améthyste foncé maculé indigo et pourpre, hdtif  | •     | 50    | 12             | _  |
| Fleuve-Bleu; grandes fleurs érigées, violet clair, macules violet évèque sur les segments inférieurs, hâtif   | 3     |       | 15             |    |
| Héliotrope; fleurs grandes, rondes, bien ouvertes, velours violet évêque très foncé, variété très hâtive  | 3     |       | 15             |    |
| La vague : fleurs énormes, fond lilas marbré violet, macules  | 3     |       |                |    |
| violet pourpré entouré jaune  | 3     |       | 15             |    |
| Zephyr; fleurs grandes, rondes, dressées, violet évêque mar-<br>bré, gorge maculée pourpre  | 3     | ,,    |                |    |
| Les 6 variétés ensemble, prix : 15 fr.  |       |       |                | -  |
| variétés de 1906  |       | 1,    | PRII<br>A pièc |    |
| Bronze lorrain; hauts épis, fleurs très grandes, bien ron   |       | fond  | 1              | ,  |
| gris de lin chiné mauve, grandes macules pourpre sang p<br>rouge bronze   | ées.  | fond  | 6              | •  |
| ment bordées jaune de chrome, hâtif   |       |       | . 6            |    |
| Indépendance; plante vigoureuse, longs épis, fleurs gran<br>anglais marbré rose tendre, deux énormes macules cramoisi<br>Patriote; fleurs de bonne taille, à segments allongés, fond ro | sang  | ζ     | . 4            |    |
| marbré carmin violacé, énormes macules amarante vineux  | oc I  | uauv( | 4              | н  |

| OO COLANGESCHE PRINCE LINGEN,   |    |
|---|----|
| PRIX la pièc  |    |
| Rouget de l'Isle; hauts épis droits, portant à la fois de nombreuses fleurs de grande taille, rouge brique orangé, gorge fortement masulée marron pourpré.                        |    |
| Sarah Bernhardt; plante peu élevée, fleurs grandes, nombreuses, fond rose tendre teinté mauve, garge très fortement maculée carmin  | •  |
| pourpré, bordé soufre, floraison très hâtive  | •  |
| Les 7 variétés ensemble, prix : 32 fr.  |    |
| VARIÉTÉS DE 1906 A FLEURS BLBUATRES la pièc   |    |
| Acajou ; fleurs moyennes, violet évêque velouté, deux segments velours<br>noir avec une ligne mordorée  | :  |
| deux segments violet sablé et réticulé jaune puille, hétif  | •  |
| Sylviane; fleurs blanc lilacé, deux segments entièrement violet prune avec une flèche jaunatre, habif   | •  |
| Les 4 variétés ensemble, prix: 16 fr.   | Ī  |
|   |    |
| GLADIOLUS HYBRIDUS NANCEIANUS   |    |
| VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1903 La pièce. Les   | 12 |
| Abbé Roucourt ; cramoisi rouge anglais, ponctué sang 20 2  Alsace-Lorraine ; carmin ponctué rouge sang et paille p 75   |    |
| Amaryllis; forme d'Amaryllis, fleurs très grandes, carmin vif, picoté pourpre sur fond blanc  |    |
| Amiral Courrejolles; cramoisi pailleté d'or, hátif 1 - 10  Anthologie; rose de Chine clair, sablé carmin et crème   |    |
| Capitaine de Cointet ; carmin vif, maculé marron et paille. 1 25 12 Capitaine Sverdrup ; mauve strié violet, tigré pourpre et   | •  |
| crème   |    |
| Colonel Gillon; rose de Chine, maculé blanc, hátif 60 Colonel Klobb; aniline tigré pourpre et crème 1   | :  |
| Cto de Montebello ; rose vif maculé sang et crème, hâtif  |    |
| D' Zacharian; mine orange, maculé feu et jaune, hétif » 30 3  Emile Hinzelin; carmin maculé blanc, tigré sang 1 » 8  Eugène Rambert; violet ardoisé maculé marron, hâtif » 75     | •  |
| Eugène Rambert; violet ardoisé maculé marron, hâtif • 75 8  Explorateur de Béhagle; rouge anglais réticulé marron. • 75 8  Ferdinand Kegeljan; orange, ponctué paille, hátif • 75 | :  |
| Fille de Pair; lilas maculé soufre et ponctué violet  |    |
| Général Borgnis-Desbordes; rose de Chine carminé; segments inférieurs maculés et sablés cramoisi , 60 6   | ,  |
| Général de Boisdeffre ; rose ardoisé maculé sang et paille » 60 6   | •  |

|  |            | PRIX.           |             |         |
|--|------------|-----------------|-------------|---------|
|  | La piè     | ce. I           | 08 1        | 2.      |
| Général Fabvier ; aurore marbré vermillon et jaune   | 6          | U U             | ,           | ,       |
| Général Frey; rouge cramoisi velouté, hátif  |            |                 | 5           |         |
| Général Saussier ; carmin maculé et ponctué cerise et paille   |            |                 | 3           |         |
| George Paul ; carmin pourpré maculé marron   |            | _               | 6           |         |
| Georges Frick : cramoisi, maculé marron et sablé blanc   |            |                 | 6           |         |
| Gustave Grünerwald; cinabre tigré paille, hâtif  |            | -               | 5           |         |
| Harry Veitch; marron noir, maculé paille, ponctué sang.  |            |                 | 5           | h       |
| Henri Vauthier; amarante, sablé pourpre sur fond blanc.  |            | -               |             |         |
| James H. Veitch; rouge anglais clair, gorge paille, sablée.  |            |                 |             |         |
| John Farquhar; rose carminé veiné, larges taches jaune   |            |                 | -           | -       |
| paille, maculées et tigrées de cerise ; tardif   | 2 5        | n               | 16          |         |
| Julien Gérardin ; rose laque maculé carmin et paille, hdtif  |            |                 |             |         |
| Mms Louis Voraz ; rose tendre, maculé rose et paille   |            | -               | 23          | 41      |
| Maréchal Fabert : rose de Chine tigré framboise  |            |                 | _,          |         |
| Marengo; écarlate maoulé blanc et sang   |            |                 | 10          | 3       |
| Masséna ; rose éosine maculé crème, gorge tigrée   |            |                 | 6           | 7       |
| Maxime Cornu : rose carmin tigré groseille et paille, hâtif  | , 7        |                 | "           |         |
| Ministre Pichon; carmin brillant taché blanc et cramoisi.  | n 3        | 0               | 3           |         |
| Pacha; orange capucine, centre tigré rouge sur fond soufre   | " <u>9</u> |                 | 2           |         |
| Parure ; rose de Chine, gorge blanc crème, ponctuée  | , 6        | 0               | 6           | ,       |
| Paul Crampel ; rose laque maculé et sablé rubis foncé  | 1          | -               | 10          |         |
| Paul Labbé; brique ardoisé tigré sang sur fond paille  | . 7        | 5               | 8.          |         |
| Penn-Rouge; vieux saumon cuivré marbré seuille morte   | . 7        | 5               | 8           |         |
| Président Braun ; orange brillant maculé saumon feu  | 7          | 5               | 8           |         |
| Président Chandon; vermillon maculé marron et soufre   |            | J               | o           | •       |
|  |            | 0               | 5           |         |
| hdlif  Président Viger; garance maculé soufre  |            | 10              | 3           |         |
| Professeur Bazin; saumon brique, ponctué marron  | , # 0      | 10              | 3           |         |
| Professeur Bazin; saumon brique, ponetue marron  | , , 7      |                 | _           | 1       |
| Raphaël; magenta, gorge crème picoté marron  |            | 15              | n           | 1       |
| Richesse; rose cent-tennes ponctue pompre et jame  | 2          |                 |             | 1       |
| Reine des Belges; blanc pur sablé carmin, hâtif  | 3          | n<br>           | <b>30</b>   | - 1     |
| Roland; rouge aurore maculé crème  |            | W               | 6           | 1       |
| Sainte-Claire-Deville; carmin à gorge blanche  |            | 50<br>50        | 5           | 1       |
| Sir Trevor Lawrence; garance écarlate, ponctué feu   | . # 5      | 15              |             |         |
| Soliman; écarlate sablé feu sur fond blanc   | . " 7      | 75              | 8           | 1       |
| Tsarine; lilas rose maculé carmin et blanc, hâtif  | . # 7      |                 | _           |         |
| Tsigane; violet bronzé, nuancé gris de lin   | . = .      | "<br>75         | n           |         |
| T. S. Moore; orange tigré cramoisi sur fond paille   | . # 7      |                 | P<br>A No   |         |
| Valmy; saumon brique maculé et ponctué amarante  | . 1 :      | 50              | 15          |         |
| Victor de Laprade ; carmin maculé crème  |            | 29              | n           |         |
| Les 59 variétés ensemble, prix : 47 /  | r.         |                 |             |         |
| Nous composerons, à notre choix exclusif, des collectien 25 variétés pour 10, 12 et 15 francs; 100 bulbes pour 30, 40, et 50 francs. | ons de     | e 25 l<br>20 va | oulk<br>rié | e<br>té |
| F  |            | pm              | ,           |         |
| v prémie pp 1002   |            | PRI             | _           | _       |
| . variétés de 1903   | Lap        | ièce.           | Les         | 1       |

| variétés de 1903  | La  | pièce. | Les 1 | 2.          |
|---|-----|--------|-------|-------------|
| Alfred Vernier; fleurs très grandes, à larges ailes, rose cent-                                   |     |        |       |             |
| feuilles un peu marbré, gorge semée de gouttelettes carmin<br>sur une large macule blanche, hátif | . 3 |        |       | ' <b>10</b> |
| Auguste Flameng; rose lilacé marbré rose vif, macules sablées et veinées de violet et de pourpre  | . 1 | . 50   | r.    | 10          |

|  |      | PRI      | x   |     |
|--|------|----------|-----|-----|
|  | La j | oièce.   | Les | 12. |
| Bastien-Lepage; fleurs à grands segments pointus, saumor aurore, deux macules jaune paille, bordées et ponctuées de marron   |      | 50       |     | _   |
| Charles Sellier; hampes bien droites, fleurs grandes, éri-<br>gées, cinabre feu, segments inférieurs veinés et sablés pour-  |      |          |     | •   |
| pre sur fond blanc rosé  |      | 50       | 45  | P   |
| grandes macules cramoisi marron tigré de blanc   | 2    | •        | 20  | •   |
| macules rondes, rouge fraise avec une ligne creme au centre<br>Mathias Schiff; fleurs énormes, à longues ailes réfléchies,<br>rose carmin violacé marbré carmin vil, gorge tigrée amarante | 1    | •        | •   | •   |
| et blanc, hátif  | 1    | 25       | 12  | •   |
| poudrée amarante cramoisi, médiane crème   |      | 75<br>50 | 8   |     |
| Les 9 variétés ensemble, prix : 14 f   | r.   |          |     |     |
|  | _    | PRI      | ٤   |     |
| variétés de 1904   | La   | pièce.   | Les | 12. |
| Amiral Makharoff; fleurs immenses, rondes, parfaites,<br>carmin brillant, gorge maculée et tigrée cramoisi et crème.<br>Général Stoessel; épis bien garois, larges fleurs parfaites,       |      | •        | 30  |     |
| rose cuivré clair, gorge maculée et tigrée cerise vil  | 1    | 50       | 15  |     |
| crème ponctué pourpre et bordé sang, hâtif  Port-Arthur; magnifiques fleurs de grande dimension, rose  | 1    | 50       | 15  | •   |
| magenta, gorge tigrée cerise entouré crème, tardif  Pouschkine; hautes tiges droites, bien garnies, fleurs éri- gées, rose tendre strié rose vif, gorge maculée et sablée                  | 3    | •        | 30  | •   |
| carmin et crème  | 2    | *        | •   |     |
| saumoné veiné, macules et ponctuation cramoisies   | 2    | •        | •   | •   |
| marbré pourpre, gorge tigrée sang sur fond crème, <i>tardif</i> Tolstoï; lleurs énormes, saumon brique, gorge paille entou-  | 4    |          |     | •   |
| rée d'un anneau violet et pourpre, tardif<br>Vereschagine ; belles fleurs cerise velouté, deux segments  |      | 50       | 15  | •   |
| velours cramoisi tigré crème, médiane crème, tardif  Les 9 variétés ensemble, prix : 18 fr.  | 1    | 50       | 15  | •   |
|  |      | PRI      | x.  |     |
| variétés de 1905   | [a]  | pièce.   | Les | 6.  |
| Colonel Renard; hampes rigides, élevées, très bien gar-<br>nies, rouge grenadine nuancé écarlate, gorge sablée pourpre   |      | _        |     |     |
| sur fond creme, hátif  | •    | •        | •   | •   |
| blanc  | 3    | •        | •   | •   |
| laque luchsine clair, gorge maculée et ponctuée cramoisi et crème.   | 3    | 50       | 18  |     |

|  | PRI                       | ζ.              | _      |
|--|---------------------------|-----------------|--------|
|  | La pièce.                 | Les             | B.     |
| Grenadier; fleurs d'un riche garance velouté, segments in-<br>férieurs maculés feu et tigrés blanc   | <b>2</b> 50               | 12              | ,<br>, |
| tués crème   | 3 »                       | 15              | 10     |
| M. Witte; hautes tiges bien garnies, fleurs saumon brique, gorge maculée et tigrée marron et creme, tardif  Président Roosevelt; belles tiges droites, grandes fleurs érigées, rose fuchsine clair, gorge maculée et sablée carmin | . 4 »                     | n               |        |
| violet clair, slèche crème, hatif  | 3 50                      | 18              | •      |
| Roi Léopold; fleurs énormes, dressées, saumon clair flammé<br>feu, gorge maculée et veinée cramoisi et sang, tardif<br>Salvator Rosa; fleurs très grandes, fond rose tendre marbre   | 3 50                      | 18              |        |
| rose vif, gorge pointillée et réticulée carmin vif   | . 2 50                    | 12              | p      |
| Les 9 variétés ensemble, prix : 26 fr.   |                           |                 |        |
| variétes de 1906   | 1                         | PRIX<br>la pièc |        |
| Austrasie; fleurs grandes, rose mauve tendre marbré, deux  |                           |                 | -      |
| finement sablés et poudrés carmin violacé sur fond blanc, h<br>Charlemagne; longs épis, portant à la fois de nombreuses<br>faites et bien présentées, rouge aurore clair marbré, avec  | leurs bien<br>deux seg-   |                 | •      |
| ments entièrement ponctués carmin sur fond crème  Euphrasie Muraton; fleurs nombreuses, bien présentée ondulés et gaufrés, blanc légèrement rosé, segments infér   | s, à bords<br>ieurs réti- |                 | •      |
| culés et poudrés amarante carminé, hâtif   | nce, deux                 | - 5             |        |
| tardif   | orge toute                | 5               |        |
| maculée et tigrée marron noir et crème, hátif  | es, carmin                | 1               |        |
| Les 6 variétés ensemble, prix : 25 fr  | •                         |                 |        |
|  |                           |                 |        |
| GLADIOLUS HYBRIDUS DRACOCEPI   | HALUS                     | 5               |        |
| variétés antérieures a 1904  | PRI                       |                 |        |
|  | La pièce.                 | Les             | 12.    |
| Benvenuto Cellini; fleurs petites, rouge marron cramoisi<br>tous les segments divisés par une large bande jaune d'or.  | . s 20                    | 2               |        |
| Chaplain; amarante fonce, plus vif sur les segments infé-<br>rieurs, qui sont traverses par une bande blanc crème  |                           | 3               |        |
| Chéret; cerise vil tigré cramoisi et jaune, hátif  | . • 20                    | 2               |        |
| Daumier; aurore clair sablé cerise sur fond jaune doré  Dubufe; fleurs rondes, dressées, trois segments rouge brique   |                           | 1               |        |
| maculé soufre, 3 segments entièrement jaune soufre   | , » 30                    | 3               |        |
| Fornin; cramoisi maculé jaune d'or, hatif<br>François Villon; fond jaune soulre, gorge picotée marron  | . • 10                    | 1               |        |
| bord des segments brique satiné  | . 1 .                     | D               | •      |

| La pièce. Les 12.  La pièce Les 12.  20 2 •  Mars; fleurs casquées, cinabre; segments inférieurs velours cramoisi avec une brillante tache jaune au milieu |
|--|
| Tars; fleurs casquées, cinabre; segments inférieurs velours cramoisi avec une brillante tache jaune au milieu  |
| fars; fleurs casquées, cinabre; segments inférieurs velours cramoisi avec une brillante tache jaune au milieu  |
| Alchel-Ange; minium clair maculé jaune et marron   |
| Paul Baudry; fleurs casquées, rouge orange, macules sang velouté, bordées d'une tache jaune et d'un sablé marron   |
| velouté, bordées d'une tache jaune et d'un sablé marron  |
| Pierre Gringoire; gorge jaune clair, lobes orange 50 5 • kadlant; rouge grenadine veiné, segments inférieurs jaune soulre couvert d'hiéroglyphes pourpre 50 5 • kibera; rouge chaudron pailleté, sablé et poudré de soufre. 1 • 10 •                 |
| tadlant; rouge grenadine veiné, segments inférieurs jaane<br>soulre couvert d'hiéroglyphes pourpre   |
| Ribera ; rouge chaudron pailleté, sablé et poudré de soufre. 1 💀 10 🔹  |
| tibera ; rouge chaudron painete, sable et podure de sourre. 1 * 10 * tonsard ; écarlate feu, segments inférieurs jaune d'or sablé  |
|  |
| et chiné marron  |
| émaphore; rouge sombre maculé marron et or   |
|  |
| Les 17 variétés ensemble, prix : 6 fr.   |
| PRIX.  |
| VARIÉTÉS DE 1904 La pièce. Les 12.   |
| rlequin ; rouge brique orangé, gorge entièrement maculée   |
| et sablée rouge cramoisi marron entouré jaune  |
| ragonard; plante vigoureuse, hauts épis, fleurs grandes,   |
| rouge cuivré clair marbré brique, gorge maculée, tigrée et   |
| sablée rubis entouré soufre; halif   |
| e manque; fleurs assez grandes, saumon marbré brique,  |
| gorge maculée, tigrée et sablée marron sang sur un fond doré. 1 25   |
| Typetère ; fleurs grandes, rouge rubis foncé, gorge entière-   |
| ment jaune de Naples un peu sablé marron   |
| la gorge   |
| unsimodo; lieurs un peu casquées, jaune soufre verdâtre  |
| très net, sablé et veiné marron au bord et à l'extérieur des   |
| segments 1 » 10 »  |
| kobinson ; fleurs à bords rélléchis, extérieur et bordure car-   |
| min fuchsine, gorge velours cramoisi sang ponctué, large hor-  |
| dure jaune soufre, hatif   |
| Vatteau; fleurs grandes, velours feu sombre, gorge jaune<br>d'or, toute veinée, sablée et striée marron 2  |
|  |
| Les 8 variétés ensemble, prix : 11 fr.   |
| VARIÉTÉS DE 1906 PRIX  |
| la pièce.  |
| l'igaro ; lleurs grandes, bien rondes, extérieur rose anglais taché de   |
| jaune, gorge fortement maculée et sablée marron, entouré de jaune  |
| doré picoté, bordure rouge anglais, hdtif  |
| fisanthrope; longs épis, fleurs moyennes, marron écarlate velouté, quelques ponctuations jaune d'or sur les segments inférieurs  |
| quelques ponctuations jaune d'or sur les segments inférieurs 3 • labab; fleurs moyennes à segments pointus, écarlate vif, toute la   |
| moitié inférieure de la fleur jaune de chrome, liseré écarlate 3 •   |
| Charsis : fleurs assez grandes, extérieur brique sablé jaune d'or, large-  |
| ment bordé écarlate bronze, hâtif  |
| Les 4 variétés ensemble, prix : 12 fr.   |

| GLAIBULS PRECOCES  | PRI       | κ.           |      |
|--|-----------|--------------|------|
| ANTÉRIEURS A 1905 La p   | ièce.     | Les          | 12.  |
| Colvillos des ; cet hybride, qui provient d'un creisement entre une variété de G. Lemoinei et le G. augustus, forme voisine du G. tristis, donne l'idée d'un Gl. Colvillei à lleurs jaunes. Les feuilles longues, étroites, ont les nervures saillantes ; les hampes florales, minces et érigées, portent de jolies fleurs moyennes, d'un jaune de chrome pur, avec trois petites macules noires, triangulaires ; la floraison normale a lieu dans la première quirazaine de juillet ; mais si l'on plante les bulbes en automne et qu'on les hiverne sous châssis, on | _         | _            |      |
| Eclaireur; 60 centimètres, tiges dressées, fleurs parfaitement<br>érigées, fond carmin, larges taches jaune d'or sur 3 segments<br>et souvent sur tous, gorge couverte d'une fine ponctuation  | 25        | -12          | •    |
|  | 20        | 2            |      |
| tigrée sang entouré or   | 50        | -186         |      |
| Messager ; plante peu élevée, tiges bien verticales, fleurs se présentant de face, écarlate vermillon foncé, fortes macules  |           | •            | -    |
|  | 20        | 2            |      |
| Plérade; plante basse, fleurs rondes, érigées, orange brique, petites macules brunes au sein d'une large tache jaune » Précocité; tiges hautes, droites, fleurs bien érigées, rouge  | 20        | 2            | 10   |
| saturne clair, gorge jaune d'or finement pointillée sang; le plus hâtif de tous (20 juin)  | 20        | 2            |      |
| Wiston; plante haute, lleurs brique clair, fortes macules écar-<br>late entouré jaune  |           | 10           |      |
| Les 7 variétés ensemble, prix : 4 fr.  |           | _            | -    |
| GLAIEULS PRÉCOCES DE 1905  | PRI       |              | -    |
| . La   | pièce     | . Les        | · 6. |
| Brasier; fleurs grandes, rondes, parsaites, écarlate brillant, macules écarlate vis entourées d'un anneau jaune paille 3   | _         | 4 K          | _    |
| Fraicheur; fleurs très grandes, extérieur et fond rose tendre,   | •         | 10           | •    |
| toute la gorge jaune soufre picoté carmin  |           | •            |      |
| Phenix; rouge cardinal maculé marron, bordé jaune clair, variété très hátive   |           | >            |      |
| Succès; rouge anglais strié marron, énorme gorge jaune,  |           |              |      |
| quelques ponctuations marron   | e <b></b> | -#           | •    |
| Les 4 variétés ensemble, prix : 11 fr. 50  |           |              |      |
| GLAIRULS PRÉCOCES DE 1906  Alhambra; plante basse, fleurs carmin magenta marbré, gorge le  |           | PRIX<br>pièc |      |
| dée marron sur fend crème  | cobar-    | 5            | -9   |
| <ul> <li>Carmen; fleurs grandes, bien ouvertes, laque carminée marbi</li> </ul>  | e de      | :            |      |
| carmin, gorge maculée et tigrée carmin vil entouré jaune paille<br>Giralda ; lleurs grandes, carmin violacé, gorge entièrement   | tignée    | 5            | H    |
| marron entouré crème   |           | 6            |      |
| Grenade; plante name, fleurs moyennes, rouge grenadine n   | arbri     | ;            |      |
| marron, gorge striée et sablée marron noir sur fond jaune<br>Les 4 variétés ensemble, prix : 46 fr.  |           | •            | •    |

# GLAIEULS A ÉPI ROND

#### Triemphe de Paris

Fleurs souvent disposées sur quatre faces, surtout au sommet des épis, blanc crème légèrement strié rose sur les segments inférieurs.

Prix, la pièce: 75 c.; 12 bulbes, 8 fr.

#### Triomphe de Nancy

On sait quelle faveur a accueilli, dès son apparition, le glaïeul Triomphe de Paris; la variété que nous offrons ici ne lui cède aucunement en beauté, et lui est bien supérieure comme vigueur et comme grandeur de fleurs; les tiges grosses, rigides, portent leurs fleurs sur quatre rangs, surtout à leur sommet, celles-ci sont larges, bien ouvertes, et d'un saumon très tendre.

Prix, la pièce: 4 fr.; 6 bulbes, 20 fr.

#### Caprice

Tiges érigées, fleurs du sommet de l'épi disposées sur trois rangs et formant boule : fleurs petites, rose clair teinté brique, segments inférieurs crème maculé et veiné marron.

Prix, la pièce: 3 fr.; 6 bulbes, 15 fr.

### ESPÈCES ET HYBRIDES

|               | PRIX. |               | PRII. |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Cooperi       | » 20  | Leichtlini    |       |
| 12 bulbes     | 2 »   | 12 bulbes     | 1 .   |
| — perfectus   | · 20  | Papilio major | . 20  |
| 12 bulbes     | 2 .   | 12 bulbes     | 2 .   |
| Dracocephalus | » 10  | Princeps      | 1 50  |
| 12 bulbes     | 1 "   | Saundersianus | • 50  |

### MONTBRETIA

## VARIÉTÉS DU M. CROCOSMIÆFLORA

Crocosmiæstora (Lem.).....

PRIX.

| <ul> <li>auréole (lem.); magnifiques fleurs de grande taille, parfaitement ouvertes et évasées, extrémités réfléchies, jaune doré, énorme centre</li> </ul> |             |
|---|-------------|
| blanc paille, entouré d'une large couronne marron pourpré   | 2 50        |
| — auricule ( <i>l.em.</i> ); jaune foncé, gorge entourée d'un cercle pourpre.  12 bulbes  | 1 10        |
| - aurore (Lem.); tiges hautes, sleurs énormes, arrondies, d'un magni-   |             |
| fique orange jaunatre   | • 10        |
| 12 bulbes:  | 1 •         |
| — bicolore (Vilm.); rouge et jaune  | • 30        |
| 12 bulbes   | 3 .         |
| - brillant (Lem.); plante basse, seurs rondes, bien ouvertes, larges  |             |
| segments ócarlates, marqués de marron à la base   | 3 ,         |
| - Chrysis (Vilm.); grands épis, fleurs jaunes   | <b>a</b> 10 |
| 12 bulbes   | 1 .         |

|   | PRIX.       |
|---|-------------|
| Crocosmiæfiora diadème (Lem.); jaune d'or teinté orange, anneau   | 0.0         |
| marron au centre de la fleur  | » 60        |
| - distinction (Lem.); fleurs rondes, centre jaune d'or occupant la moi-   | 6 •         |
| tié de la fleur, tout le reste brique orangé  | » 60        |
| — drap d'or (Lem.); port parfaitement érigé, sleurs très grandes,   | <b>W</b> 00 |
| à larges lobes, jaune de chrome, plante à esset   | <b>•</b> 10 |
| 12 bulbes   | 1 .         |
| - Eldorado (Lem.); plante naine, très sorifère, s'élevant à 35 centi-   |             |
| mètres au plus, grandes fleurs jaune d'or   | · 10        |
| 12 bulbes   | 1 »         |
| — étoile de feu (Lem.); fleurs grandes, bien ouvertes, rouge sang à   | 40          |
| l'extérieur, vermillon à l'intérieur, avec le centre jaune clair  | , 10        |
| 12 bulbes   | 1 »         |
| large centre jaune clair, extrémités vermillon vil  | » 10        |
| 12 bulbes   | 1 "         |
| - feu d'artifice (Lem.); plante élevée, fleurs très grandes, jaune de   |             |
| cadmium brillant avec les extrémités rouges   | » 10        |
| 12 bulbes   | 1 »         |
| - feu follet (Lem.); plante basse, sleurs nombreuses, moyennes.   | -           |
| jaune ocre maculé marron à l'intérieur comme aux revers des segments.   | » 20        |
| 12 bulbes   | 2 .         |
| <ul> <li>Figaro (Lem.); hampes toutes droites, fleurs parfaitement érigées,<br/>grandes, bien ouvertes, orange vif avec un large anneau brouze marron.</li> </ul> | » 25        |
| 12 bulbes   | 2 50        |
| - Fleuve-Jaune (Lem.); sleurs érigées, jaune de Naples  | n 10        |
| 12 bulbes   | 1 .         |
| - flore pleno; fleurs dressées, doubles, d'un jaune orangé brillant.  |             |
| (Certificat de 1ºº classe de la Société royale d'horticulture de Londres).  | » 30        |
| 12 bulbes   | 3 .         |
| - George Davison (Davison); hampes élevées, sl. grandes, jaune d'or.  | n 75        |
| 12 bulbes   | 8           |
| - Germania (Pf.); grandes fleurs rouge écarlate   | . 40        |
| 12 bulbes   | 4 1         |
| - globe d'or (l.em.); fleurs érigées, pleines, jaune d'or pur. Cette  | 10          |
| variété est une perfection du M. crocosmiæstora store pleno   | n 40        |
| - le Pactole (Lem.); hautes tiges droites, bien ramifiées, sleurs   | · · ·       |
| grandes, se présentant bien de face, jaune d'or brillant. Le port excel-  |             |
| lent de cette nouveauté en fait une acquisition de grand mérite   | 3 x         |
| - lustre (Lem.); hampes parfaitement droites, sleurs moyennes, toutes   |             |
| érigées, jaune orange, légèrement maculé au centre  | » 10        |
| 12 bulbes   | 1 ,         |
| - Martagon (Lem.); plante basse, épis multiflores, fleurs à segments  |             |
| réfléchis comme ceux du Lis Martagon, 3 segments jaune orangé,  | - 20        |
| 3 segments rouge saturnin clair   | » 30        |
| - Messidor (Lem.); hampes très ramifiées, bien droites, couleur jaune   |             |
| de Naples passant au jaune paille très clair, extrémités jaune soufre ; ce  |             |
| coloris tout nouveau est un acheminement vers le blanc  | 2 50        |
| - Morgenroth (Pf.); jaune foncé maculé brun   | n 15        |
| 12 bulbes   | 1 50        |

| Crocosmiseflora weil de dragon (Vilm.); rouge vif.  oriflamme (Lem.); fleurs grandes, plates, à larges segments arrondis, orange écarlate, gorge marron, large centre jaune d'or entouré d'un anneau rouge foncé.  12 bulbes.  - soleil couchant (Lem.); tiges érigées, grandes fleurs se présentant de face, jaune d'or brillant, l'un des plus beaux jaunes.  12 bulbes.  1 toison d'or (Lem.); hampes droites, rigides, fleurs grandes, parfaitement ouvertes et érigées, jaune d'or brillant.  12 bulbes.  1 transcendant (Lem.); vermillon orangé à l'extérieur, intérieur vermillon clair avec la gorge jaune.  12 bulbes.  1 turban (Lem.); grandes fleurs orange mi avec un anneau marron.  volcan (Lem.); tiges de plus d'un mètre, fleurs grandes, parfaites, larges segments, cadmium foncé, centre jaune, légères macules pourpre, plante destinée à former de hauts massifs.  Pottsii.  12 bulbes.  - grandiffora flore pleno (Gerbeaux); fleurs petites, pleines, jaune orangé.  12 bulbes.  13 bulbes.  14 bulbes.  15 bulbes.  16 fr.; 500 Montbretis en 10 variétés pour 25 fr.  CROCOSMIA  | COLLEGIONS                         | DE PLEME TERME.                        |             |
|--|------------------------------------|--|-------------|
| - orifinamme (Lem.); fleurs grandes, plates, à larges segments arrondis, orange écarlate, gorge marron, large centre jaune d'or entouré d'un anneau rouge foncé.  12 bulbes.  - soleil couchant (Lem.); tiges érigées, grandes fleurs se présentant de face, jaune d'or brillant, l'un des plus beaux jaunes.  12 bulbes.  - toison d'or (Lem.); hampes droites, rigides, fleurs grandes, parfaitement ouvertes et érigées, jaune d'or brillant.  12 bulbes.  1 transcendant (Lem.); vermillon orangé à l'extérieur, intérieur vermillon clair avec la gorge jaune.  12 bulbes.  12 bulbes.  13 bulbes.  14 bulbes.  15 bulbes.  16 bulbes.  16 bulbes.  17 bulbes.  18 bulbes.  19 bulbes.  10 Mentbrètis en 10 variétés pour 25 fr.  CROCOSMIA  Paix.  10 Aurea maculata.  11 bulbes.  12 bulbes.  13 bulbes.  14 bulbes.  15 bulbes.  16 bulbes.  18 bulbes.  19 bulbes.  10 Mentbrètis en 10 variétés pour 25 fr.  |                                    |  | PRII.       |
| entouré d'un anneau rouge foncé.  — soleil couchant (Lem.); tiges érigées, grandes fleurs se présentant de face, jaune d'or brillant, l'un des plus beaux jaunes.  — toison d'or (Lem.); hampes droites, rigides, fleurs grandes, parfaitement ouvertes et érigées, jaune d'or brillant.  — transcendant (Lem.); vermillon orangé à l'extérieur, intérieur vermillon clair avec la gorge jaune.  — turban (Lem.); grandes fleurs orange uif avec un anneau marron.  — volcan (Lem.); tiges de plus d'un mètre, fleurs grandes, parfaites, larges segments, cadmium foncé, centre jaune, légères macules pourpre, plante destinée à former de hauts massifs.  — grandiflora flore pleno (Gerbeaux); fleurs petites, pleines, jaune orangé.  12 bulbes.  13 bulbes.  14 bulbes.  15 bulbes.  16 laibes.  16 laibes.  18 dantes.  19 Aurea maculata.  10 fabiles.  10 fabiles.  10 fabiles.  11 fabiles.  12 bulbes.  13 bulbes.  14 bulbes.  15 fabiles.  16 fabiles.  16 fabiles.  17 fabiles.  18 fabiles.  19 fabiles.  10 fabiles.  10 fabiles.  10 fabiles.  10 fabiles.  10 fabiles.  10 fabiles.  11 fabiles.  12 bulbes.  13 fabiles.  14 fabiles.  15 fabiles.  16 fabiles.  16 fabiles.  17 fabiles.  18 fabiles.  19 fabiles.  10 fabile | lamme (Lem.) : fleurs gr           | andes, plates, à larges segments       | • :60       |
| - soleil couchant (Lem.); tiges érigées, grandes fleurs se présentant de face, jaune d'or brillant, l'un des plus beaux jaunes.  - toison d'or (Lem.); hampes droites, rigides, fleurs grandes, parfaitement ouvertes et érigées, jaune d'or brillant.  - transcendant (Lem.); vermillon orangé à l'extérieur, intérieur vermillon clair avec la gorge jaune.  - turban (Lem.); grandes fleurs orange wif avec un anneau marron.  - volcan (Lem.); tiges de plus d'un mètre, fleurs grandes, parfaites, larges segments, cadmium foncé, centre jaune, légères macules pourpre, plante destinée à former de hauts massifs.  - grandiflora flore pleno (Gerbeaux); fleurs petites, pleines, jaune orangé.  12 bulbes.  - grandiflora flore pleno (Gerbeaux); fleurs petites, pleines, jaune orangé.  12 bulbes.  13 bulbes.  - GROCOSMIA  PMX.  Aurea.  50 Aurea maculata.  14 bulbes.  50 Aurea maculata.  15 bulbes.  50 Aurea maculata.  50 bulbes.   | ré d'un anneau rouge foncé.        |  | - 40        |
| - soleil couchant (Lem.); tiges érigées, grandes fleurs se présentant de face, jaune d'or brillant, l'un des plus beaux jaunes   | •                                  |  | 4 .         |
| de face, jaune d'or brillant, l'un des plus beaux jaunes   | il couchant (Lem.); tiges d        | rigées, grandes lleurs se présentant   |             |
| - toison d'or (Lem.); hampes droites, rigides, fleurs grandes, par- faitement ouvertes et érigées, jaune d'or brillant - transcendant (Lem.); vermillon orangé à l'extérieur, intérieur vermillon clair avec la gorge jaune - 12 bulbes  | e, jaune d'or brillant, l'un de    | s plus beaux jaunes                    | <b>• 10</b> |
| faitement ouvertes et érigées, jaune d'or brillant   |                                    | 12 bulbes                              | 1 -         |
| 12 bulbes  | on d'or (Lem.); hampes dro         | ites, rigides, fleurs grandes, par-    |             |
| ranscendant (Lem.); vermillon orangé à l'extérieur, intérieur vermillon clair avec la gorge jaune.  12 bulbes  | ient ouvertes et érigées, jaux     |  | - 10        |
| vermillon clair avec la gorge jaune  12 bulbes   |                                    |  | 1 .         |
| 12 bulbes  | oscendant ( <i>Lem.</i> ); vermill | on orangé à l'extérieur, intérieur     |             |
| - turban (Lem.); grandes fleurs orange wif avec un anneau marron.  - volcan (Lem.); tiges de plus d'un mètre, fleurs grandes, parfaites, larges segments, cadmium foncé, centre jaune, légères macules pourpre, plante destinée à former de hauts massifs.  - Pottsii.  12 bulbes.  - grandiflora flore pleno (Gerbeaux); fleurs petites, pleines, jaune orangé.  12 bulbes.  1 Nous fournirons, à notre choix exclusif, 100 Mentbrètis en 10 variétés p fr.; 500 Montbretis en 10 variétés pour 25 fr.  CROCOSMIA  PRIX.  Aurea.  3 50 Aurea maculata.  4 bulbes.  5 bulbes.  5 bulbes.  5  | llon clair avec la gorge jaune     |  | • 10        |
| - volcan (Lem.); tiges de plus d'un mètre, fleurs grandes, parfaites, larges segments, cadmium foncé, centre jaune, légères macules pourpre, plante destinée à former de hauts massifs.  - Potteil   |                                    | 12 bulbes                              |             |
| pourpre, plante destinée à former de hauts massifs.  Potteil.  12 bûlbes.  — grandiflora flore pleno (Gerbeaux); fleurs petites, pleines, jaune orangé.  12 bûlbes.  1 Nous fournirons, à notre choix exclusif, 160 Montbrètès en 10 variétés pour 25 fr.  CROCOSMIA  PRIX.  Aurea maculata.  6 balbes.  2 50 Aurea maculata.  5 bulbes.  5  | ean (Lem.); tiges de plus d        | un mètre, fleurs grandes, parfaites,   | 3 •         |
| Pottsii  |                                    |  | • 50        |
| 12 belibes   |                                    |  | . 05        |
| - grandiflora flore pleno (Gerbesux); fleurs petites, pleines, jaune orangé  |                                    | 49 - hallag                            | • 50        |
| Nous fournirons, à notre choix exclusif, 160 Mentbrêtis en 10 variétés p 6 fr.; 500 Mentbretis en 10 variétés pour 25 fr.  CROCOSMIA  PMX.  Aurea  | ndiffore flore plene (Geri         | enux): fleurs petites pleines, jaune   | - 00        |
| Nous fournirons, à notre choix exclusif, 100 Montbrêtin en 10 variétés p 6 fr.; 500 Montbretin en 10 variétés pour 25 fr.  CROCOSMIA  PRIX.   Aurea maculata   | é                                  | ······································ | . 15        |
| Nous fournirons, à notre choix exchusif, 160 Montbrètin en 10 variétés p  6 fr.; 500 Montbretia en 10 variétés pour 25 fr.  CROCOSMIA  PRIX.   Aurea maculata  |                                    | 12 hulles                              | 1 50        |
| CROCOSMIA  PMX.   Aurea maculata   |                                    |  |             |
| Aurea  |                                    |  | is pour     |
| Aurea  | CRO                                | COSMIA                                 |             |
| COLLECTION D'HRUCHERA  |                                    | 80 Aurea maculata                      |             |
|  | COLLECTION                         | N D'HEUCHERA                           |             |
| Les Heuchera sont aujourd'hui des plantes très recherchées; ils prospèt<br>dans tous les sols, même dans les rocailles, et forment, de mai à juillet,<br>massifs couverts de flours et d'une beauté remanquable.   | us les sols, même dans les ro      | cailles, et forment, de mai à juill    |             |
| PRIT I   | ,                                  | v 1                                    | PRIX        |

| *   | PRI |    |  | PRIX. |
|---|-----|----|--|-------|
| Heuchera brizoïdes (Lem.)  Hybride entre le Tiarella purpurea et l'Heuchera san- guinea.  brizoïdes Albatres (Lem.) 6 plantes  Plante vigoureuse et florifère.                                    | 3   |    | Heuchera brizoīdes cascade (Lem.)  | n 75  |
| feuillage vert clair, hampes érigées, fleurs dressées, d'un blanc pur.  — brizoïdes caprice (Lem.)  Hampes hautes de To centimètres, fleurs très nombreuses, rose saumoné tendre à pointes roses. | , 1 | 75 | Fleurs très abondantes, glo-<br>buleuses, vert clair nuancé<br>soutre, pointes bronsées. | » 50  |

| Heuchera brizoïdes gracillima  | PRIX  |  | ı     | RIX         |
|--|-------|--|-------|-------------|
| (lem)  |       | Heuchera brizoïdes la perl                                       | е     |             |
| (Lem.).  | • 50  | (Lem.)   |       | » 50        |
| - brizoïdes gracillima amou-   |       | - brizoides jumière (Lem.)                                       | . 4   | 1 50        |
| rette (Lem.)   | 1 50  | 6 plantes  | •     | 5           |
| o plantes  | 6 и   | Touries compactes flour  |       | , ,         |
| reuillage vert un neu marhes   |       | movennes, presque toutes dece                                    |       |             |
| nauipes nombreuses Heurs on  |       | sees, rose saumon tendre à noin                                  | -     |             |
| quantité infinie, grandes pour cette section, blanches.  |       | I tos Bauthon Carming.   |       | _           |
| - brizoides gracillime   |       | — brizoïdes ondine (Lem.)  | · · N | 75          |
| — brizoïdes gracillima giran-  |       | Fleurs blanc crème.  |       |             |
| dole (L.)  | 1 25  | - brizoïdes Orphée (Lem.)  | 3     | n           |
| The Balling of the Continue Lead up  |       | 6 plantes  | 12    | *           |
| hauteur, chargees d'innombra-<br>bles fleurs moyennes, mignon-   |       | reunies vert ionce, bien four-                                   |       |             |
| nes, d'un rose carminé brillant.   |       | nies, fleurs moyennes, tiges<br>rose tendre à lobes rose lilacé, | l     |             |
| — brizoïdes gracillima laby-   |       | Jone nuance.   |       |             |
|  | 1 50  | — brizoïdes panorama (Lem.).                                     | 3     |             |
| 6 plantes  |       | 6 plantes  | 19    |             |
| 6 plantes  | 6 n   | rountes veri un neu mashad                                       | A de  | **          |
| Feuillage vert marbré bronze,<br>hampes grosses, rigides et ver-   |       |  |       |             |
|  |       | I WES HUMIDIENISES Tres creades                                  |       |             |
| breuses, blanc a pointes rose  |       | en larges clochettes, rose de<br>Chine à lobes carminés.         | •     |             |
| breuses, blanc à pointes rose<br>bronzé, étamines jaunes, sail-  |       | - brizoïdes pluie de feu (Lem.).                                 |       |             |
| -44100.  |       | 6 plantes  | 1     | 19-         |
| - brizoïdes gracillima nébu-   |       | 6 plantes  | 4     | *           |
| leuse (Lem.)   | 3 »   | Tiges s'élevant jusqu'à 50 cen-<br>timètres, droites et solides, |       |             |
| o plantes 19   | 2 ,   | fleurs grandes, très nombreuses,                                 |       |             |
| TOULUS ITES VICTORIAGE   |       | COLUMN ITHINDOISE PIEGE TOAC                                     |       |             |
| feuilles vert clair, nombreuses  | - 1   | superieure a l'H. sanguinea par                                  |       |             |
| hampes, fleurs en profusion,<br>grandes pour cette section,<br>d'un blanc crome en la final de l | ı     | sa vigueur, sa tenue et le nombre<br>de ses fleurs.              |       |             |
| d'un blanc crème ambré.  | - 1   |  |       |             |
| - brizoïdes gracillima prolu-  | - 1   | — brizoïdes rubis (Lem.)   | 1     | 25          |
|  | 25    | Carmin magenta nuance ru-<br>bis, tenue rigide.                  |       |             |
| Plante issue de l'H. brizoides   | 20    | - brizoïdes sanglant (Lem.)                                      | •     |             |
| WTWCILLIMA: NAMINER decitoe old  | - 1   | 6 plantes  | Z     | B           |
| lovant a un metre, chargees d'in-  | - 1   | 6 plantes.   | 9     | >           |
| industrialies neurs moyennes,  | - 1   | Feuillage vert foncé marbré<br>d'argent, hampes solides, ver-    |       |             |
| tubuleuses, très graciauses,<br>blanc ivoire.  | - 1   | "TOTICS, MOUTS ONOTINES, ACAPIALA                                |       |             |
|  |       | sang, le pius brillant des Heu-                                  |       |             |
| MIGHTS MOVEDNOS  | 50    | chera.   |       |             |
| Fleurs moyennes, rouge anglais vif teinté de carmin.   | - 1   | — brizoïdes virginal (Lem.)                                      | 1 :   | <b>2</b> 5. |
| - hrizoïdes l'Africain (/)   | No.   | 6 plantes  | 5     | ***         |
| 6 plantes  | 50    | reullies d'un vert goi toutes                                    |       |             |
| Touffes sorrées homes de   |       | d'inflorescences verticales,<br>fleurs grandes, à long tube,     |       |             |
| Touffes serrées, hampes droi-<br>tes, peu élevées, panicules com-  |       | blanc de neige.  |       |             |
| pares, Heurs movennes rouge  | - 1   | - hyb. Rosamonde   | n 7   | 75          |
| brique.  | - 1.  | — — Zabeliana (Zabel)  |       | 50          |
|  |       | (2000)   | " •   | <i>,</i>    |
|  |       |  |       |             |
|  | IRI   | 2  |       |             |
|  | TILL  | ,  |       |             |
| PRI  | IX. I |  |       |             |
| Aurea  | 50    | et tres florifère, à fleure bleu                                 | PRIX  | •           |
| Delavayi   | 25    | pere, reulies elegamment ruha-                                   |       |             |
| ruetida 101. Var.  | 50    | nees de planc, de laune et de                                    |       |             |
| Gigantea   |       | vert glaudue.  |       |             |
| Monnieri   |       | Pseudo-acorus fol. var   | 1 2   | В           |
|  | B 2   | Sibirica snow queen  | 1 2   | 8           |
| Espèce vigoureuse, rustique  | *     | Fleurs blanches.   |       |             |
| Free "Boureuse, rusuque  | -     |  |       |             |

# PENTSTEMON

# CHOIX DES VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1905

Prix: 12 variélés, 6 fr.; 25 variélés, 10 fr.

Abydos, Antonin Bréguet (Lem.). Berthelot (Lem.). Chinoiserie (Lem.). Colonel Renard (Lem.). Don Juan. Daniel Bellet (Lem.). Daphné. Dupuy de Lôme (Lem.) Emile Rodigas (Lem.). Gaston Tissandier (Lem.). Henri Becquerel (Lem.). Henri de la Vaulx (Lem.). Jane Dieulafoy (Lem.). Jules Barbier (Lom.). Jules de Lerne (Lem.). Lord Lister (Lem.). Louis Grandeau (Lem.). M= Curie (Lem.). Marconi (Lem.). Miss Edith May (Pf.).

M. Curie (Lem.). M. Millardet (Lem.). Monte-Cristo. Napoléon Ney (Lem.). Ninon de Lenclos (Lem.). Ocean (Lem.). Oasis. Paul Cambon (Lem.). Paul Pfitzer (Pf.). Préhistorique (Lem.). Professeur Thoulet (l.cm.). Pureté (Lem.). Radium (Lem.). Salomé. Santos-Dumont (l.em.). Spitzberg (Lem.). Stanislas Meunier (Lem.). Turgot (Lem.). William Crookes (Lem.). Yvonne Billard (Lem.).

# VARIÉTÉS DE 1905

Prix: la pièce, 1 fr.

Antarctique (Lem.); tiges vigoureuses, fleurs grandes, blanc crème. Diderot (Lem.); fleurs énormes, gorge blanche marmorée rose en cercle, lobes rose amarante.

Elie Metchnikoff (Lem.); fleurs larges, rouge pourpre foncé, centre blanc ligné pourpre.

Fontenelle (Lem.); sleurs énormes, portant souvent de petits lobes supplémentaires, fond blanc bordé rose tendre.

Helvétius; rouge groseille, centre nettement blanc.

Jacques Bertillon (L.); fleurs moyennes, aniline foncé, centre ligné blanc. Jean-Jacques Ampère (Lem.); rose laque, énorme macule pourpre vineux à la gorge.

Montcalm (Lem.); carmin groseille, gorge blanche, veinée à la lèvre supérieure, et maculée marron à la lèvre inférieure.

Paul Bert (Lem.); fleurs énormes, évasées, grande gorge blanche, lobes bordés de lilas mauve.

Paul d'Enjoy ((Lem.); extérieur et lobes rose carminé, macule marron noir. Rabelais; lobe violet clair, énorme gorge blanc veiné.

Rousseau (Lem.); rose rouge, gorge blanche maculée marron sang.

Sir John Franklin (Lem.); sleurs très grandes, carmin magenta, gorge blanche, veinée.

Souvenir (Gerb.); violet pourpre à gorge blanche.

Turenne (Gerb.); rouge violet, gorge blanche, marmorée violet fonce.

#### VARIÉTÉS DE 1906

# Prix: la pièce, 1 fr. 50

Albert de Koelliker (Lem.) ; fleurs dressées, laque purpurine. gorge à fond blanc et à énormes macules marron.

Arthur Radiguet (Lem.); sleurs larges, parlaites, blanc bordé de rose argenté sur les lobes.

D' Emile Behring (Lem.) ; fleurs très grandes, blanc à peine teinté chair sur les bords.

D' Maisonneuve (Lem.): fleurs grandes, groseille teinté rubis foncé, gorge à fond rose et à bordure marron.

D' Maragliano (Lem.); fleurs grandes, fond blanc strié, couronné feu, bords carmin clair.

D' Robert Koch (Lem.); fleurs énormes, gorge blanche, veinée, bordure rose carmin pur.

Emmanuel Drake del Castillo (Lem.); sleurs énormes, larges lobes grenat, gorge blanche veinée de marron.

Ernest Bichat (Lem.); énorme gorge blanche, bords des lobes amarante violacé.

Franz Schaudinn (Lem.); fleurs unicolores, marron pourpre violacé.

Jules Oppert (Lem.); rose purpurin violacé, nuancé fuchsine, large cercle pourpre sang.

Laënnee (Lem.); fleurs grandes, parfaites, fond blanc bordé rose saumon.
 Professeur Pozzi (Lem.); tube et lobes rouge foncé, gorge rose, veinée.
 Sir W. Thiselton Dyer (Lem.); fleurs énormes, très larges lobes vermillon vif, gorge blanche veinée et bordée sang.

## VARIÉTÉS NOUVELLES

## Prix: la pièce, 3 fr.

Amédée Jurie (Lem.); fleurs parfaites, carmin fuclisine, grande gorge blanche entourée marron.

D' Doyen (Lem.); mauve, gorge blanche.

Gérard Mercator (Lem.); rose saumon cerclé leu, gorge veinée.

Gregor Mendel (Lem.); fleurs petites, cramoisi marron le plus foncc.

Henri Poincaré (l.em.); énormes fleurs, lobes laque carminée, grande gorge blanche.

Latouche-Tréville (Lem.); fleurs grandes, violettes, énorme gorge blanche.

Professeur d'Arsonval (Lem.); grandes fleurs roses, gorge blanche, couronne rouge carmin.

Salomon Reinach (Lem.); sleurs grandes, parsaites, groseille, large intérieur blanc pur.

Stephane Leduc (Lem.); belles sleurs, pourpre solférino.

#### PHLOX DECUSSATA

# VARIÉTÉS DE 1904 ET CHOIX DES VARIÉTÉS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Prix: la pièce 60 c.; 12 variétés: 6 fr.; 25 variétés, 10 fr.

A notre choix exclusif, 100 plantes en 25 variétés; 30 fr.

Acropole (Lem.). Ampère (l.em.). Anatole Le Braz (Lem.). André Michaux (Lem.) Antonin Mercié (Las.). Antonio Foggazaro (Lem.). Belzac (/.cm.). Brongniart (Lem.). Cendrillon (Gerb.). Châteaubriand (Lem.). Cto de Hochberg (P/.). C<sup>to</sup> d'Ungerer-Sternberg (Pf.). Coquelicot (l.em.). Cornélie Dotter (Pf.). Croix de Malte (Lem.). Croix d'honneur (Lem.). Daniel Lesueur (Lem.). De Mirbel (Lem.). Deuil de Saint-Pierre (Lem.). D' Charcot (Lem.). Duhamel (Lem.). Edmond Audran (Lem.). Edmond Boissier (Lem.). Edmond Rostand (Lem.). Edouard Lockroy (Lem.). Espérance (Lem.). Etna (Lem.). Etoile de Nancy (Gerb.). Eugène Sue (Lem.). Fiancee (Lem.). Fort-de-France (Lem.). Geoffroy-Saint-Hilaire (Lem.). Georges Schneider (Gerb.). Gustave Lind (Pf.). Gustave Nadaud (I.em.). Hedwige Rothenhæfer (Pf.). Henri Roujon (Lem.).

Jarry-Desloges (Gerb.). Jules Cambon (Lem.). Labyrinthe (Lem.). La Framée (Lem.). L'Aigion (Lem.). Lamartine (l.em.). Lisel Benz ((Pf.). Lord Rayleigh (Lem.). Louis Blanc (Lem.). Mme Cornudet (Lem.). - Neera (*Lem.*). Mary Wilkins (Lem.). Maspero (Lem.). Matilde Serao (Lem.). Maximilien (*Lem.*). Miramar (Lem.). Montagnard (Lem.). Mont-Rose (Lem.). Monnet-Sully (Lem.). Offenbach (Lem.). Papillon (Lem.). Parthénon (Lem.). Paul Martin (Gerb.). Poussin (l.em.), Professeur Virchow (Lem), Pyramide (l.em.). Rayonnant (Crétier). Redoute (Lem.). Roger Marx (Lem.). Salvator Rosa (l.em.). Satin rose. Siebold (Lem.). Sphinx (Lem). Stanislas (Gerb.). Talma (l.em.). Tragédie (Lem.). Tunisie (Lem.).

#### VARIÉTÉS NAINES

Adrien Franchet (Lem.). Amiral Jaurès (Lem.). Atala (Lem.). Atlantide (Lem.). Champignol (Lem.). Champollion (Lem.). Charles Flahault (Lem.). Clara Benze(Pf.). Comète (Lem.). Croix de Lorraine (Lem.). D. Bois (Lem.). Delarey (Lem.). Dewet (Lem.). Evenement (Lem.). Fantôme (l.em.). Fedora (Lem.). Fille d'Eve (Lem.). Fleur de neige (Lem.). Francillon (l.em.). Gomez (Lem.). Grisette. Gustave Larroumet (Lem.). Hélène Vacaresco (Lem.). Hermine (l.em.). Jocelyn (Lem.). Joubert (Lem.).

Katinka Beeli (Pf.). Liervalli. Louis Botha (Lem.). Louis Mangin (Lem.). Maceo (Lem.). M. Duponchel (Lem.). Multiflore (Lem.). Paul Fliche (Lem.). Paul Hariot (Lem.). Richesse (Lem.). Rosière (Rob.). Rossignol (Lem.). Sindbad (Rob.). Spirite (Lem.). Tapis blane (Lem.). W. Scherer (Pf.).

# VARIÉTÉS DE 1905

Prix: la pièce, 1 fr.

Au choix de l'Établissement, 12 variétés : 9 fr.

Albert Larteau (Lem.); énormes panicules, sleurs très graudes, parsaites, rose tendre légèrement carné, œil rose vil. Armand Dayot (Lem.); fleurs parfaites, rose aurore satiné, œil rose lilacé;

Ary Scheffer (Lem.); belles fleurs rondes, grenadine aurore, wil purpurin,

Auguste Fremiet (Lem.); énorme centre blanc pur, bordure carmin

Charles Sellier (Lem.); bonnes panicules, fleurs énormes, parfaites, carmin violacé clair, énorme centre blanc pur occupant presque la moitié de la

Deuil d'un ami (Gerb.); violet, étoile blanche.

Distinction (Gerb.); blanc légèrement bleuté, centre étoilé violet clair.

Eugène Isabey (Lem.); énormes panicules, fleurs rondes, bonne forme, saumon grenadine clair, wil rose.

Fanfreluche (Gerb.); blanc strié rose carmin.

Général Van Heutz (Ruys) ; rouge saumon brillant, à centre blanc.

Georges Stroehlein (Pf.); écarlate orangé, œil carmin sang.

Henry Marcel (Lem.); fleurs rondes, grenadine carminé, wil rose; deminain.

Hubert Ponscarme (Lem.); fleurs énormes, lilas violacé, très large centre blanc pur, à grand effet.

Jean-François Millet (Lem.); magnifiques et grandes sleurs rondes, mipartie gris clair et violet mauve, en rayons.

Jules Breton (Lem.); fleurs énormes, rondes, parfaites, rose aurore à centre rose tendre, nuancé lilas; demi-nain.

Mme J. Pfeiffer (Pf.); rouge amarante, eil plus vif.

Rédacteur Flammer (Pf.); grandes sleurs violet carmin feu. Roi des massifs (Pf.); fleurs rose carné tendre, œil carmin.

Selma (Ruys); rose clair, œil cerise.

## VARIÉTÉS NAINES

Bacchus (Lem.); bouquets coniques, fleurs grandes, rondes, saumon et gris de lin, œil carminé.

Delacroix (Lem.); très nain, ne formant qu'un bouquet de fleurs rondes, mauve à grand centre blanc.

Emile Duclaux (Lem.); très larges panicules, sleurs blanc pur, œil groseille purpurin.

Eugène Gallois (Lem.); fleurs énormes, rose de Chine satiné.

Félix Le Dantec (Lem.); plante basse, larges panicules, fleurs rondes, magenta nuancé de carmin, œil blanc.

Flora Hornung (Pf.); blanc de lait, grand œil rouge carmin.

La veillée (Lem.); fleurs énormes, parfaites, mauve nuancé violette de Parme, centre en étoile.

Louise Abbéma (Lem.); grandes fleurs blanc crème.

Masaccio (Lem.); fleurs énormes, aniline purpurin, extra-nain.

Proserpine (Lem.); plante très naine, panicules serrées, sphériques, carmin magenta vineux, œil pourpre.

#### VARIÉTÉS DE 1906

## Prix: la pièce, 1 fr. 50

Camille Desmoulins (Lem.); demi-nain, sleurs en coupe, carmin violacé, énorme centre blanc.

Chevalier de Bouffiers (Lem.); fleurs larges, rondes, violet clair ardoisé à tons purpurins.

Danton (Lem.); très larges panicules, fleurs grandes, garance clair, œil

Illustration (Gerb.); grandes fleurs, rouge carmin teinté saumon.

Me Jarrethout (Lem.); belles panicules, fleurs énormes, blanc rosé à très grand centre rose carmin.

Pierre Bayle (Lem.); belles panicules, fleurs rondes, garance clair à centre blanc passant au rose.

Savorgnan de Brazza (Lem.); bonnes panicules, fleurs énormes, amarante cocardeau à revers plus clairs.

Séduction (Gerb.); violet clair, énorme étoile blanche.

Sergent Bobillot (Lem.); panicules horizontales, fleurs énormes, rose carminé à reflets cuivrés, œil amarante.

Sergent Lovy (Lem.); fleurs rondes, énormes, rose laque, à centre éclairé de rose tendre.

Tambour de Wattignies (Lem.); demi-nain, sleurs énormes, violette de Parme clair, centre blanc.

Thérésa (Gerb.); fl. grandes, rose carmin foncé, étoile blanche au centre.

# VARIÉTÉS NAINES

Charles Pfister (Lem.); fleurs énormes, rondes, éosine laqué, œil plus clair. Edouard Bour (Lem.); fleurs rondes, laque amarante clair; la plante forme un immense bouquet.

Emile Krantz (Lem.); panicules sphériques, sleurs rondes, centre blanc en étoile, le reste de la sleur rose lilas.

Henri Royer (Lem.); fleurs énormes, parfaites, beau rose magenta nuancé. Prince d'Arenberg (Lem.); blanc lilacé, œil amarante pourpré.

#### VARIÉTÉS NOUVELLES DE 1907

Prix: la pièce, 3 fr.

Belle alliance (Lem.); belles panicules, fleurs énormes, blanc mat, centre rose carminé.

D' Brouardel (Lem.); fleurs énormes, couleur mèlée de lie de vin, de rose et de violet pourpre.

Etienne Lamy (Lem.); sleurs énormes, rose lin saumoné, œil pourpre.

Henry Fouquier (Lom.); forme parfaite, énormes panicules, fleurs rouge garance clair, œil pourpre; très vigoureux.

Leon Valade (Lem.); bonnes panicules, fleurs rondes, écarlate garance,

large œil pourpré, demi-nain.

Le Prophète (Lem.); fleurs énormes, rondes, rose mauve, œil brique clair. Phébé (Lem.): fleurs parfaites, fortes panicules, blanc crème, œil soufre.

Sarabande (Lem.); grosses panicules, fleurs rose lin carminé; la moitie contrale de la fleur est blanche,

#### VARIÉTÉS NAINES

Croisade (Lem.); bonne panicule, plante très naine, fleurs violet vineux, grand centre mauve.

Furette (Lem.); plante très naine, fleurs rondes, gris de lin, à centre carmin,

étoile mauve.

Neptune (*l.em.*); fleurs énormes, gris de lin chiné et nuancé rose, larges panicules, floraison hâtive.

Rose Caron (Lem.); plante très naine, fleurs très grandes, blanc à centre lilas. Sigurd (Lem.); fleurs rondes, carmin aurore clair, maculé rose tendre au centre. Yvonne Sarcey (Lem.); plante extra-naine, larges panicules horizontales, blanc à peine lilacé, légèrement étoilé de violet.

## POTENTILLES A FLEURS DOUBLES

Prix: la pièce, 75 c. - 12 variétés, 6 fr.

Arabella (Lem.). Arc-en-ciel (Lem.). Archimède (Lem.). Astéroïde (Lem.). Atlas (Lem.). Bigarrure (Lem.). Brunette (Lem.). Caméléon (Lem.). Candidat (Lem.). Caucase [Lem.]. Cendrillon (Lem.). Chinois (Lem.). Daphnis (Lem.). Drap d'or (Lem.). Drapeau (Lem.). Eclipse (Lem.). Eldorado (Lem.). Etoile filante (Lem.). Fantôme (Lem.). Fournaise (*Lem.*). Fulton (Lem.).

Géraudel (Lem.). Héroïne (Lem.). L'Acheron (Lem.). La nuit (Lem.). Laurium (Lem.). Lucifer (Lem.). Magicien (Lem.). Mandarin (Lem.). Melpomène (Lem.). Négresse (Lem.). Nigra plena (Lem.). Panorama (l.em.). Papillon (Lem.). Proserpine (Lem.). Puritain (Lem.). Régulus (Lem.). Roméo (Lem.). Téléphone (Lem.). Van Dyck (Lem.). Velours pourpre (Lem.).

## PRIMULA AURICULA

## Mélange de jolies variétés de semis

Prix: 12 plantes, 4 fr.

## PRIMULA AURICULA A FLEURS DOUBLES

Prix: la pièce, 1 fr.

## PYRETHRUM A FLEURS DOUBLES

Prix: la pièce, 60 c.

Nous fournirons, à notre choix, 12 Pyrethrum en 12 variétés pour 5 fr.

Aphrodite (K.). Arlequin (Lem.). Aurore boréale (Lem.). Bellone (Lem.). Carl Vogt (Lem.). Circé (Lem.). Diane (Lem.). Domino (Lem.). Dora (Lem.). Duguesclin (1.6m.), Emile Lemoine (Lem.). Empress Queen  $(K_i)$ . Ernest  $(K_{\cdot})$ . Figaro (K.). Ida (Lem.). Junon (Lem.). King Oscar  $(K_{\cdot})$ . La vestale (Lem.). Léonard Kelway (K.). Louis Delesalle (Deles.). M<sup>no</sup> M. Van Houtte (Del.).

Alfred Kelway (Kelvay).

Ajax (Henry Demay).

Magicien (Lem.). Marceau (Lem.). Meteor (K.). M. Barral (Vilmorin). Mont-Rose (Lem.). Murille (Lem.). Nec plus ultra (Rend.). Némésis (Len.). Neptune (Lem.). Ormonde  $(K_{\cdot})$ . Paul Journu (Lem.). Pénelope (lem.). Périclès (Lem.). Perle (Lem.). Princesse de Metternich (Lem.) Progrès (Lem.), Régulus (Lem.), Sirène (Lem.). Toison d'or (Lem.). Tolla (Lem.). Transcendant (Lem.). Triomphe de France (Deles.). Wega (Lem.).

## VARIÉTÉS NOUVELLES

|  | PRIX. |
|--|-------|
| Banquise (Lem.); fl. movennes, pleines, blanc crème                | . 175 |
| La neige (Lem.); fleurs très pleines, blanches                     | 1 50  |
| Lord Rosebery; écarlate carminé vif                                | 1 25  |
| Mignon (Lem.); fleurs moyennes, lilace tendre                      | 1 50  |
| Psyché (Lem.); fl. tr. pl., rose carminé, pourtour rose clair      | » 75  |
| Richesse (Lem.); fl. tr. pleines, bombées, rose vif, pourtour rose |       |
| argenté  | 1 -   |
| Yvonne Cayeux (Cayeux); blanc crème rosé                           | 1 25  |

# **BEGONIA TUBÉREUX**

#### ESPÈCES ET HYBRIDES

| •                             |   |    |                          | PR | HK. |
|-------------------------------|---|----|--------------------------|----|-----|
| Discolor                      |   | 40 | Octopetalo-Lemoinea ané- |    |     |
| Diversifolia                  |   | 15 |                          | 3  |     |
| 25 tubercules                 | 3 | *  | - fleur d'automne (Lem.) | 1  | 25  |
| Freebeli incomparabilis       | 1 | n  | — la Lorraine (Lem.)     | 1  | 50  |
| Martiana grandiflora $(L.)$ . | * | 50 | — noblesse (Lėm.)        |    | 60  |
| Martiana racemiflora $(L.)$ , | n | 50 | - perle rose (Lem.)      | 1  | 10  |
| · 12 tubercules               |   |    | — trophée (Lem.)         | 2  |     |
| Martiana pulcherrima $(L.)$ . | n | 50 | - ville de Nancy (Lem.)  | 2  |     |
| Natalensis                    |   | 50 | Pearcel                  | *  | 30  |
| Octopetala                    | P | 25 | 12 tubercules            | 2  | 50  |

## BEGONIA BERTINI NANA

Variété bien supérieure à l'ancien B. Bertini. Plante basse, compacte, ramitiée, à grandes sleurs rouge minium.

Prix: la pièce, 40 c.; 12 tubercules, 3 fr. 60

### BEGONIA PEARCEI-BAUMANNI

Hybride que nous avons obtenu, en croisant le B. Pearcei par le B. Baumanni; la plante forme des touffes basses, ayant des feuilles quelque peu charnues, comme le B. Baumanni, et de nombreuses tiges florales érigées, chargées de fleurs légèrement odorantes et d'un beau saumon rosé; les pédoncules ne s'élèvent pas à plus de 25 centimètres. Disposées par groupes de quelques pieds, ces plantes forment un tapis fleuri et résistent au plus grand soleil.

Prix: la pièce, 1 fr.; 6 tubercules, 4 fr.

## BEGONIA A FLEURS PLEINES

| Adrien de Montebello   | PRIX.        | Floréal ( <i>Lem.</i> )                          | PRIX.                |
|--|--------------|--|----------------------|
| Ami Pecters (Cr.)  | 1 25         | Fournaise (Lem.) Germinal (Lem.) Incondic (Lem.) | 2 "<br>" 75          |
| massifs, nuance aurore.  Bouquet lumineux (Cr.)  Buisson blane (Cr.) | 1 .          | Jonquille (Lem.)                                 | 1 "<br>" 75          |
| Chrysis (Lem.)   | 2 50<br>10 " | Didier (Cr.)                                     | 1 50                 |
| jaune ocré, pour massifs.  Couronne d'or (Lem.)  D'Artagnan (Lem.)   | * 75<br>* 75 | M <sup>no</sup> Noël (Cr.)                       | » 75<br>» 75<br>» 75 |
| Eden (Lem.)  |              | Marguerite Majorelle (Cr.).                      | 1 n                  |

| Milton (Lem.)  | PRIX            | , fleurs parfaites, dressées, rose                | PRIX.        |
|--|-----------------|---|--------------|
| Plante touflue, couverte à 20 contimètres de hauteur de fleurs pleines, cinabre vif. | 11              | Savonarole (Lem.)                                 | • 60<br>• 60 |
| Mrs. French (Cr.). M. Frank W. Jeeves (Cr.). M. Wannot (Cr.).                        | " 7<br>2<br>1 2 | Fleurs pleines, (globuleuses, érigées, jaune vil. | 2 50         |
| Myrto (Lem.)   | 2 5             | Toison d'or (Cr.)                                 | • 60<br>1 50 |
| fleurs pleines, rose argenté.  Ondine (Lem.)  Pluie d'or (Cr.).                      | , 7<br>2        | Transvaal (Cr.)                                   | 1 25<br>75   |
| Satin rose (Lem.)  | 3               | "   Vitellius (Lem.)                              | 2 .          |
| Au choix exclusif de   | l' Eta          | blissement, 12 variélés, 6 fr.                    |              |

# BEGONIA COLONEL LAUSSEDAT (Lem.).

Prix: la pièce, 1 fr. 50.

# BEGONIA SOLEIL D'OR (Lem.).

Prix: la pièce, 1 fr. 50.

# BEGONIA LAFAYETTE (Lem.).

Prix: la pièce, 60 c.; 25 tubercules, 10 fr.

## BEGONIA WASHINGTON (Lem.).

l'lante naine, formant naturellement et sans pincement des toufies compactes à rameaux serrés. Les feuilles, de petite taille, très obliques, sont d'un beau vert gai, et font ressortir l'éclat des fleurs. Les hampes florales sont courtes, extrêmement nombreuses, et portent chacune de 4 à 6 fleurs mâles, de moyenne taille, pleines, en forme de pompons imbriqués, d'un magnifique rouge vermillon brillant.

Prix: la pièce, 2 fr.; 6 tubercules, 9 fr.

# BEGONIA GAMBETTA (Lem.)

Plante formant tousse, bon seuillage vigoureux, vert clair, hampes dressées, en grand nombre, sleurs toutes épanouies à la même hauteur, de bonne taille, pleines, à larges pétales imbriqués, couleur minium orangé éblouissant. Cette variété forme des tapis d'une beauté remarquable et on peut lui prédire le succès du Begonia Lasayette.

Prix: 8 fr.

## BEGONIA CRISPA

Grandes fleurs rouges, ondulées, à bords dentelés et gaufrés.

Prix: la pièce, 15 c.; 25 tubercules, 3 fr.

## BEGONIA PAPILLON

Variétés de différentes couleurs à centre marmoré de blanc.

Prix: la pièce, 40 c.; 25 tubercules, 7 fr.

## BEGONIA TUBÉREUX DE SEMIS

| SIMPLES   |       | PRIX.  |                |                |  |
|---|-------|--------|----------------|----------------|--|
|   |       | 25.    | le ce          | nt.            |  |
| 2) A grandes fleurs blanches  | 2 2 2 | n<br>n | 6<br>6<br>6    | ))<br>))<br>)) |  |
| 5. A grandes fleurs rouge écarlate  | . 2   | n      | 6              | n              |  |
| DOUBLES   |       |        |                |                |  |
| Nos Begonia doubles de semis sont sélectionnés de façon à des plantes naines, à fleurs moyennes, se tenant érigées, et n sous leur poids.  La série de nos rouges doubles écarlates est particulièrement érigées. | e flé | chis   | sant           | pas            |  |
|   |       | PF     | IX.            |                |  |
|   | les 2 | 25.    | le ce          | nt.            |  |
| 7º Doubles blancs   | 4 4   | n<br>n | 12<br>12<br>12 | n<br>n         |  |
| FRAISIERS A GROS FRUITS   |       |        | PRI            |                |  |
| Avant-garde (Vilm.); variété très hâtive, fruits rouge luisa qualité  |       |        |                | 25.<br>75      |  |
| FRAISIERS REMONTANTS A GROS I   | RU    | ΙĮΊ    | S PR           | ıx             |  |

|   | PRIX    |
|---|---------|
|   | Les 25. |
| Jeanne d'Arc ; fruit de moyenne grosseur, rouge, très parsumé                         | » 50    |
| La constante féconde ; très fertile et très remontante, fruits gros, de bonne qualité | , 50    |
| La perle; variété très remontante, précoce et productive, fruits rosés,               |         |
| de bonne qualité  | » 75    |
| La productive (Vilm.); fruits gros, d'un rouge brillant, d'excellente                 |         |
| qualité   | » 75    |
| Louis Gauthier; fruits énormes, rose chair, remonte peu                               | » 50    |
| Pie X; fruits gros, blanc rosé, le goût rappelle la saveur de la pêche.               | 1 25    |
| Saint Antoine de Padoue; fruits très gros, rouges, très parsumés,                     |         |
| remonte bien  | » 75    |

# IGNAME DE FARGES (Dioscorea Fargesi)

Espèce comestible, tubercules globuleux, atteignant la grosseur d'une orange.

25 bulbilles, 50 c.

# SOLANUM COMMERSONI VIOLET (Labergerie)

Nous offrons des tubercules de cette nouvelle pomme de terre à 1 fr. 25 le kilo.

# GRAINES

| Abutilon, choix de très belles variétés.   | 244 | ner<br>1921 |
|--|-----|-------------|
| Aconitum rischeri arcuatum   |     | 7           |
| The state of the s | 4   | 56          |
| Adenophora polymorpha stricts : lieurs bleu clair  | 4   |             |
| Admiegia curysantha nore pieno   |     | 75          |
| - ecalcarata   | 4   |             |
| Aster vivaces d'automne, variés  |     | 50          |
| A STILL LINE AND VICE, HISKELLICUE ESDECE BORVELLE 2 Frances in ligrescences roses   | 1   | ,           |
| - Lemoinei, varie  | 1   |             |
| maprisia adstraits   |     | 50          |
| Degonia Baumanni,  |     | 75          |
| - Davisi   |     | 50          |
| - tubereux simples, en melange   |     | 60          |
| blanes   | n   | 75          |
|  | 10  | 75          |
| roses  |     | 75          |
| rouges   | ,   | 75          |
| — aoubles, en melange  | 1   | 50          |
| Diancs   | 1   | 30          |
| — — jaunes   | 1   | 50          |
| rouges   | 1   | 50          |
| nems perennis alba gigantea plena  |     | 50          |
| — rosen gigantea plena   | 4   | 50          |
| Campanula elegans  | B   | 75          |
|  |     | <b>50</b>   |
| an characteristes, ues curieuse espece a nenes nien ciair  | 1   |             |
| — persicitolia, varie  |     | 50          |
| value a grandes neurs, varietes nouvelles 25 graines   |     | 60          |
| Cean othus ; mélange de variétés nouvelles   |     | 73          |
| Chelone Lyonii   | 9   | 50          |
| Clematis coccinea  | 1   |             |
| — erecta   | •   | 50          |
| — jubata   |     | 75          |
| — lathyrifolia   |     | 75          |
| - Pallasi  | 1   | 50          |
| Cyclamen flocon de neige   | Z   | *           |
| Delphinium doubles.  — tatienense; espèce nouvelle à sleurs bleu de ciel   |     | 50          |
| - album  | 1   | 50          |
| — album.<br>Helianthelia quinquinervis   | 1   | 20          |
| Racine tubéreuse, floraison hâtive, dans le genre des Helianthus.  | 1   | •           |
| Mallotoonee adeas. J. V.   |     | 50          |
| 100 grammes,   | 1   | 30          |
| Cette race nouvelle se distingue par la dimension extraordinaire de  | -   | •           |
| ses corymbes, atteignant jusqu'à 50 centimètres de largeur; les graines  |     |             |
| semées au printemps lèvent en très peu de temps, et donnent de jeunes  |     |             |
| plantes tres vigoureuses, avec lesquelles on peut constituer de superbes   |     |             |
| massils, chargés de fleurs pendant tout l'été et où toutes les nuances   |     |             |
| du lilas au violet et à l'indigo, se trouvent représentées   |     |             |
| — — à fleurs blanches  | 1   | 30          |
| 100 grammes  |     |             |
| Impatiens Moisti : fleurs écarlates  | 4   |             |
| - Oliveri ; grandes fleurs rose tendre   | 1   | 20          |

| Incarvillea Delavayi   | 50<br>75 |
|--|----------|
| Inula macrocephala   | 75       |
| Iris nurea, espèce géante tardive à fleurs jaunes  |          |
|  |          |
| Lathyrus latifolius  | 50       |
| Liatris graminifolia dubia   | 50       |
| Ligularia stenocephala   | 50       |
| Lobelia tenuior; énormes sleurs d'un magnifique bleu de ciel   | 50       |
| Morina longifolia  | ,<br>P   |
| Mulgedium Bourgei  | "        |
| Nicotiana Sanderæ  | 50       |
| — affinis hybrida; couleurs variées  | 4/0      |
| Ostrowskya magnifica   | 50       |
| Papaver orientale, varié   | 00       |
| Pelargonium à grandes fleurs 100 graines   | 50       |
| - zonale de choix  | 25       |
| Pensée demi-deuil  | 50       |
| - à grandes macules  | 25       |
| à grandes macules  | 75       |
| Pentstemon cœruleus  |          |
| - lævigatus 1  | ,,       |
| pubescens pygmæus»   | 50       |
| Petunia hyb. flore pleno, extra  | 50       |
| Phlomis samia  | 50       |
| Physostegia virginiana 1   |          |
| —— alba  | n        |
| Platycodon autumnale, varié  | 50       |
| Polygonum Baldschuanicum; graines d'une germination à peu  | •        |
| pres assurée   | 50       |
| Potentilla arguta»   | 50       |
| — glandulosa   | 50       |
| - rupestris  | 50       |
| Primula auricula, graines récoltées sur des variétés de choix 1  | n        |
| - cortusoïdes 1  | 10       |
| Rudbeckia purpurea grandiflora 1   | 10       |
| Senecio clivorum 1   | 50       |
| Sidalcea Listeri   | n        |
| Thalictrum Cornuti 1   | ,        |
| Thermopsis caroliniana   | 50       |
| Trollius dsungaricus   | 50       |
| — sipensis, extra  | 10       |
| Verveines à grand œil blanc 1  | 19       |
| — strićes »  | 75       |
| And the second s |          |
| PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA   |          |
| Alba; blanc d'une pureté irréprochable, 200 graines  | 75       |
| Alba luteo oculata ; fleurs blanches à énorme centre jaune, 100 graines  | 50       |
| Bleu; fleurs très grandes, fimbriées, bleu purpurin, 50 graines 1  |          |
| Etincelant; magnifique variété nouvelle, la plus belle des Primevères  | Ĩ        |
| à fleurs rouges, 50 graines  | n        |
| Rosen; rose vil, 100 graines   | 50       |
| Rosen plena; fleurs pleines, carmin, 50 graines  | »        |
| Rouge vif; rouge vif velouté le plus éclatant, 200 graines 1   | 10       |
| Rubra plena; lleurs pleines, rouge vil, 50 graines   | n        |
| Strintiflora, blanc strié de rose, 100 graines   | 50       |

# TABLE DES MATIÈRES.

| Pag                           | es.       | l Pa                          | ges. |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------|
| Plantes nouvelles             | 111       | Spécialités de serre froide.  | 33   |
| Pelargonium à grandes fleurs. | 111       | Canna                         | 33   |
| Delphinium                    | Ш         | Fuchsia                       | 36   |
| Ceanothus.                    | 111       | Pelargonium à grandes fleurs. | 39   |
| Berberis sanguinea            | 17        | — zonale                      | 42   |
| Hypericum lysimachioïdes      | IV        | — peltatum                    | 48   |
| Hydrangea arborescens gran-   |           | Petunia doubles               | 49   |
| diflora                       | IV        | Verveines.                    | 50   |
|                               |           | Collections de pleine terre.  | 50   |
| Serre chaude                  | 1         | Anemone japonica              | 50   |
| Achimenes                     | 3         | Aster                         | 51   |
| Begonia                       | 3         | Astilbe                       | 32   |
| Gesnériacées                  | 6         | Chrysanthèmes                 | 54   |
| Fougères                      | 8         | Delphinium                    | 60   |
| Serre tempérée et orangerie   | 9         | Glaïeuls hybrides             | 61   |
|                               | J         | Montbretia et Crocosmia       | 72   |
| Plantes vivaces de pleine     |           | Heuchera                      | 74   |
| terre                         | 15        | lris                          | 75   |
| Arbustes de pleine terre      | 20        | Pentstemon                    | 76   |
|                               |           | Phlox decussata               | 78   |
| Cratægus                      | <b>26</b> | Potentilles                   | 81   |
| Clématites                    | 26        | Primula                       | 82   |
| Deutzia                       | 28        | Pyrethrum                     | 82   |
| Diervilla (Weigela)           | 31        | Remania tubánous              | 83   |
| Philadelphus                  | 31        | Begonia tubéreux              | -    |
| Paonia                        | 32        | Fraisiers                     | 85   |
| Syringa                       | 32        | Graines                       | 86   |